



**EURA MOBIL**

*Your  
Quality Time.*

**Ora  
disponibile  
anche con tetto  
sollevabile**



# IL VAN “PRIME TIME”

Stagione 2023/2024  
Dotazione e dati tecnici

# DOTAZIONE DI SERIE

## Veicolo base

- Telaio Fiat Ducato 35L, autocarro a cassone
- Euro 6D Final incluso Ad Blue e filtro antiparticolato
- Airbag conducente + passeggero
- ABS, ASR, ESP incluso Traktion+ e Hilldescent
- Impianto di climatizzazione manuale
- Cruise control
- Serbatoio carburante da 90 litri
- Sistema di chiusura centralizzata con telecomando
- Luci diurne
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Copriruote
- Kit di riparazione Fix and go
- Paraurti posteriore nero

## Esterno della cellula

- Isolamento dal freddo e dai rumori di tetto, pavimento e pareti laterali
- Colorazione della cellula: bianca
- Telai dei finestrini a filo di carrozzeria, isolati e con chiusura rapida
- Finestrini con zanzariera e oscurante (anche nelle portiere posteriori)
- Due finestrini laterali nella zona riposo (595HB: 1)
- Sportello per ventilazione nel lato posteriore
- Illuminazione esterna
- Pedana d'accesso elettrica

## Cabina di guida

- Rivestimento dei sedili nella cabina di guida con lo stesso tessuto della zona living
- Moquette per cabina
- Passaggio diretto e ad altezza uomo alla cabina di guida
- 2 scomparti porta carte sopra gli sportelli
- 2 luci da lettura doppie
- Oscurante in ecopelle con illuminazione ambiente LED integrata in corrispondenza del passaggio alla cellula

## Zona living

- Dinette a forma ergonomica con bordi smussati
- Tavolo richiudibile con prolungamento basculante e piede cromato
- Piano del tavolo con portabevande
- Tessuti nella zona living in combinazione ecopelle/tessuto con cuciture decorative
- Vani di stivaggio nel doppio pavimento sotto la dinette (1 cassetto scorrevole, 1 cassetto con cerniera e 1 cassetto a pavimento)
- Pensili alti, retroventilati, con ripiani
- Finitura mobili "Beach Home"
- Guardaroba con appendiabiti estraibile
- Rivestimento morbido del soffitto "Smooth Touch"
- Rivestimento in tessuto delle pareti laterali
- Telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle
- Robusti pistoncini di metallo per le ante ribaltabili
- Chiusure degli armadi cromati dotate di maniglie con pulsante
- Illuminazione ambientale e funzionale a LED
- Porte USB e predisposizione TV presso la dinette

## Cucina

- Piano di lavoro monopezzo in materiale minerale, con lavandino integrato e prolungamento del ripiano di lavoro ripiegabile
- Rubinetteria della cucina estraibile/a scomparsa
- Cassetti scorrevoli larghi con funzione soft-close
- Fornello gas a due fuochi con copertura
- Rubinetti di chiusura del gas centrali installati nella cucina monoblocco
- Frigorifero a compressore con un volume di 90 litri
- Ripiano per spezie con parapetto in vetro acrilico e illuminazione indiretta
- Illuminazione ambiente presso la cucina monoblocco e il pensile alto

- 2 ripiani con anta ribaltabile nell'area di accesso, di cui 1 con porta bottiglie
- 1 cassetto scorrevole della cucina monoblocco raggiungibile dall'esterno
- Binario per il tavolo per agganciare il tavolo della dinette, con pannellatura di copertura ripiegabile

## Bagno

- Bagno con parete doccia basculante "easy open"
- Vano doccia con base fino a 60x90 cm
- Pedana per doccia in legno
- Ampio lavandino in materiale minerale con chiusura anti odore a scatto
- Vani di stivaggio nel pensile alto, nella parete doccia e nel rivestimento parete
- Specchiera
- Porta ambiente con cerniere e spessa 3 cm
- Maniglia della porta con rivestimento pregiato in ecopelle
- WC a cassetta
- Finestrino del bagno con zanzariera e oscurante

## Zona riposo

- Letti posteriori con molle a disco (V 595 HB) o reti a doghe e materassi comfort in schiuma fredda
- Letti posteriori ribaltabili per uno spazio di carico variabile
- Nel modello 635 EB box portaoggetti modulari sotto i letti
- Nel modello 635 HB rampa di carico e copertura metallica del vano di carico
- Vani di stivaggio da tetto con ripiani, retroventilato e illuminato
- Raccordi angolari con rivestimento di tessuto e altoparlanti integrati negli armadietti posteriori
- Oblò Midi-Heki sopra la zona riposo
- 2 finestrini laterali con retroilluminazione dei telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle (595HB: 1)
- Spot di lettura orientabili con luce LED e porte USB
- Porte posteriori con rivestimento di tessuto e finestrini ribaltabili

## Installazione

- Riscaldamento 4KW gasolio
- Alimentazione dell'acqua calda con rubinetto miscelatore monocomando
- Pompa idraulica a pressione
- Serbatoio dell'acqua dolce antigelo, stivato negli ambienti interni
- Serbatoio dell'acqua di recupero riscaldato sotto coperta
- Rubinetti di scarico collocati nel compartimento inferiore antigelo degli interni
- Scomparto bombole di gas nel gavone posteriore
- Doccia esterna (non disponibile nel modello V 595 HB)

## Alimentazione elettrica

- Prese da 230 V presso la cucina, la dinette e il bagno
- Illuminazione funzionale e illuminazione ambiente commutabili singolarmente
- Predisposizione TV e presa da 12 V presso la dinette
- 2 porte USB disponibili rispettivamente nella zona living e nella zona riposo
- Sezionatore per la batteria di avviamento e la batteria per la zona living
- Caricabatterie elettrico per la batteria della cellula e la batteria d'avviamento
- Allaccio esterno CEE da 230 V con interruttore automatico
- Interruttore di protezione FI
- Pannello bord control con le informazioni necessarie installato sopra l'ingresso
- CP + gestione del riscaldamento, incluso Crash Sensor



**Trovate qui un concessionario  
Eura Mobil vicino a voi!**

## DOTAZIONE SPECIALE

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Peso supple- mentare kg
<b>PACCHETTI COMFORT</b>				
4505 Pacchetto Mondial Plus	0	0	0	5
4508 Pacchetto Mondial "S"	0	0	0	40
2824 Pacchetto Assistenza alla guida	0	0	0	2
2825 Pacchetto di assistenza alla guida Plus	0	0	0	2,5

### TELAIO

2315 Telaio 35 H	0	0	0	40
2119 Motorizzazione 180 CV FIAT (con sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	0	0	0	15
2131 Cambio automatico FIAT	0	0	0	18
2593 Ausilio al parcheggio (sensori di retromarcia)	0	0	0	1
6220 Letto aggiuntivo	0	0	0	6
Frigorifero da 138 litri	0	-	-	25
2411 Verniciatura Iron Grey FIAT	0	0	0	0
2412 Verniciatura nero FIAT	0	0	0	0
2414 Verniciatura Artense Grey	0	0	0	0
2415 Verniciatura Expedition Grey	0	0	0	0
2416 Verniciatura Lanzarote Grey	0	0	0	0
5320 Tetto sollevabile, nero, con Skyroof	0	0	0	120
6220 Letto aggiuntivo per 1 persona	0	0	0	15

### TENDALINO

5240 Tendalino da 3,7 m	0	-	-	35
5241 Tendalino da 4 m	-	0	0	36

### TECNICA DI ALIMENTAZIONE

7222 Riscaldamento Combi D 6 E	0	0	0	0
7230 Batteria al litio	0	0	0	-13

### CONSEGNA (OBBLIGATORIO)

9009 Certificato di prova gas, certificazioni COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per avanspazio	0	0	0	0
A801 Spese di consegna	0	0	0	0

S = Serie O = Opzionale  
P = Contenuto del pacchetto - = Non disponibile

## PACCHETTI DI DOTAZIONE

### DOTAZIONE PREMIUM MONDIAL CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD

Paraurti verniciati nel colore del veicolo  
Comandi sul volante  
Specchietti esterni elettrici  
Sedili "Captain-chair"  
Radio  
Videocamera di retromarcia  
Freno di stazionamento elettrico  
Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte  
Keyless Entry and Go  
Tetto panoramico/Skyroof  
Oblò Mini-Heki  
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida  
Zanzariera  
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

### PACCHETTI OPZIONALI:

#### PACCHETTO MONDIAL PLUS\*

Climatizzatore automatico  
Volante e cambio in pelle  
Cerchi in lega da 16"  
Stazione di ricarica induttiva  
Batteria al litio  
Impianto fotovoltaico (120 watt)

#### PACCHETTO MONDIAL S\*

Radio DAB con navigatore  
Videocamera di retromarcia  
Display interamente digitale  
Tendalino

#### PACCHETTO DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Pack Safety (assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia, sensore pioggia e luce, assistente per la segnaletica stradale, anabbaglianti automatici, fari fendinebbia adattivi in curva)  
Assistente angolo morto con rilevamento del movimento laterale posteriore  
Ausilio al parcheggio

#### PACCHETTO DI ASSISTENZA ALLA GUIDA PLUS

Pack Advanced Safety (assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia, sensore pioggia e luce, assistente per la segnaletica stradale, anabbaglianti automatici, fari fendinebbia adattivi in curva, Adaptive Cruise Control, assistente di velocità intelligente, rilevatore di stanchezza)  
Assistente angolo morto con rilevamento del movimento laterale posteriore  
Ausilio al parcheggio  
Fari interamente a LED

\* solo in combinazione con Mondial/Mondial Plus



## DATI TECNICI



### V 595 HB

### V 635 EB

### V 635 HB

#### VEICOLO BASE

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 CV)

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 CV)

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 CV)

Massa complessiva consentita\*

3.500 kg

3.500 kg

3.500 kg

Serbatoio carburante

90 l Diesel + 19 l Ad Blue

90 l Diesel + 19 l Ad Blue

90 l Diesel + 19 l Ad Blue

Massa in stato pronto alla guida\*\*

2.985 kg

3.095 kg

3.115 kg

Carico di traino massimo consentito con  
140 CV, 180 CV

6000 // 6500 kg\*\*\*\*

6000 // 6500 kg\*\*\*\*

6000 // 6500 kg\*\*\*\*

Carico rimorchiato consentito (frenato)\*\*\*  
con 140 CV, 180 CV

2500 // 3000 kg\*\*\*\*

2500 // 3000 kg\*\*\*\*

2500 // 3000 kg\*\*\*\*

#### DIMENSIONI

Lunghezza totale

5.990 mm

6.360 mm

6.360 mm

Larghezza totale

2.050 mm

2.050 mm

2.050 mm

Altezza totale

2.650 mm

2.650 mm

2.650 mm

Larghezza interna

1.940 mm

1.940 mm

1.940 mm

Altezza interna

1.890 mm

1.890 mm

1.890 mm

Passo

4.035 mm

4.035 mm

4.035 mm

Serie pneumatici

215/70 R15 // 225/75 R16C\*\*\*\*

215/70 R15 // 225/75 R16C\*\*\*\*

215/70 R15 // 225/75 R16C\*\*\*\*

Letto posteriore (regolabile in altezza)

1.860 x 1.490 mm

1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm

1.850 (1.750) x 1.580 mm\*\*\*\*\*

Letto nel tetto sollevabile (opzionale)

1.880 x 1.200 mm

1.880 x 1.200 mm

1.880 x 1.200 mm

Numero posti letto

2 (3)

2 (3)

2 (3)

Numero di passeggeri consentiti con  
cintura 3 punti

4

4

4

#### INSTALLAZIONE

Capacità di acqua dolce compl.

85 l

85 l

85 l

Capacità acqua di recupero

75 l

75 l

75 l

Bombole di gas

2 x 5 kg

2 x 5 kg

2 x 5 kg

Capacità batteria

80 Ah

80 Ah

80 Ah

Caricabatterie

17 A

17 A

17 A

Frigorifero

84 l

84 l

84 l

\* La "Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile" indicata nella carta di circolazione non deve mai essere superata per motivi di sicurezza tecnica. \*\* Massa in stato pronto alla guida ai sensi del Regolamento (UE) n. 1230/2012: veicolo con allestimento standard secondo le disposizioni del produttore, incluso conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno al 90%, riempimento al 100% di acqua in assetto di marcia (20 litri) e gas (bombola gas in alluminio da 5 kg), senza dotazione speciale. \*\*\* Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato. \*\*\*\* Con telaio 35 H (opzionale). \*\*\*\*\* In posizione inferiore, ampliamento della superficie a 1.850/1.750 x 1.880 mm possibile.

Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%. In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

#### Indicazioni generali sui pesi dei camper

La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia. Il numero massimo di persone consentito varia in funzione di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere si dovrà parzialmente rinunciare al carico. Non superare la massa complessiva consentita e il carico assiale. La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e

dalla massa complessiva consentita, ma anche dal carico assiale. La condizione per l'intero sfruttamento del carico consentito del veicolo è rappresentata da una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell'art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto, definito come: Massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di bordo) + Serbatoio carburante riempito al 90 %

- + 75 kg (massa del conducente)
- + Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11 kg) riempita al 100 % (corrispondente a 18 kg massa complessiva)
- + Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia riempito al 100 % (capacità del serbatoio dell'acqua dolce limitata a 20 l in marcia, se previsto tecnicamente\*)
- + Riscaldatore acqua dolce riempito al 100 % = massa in stato pronto alla guida

\* la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è limitato ai sensi dell'allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina (h), Regolamento UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una valvola di troppopieno.

La massa complessiva consentita in base all'art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente: La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come: la massa complessiva consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima

