



**EURA MOBIL**

*Your  
Quality Time.*

**Teraz  
także z  
ustawianym-  
dachem**



# VAN PRIME TIME

Sezon 2023/2024

Wyposażenie i parametry techniczne

# WYPOSAŻENIE SERYJNE

## Pojazd podstawowy

- Podwozie Fiat Ducato 35L, furgon
- Euro 6D Final, w tym Ad Blue i filtr cząstek sadzy
- Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera
- ABS, ASR, Esp w tym Traction+, Hilldescent
- Ręczna klimatyzacja
- Tempomat
- Zbiornik paliwa 90 litrów
- Centralny zamek z pilotem radiowym
- Światła do jazdy dziennej
- Elektryczne szyby z przodu
- Kołpaki na koła
- Zestaw Fix and Go do opon
- Czarny tylny zderzak

## Konstrukcja na zewnątrz

- Izolacja akustyczna i termiczna dachu, podłogi i boków
- Kolor nadwozia biały
- Okna zlicowane z karoserią, ocieplone, z szybkozłączkami
- Okna z moskitierami i zaciemnieniem (również w tylnych drzwiach)
- Dwa boczne okna w części sypialnej (595HB : 1)
- Zawiasowe okno z tyłu
- Oświetlenie zewnętrzne
- Elektryczna schodkowa

## Kabina kierowcy

- Pokrycie siedzenia kabiny z tkaniny obiciowej w części dziennej
- Dywanik w kabinie kierowcy
- Bezprogowe, wysokie przejście do kabiny kierowcy
- 2 przegródki na karty nad drzwiami
- 2 podwójne lampki do czytania
- Panel wykonany z ekoskóry ze zintegrowanymi nastrojowymi światłami LED w przejściu do zabudowy

## Część mieszkalna

- Aneks kuchenny o ergonomicznym kształcie z zaokrąglonymi krawędziami
- Składany stół z obrotowym przedłużeniem i chromowaną nogą stołową
- Błat z uchwytem na kubek
- Tapicerka do salonu w połączeniu ekoskórą/tkaniną z ozdobnymi przeszyciami
- Podwójne schowki podłogowe pod siedziskiem (1 wysuwany, 1 składany, 1 podłogowy)
- Górne ściennie, wentylowane od tyłu, z półkami
- Dekor meblowy „Beach Home”
- Szafa z wysuwanym drążkiem na ubrania
- Wykładzina polarowa Smooth Touch na suficie
- Tekstylna okładzina ścienna na ścianach bocznych
- Ramy okienne i panele dachowe z ekoskóry
- Solidny otwieracz klapy w metalowej konstrukcji
- Chromowane zamki szafek z przyciskami klamkowymi
- Oświetlenie funkcyjne LED i oświetlenie otoczenia
- Porty USB i przygotowanie telewizora w części wypoczynkowej

## Kuchnia

- Jednoczęściowy blat mineralny ze zintegrowanym zlewem i składanym przedłużeniem blatu
- Bateria kuchenna wysuwana / chowana
- Szerokie szuflady z funkcją cichego domykania
- Kuchenka gazowa dwupalnikowa z pokrywą
- Zawory odcinające gaz umieszczone centralnie w bloku kuchennym
- Lodówka kompresorowa o pojemności 90 litrów
- Stojak na przyprawę z poręczą ze szkła akrylowego i oświetleniem pośrednim

- Oświetlenie nastrojowe na bloku kuchennym i na meblościance
- 2 składane przegródki w strefie wejściowej, z których 1 posiada uchwyt na butelkę
- 1 szuflada dostępna z zewnątrz w bloku kuchennym
- Szyna stołowa do zawieszenia stołu jadalnego, z uchylną osłoną

## Łazienka

- Łazienka z obrotowym ekranem prysznicowym „easy open”
- Prysznic o powierzchni do 60x90cm
- Drewniany ruszt prysznicowy
- Duży zlew mineralny z antyzapachowym syfonem typu Click-Clack
- Schowki w meblościance, ścianie prysznicowej i panelach ściennych
- Szafka z lustrem
- Drzwi pokojowe o grubości 3 cm na zawiasach
- Klamka z ekskluzywną powłoką z ekoskóry
- Toaleta kasetowa
- Okno toalety z moskitierą i zaciemnieniem

## Miejsce do spania

- Tylne łóżka ze sprężynami talerzowymi (V 595 HB) lub stelażem z listew i wygodnymi materacami z zimnej pianki
- Tylne łóżka można ustawić w celu uzyskania zmiennej powierzchni załadunku
- Z modułowymi schawkami model 635 EB pod łóżkami
- Do modelu 635 HB rampa i osłona przestrzeni ładunkowej wykonana z metalu
- Szafki podsufitowe z półkami, wentylowane i podświetlane
- Pokryte tkaniną moduły złączy narożnych ze zintegrowanymi głośnikami w tylnych szafkach
- Luk dachowy Midi Heki nad częścią sypialną
- 2 boczne okna z podświetlanymi ramami okiennymi i panelami maski dachowej z ekoskóry (595HB: 1)
- Obrotowe punkty do czytania LED z portami USB
- Tylne drzwi z pokryciem z tkaniny i oknami na zawiasach

## Instalacja

- Ogrzewanie 4KW diesel
- Zaopatrzenie w ciepłą wodę z jednouchwytową baterią mieszającą
- Pompa ciśnienia wody
- Odporny na mróz zbiornik na świeżą wodę wewnątrz
- Podgrzewany zbiornik na ścieki pod podłogą
- Odporne na mróz krany odpływowe w komorze podłogowej we wnętrzu
- Skrzynka gazowa w tylnym schowku
- Prysznic zewnętrzny (nieдоступny z V 595 HB)

## Zasilanie elektryczne

- Gniazda 230V w kuchni, części wypoczynkowej i łazience
- Oświetlenie funkcjonalne i otoczenia można włączać oddzielnie
- Przygotowanie telewizora i gniazdo 12V w części wypoczynkowej
- 2 porty USB w salonie i części sypialnej
- Odłącznik akumulatora do rozruchu i przestrzeni mieszkalnej
- Elektr. automatyczna ładowarka do akumulatora nadwozia/pojazdu
- Przyłącze zewnętrzne CEE dla 230 V z wyłącznikiem
- Wyłącznik ochronny FI
- Wbudowany panel sterowania ze wskazaniem ważnych funkcji przez wejście
- Sterowanie ogrzewaniem CP+ z czujnikiem zderzenia



**Znajdź najbliższego dealera Eura Mobil!**

## WYPOSAŻENIE SPECJALNE

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Dodat- kowa masa kg	
<b>PAKIETY TYPU KOMFORT</b>					
4505	Pakiet Mondial Plus	0	0	0	5
4508	Pakiet Mondial-S	0	0	0	40
2824	Pakiet Asystent Kierowcy	0	0	0	2
2825	Pakiet Asystent Kierowcy Plus	0	0	0	2,5

### PODWOZIE

2315	Podwozie 35 H	0	0	0	40
2119	180 KM silnik Fiat (dopl. do 140 KM)	0	0	0	15
2131	Automatyczna skrzynia biegów Fiat	0	0	0	18
2593	Pomoc parkowania (czujniki wstecznego parkowania)	0	0	0	1
6220	Dodatkowe łóżko	0	0	0	6
	138 litrowa lodówka	0	-	-	25
2411	Lakier Iron Grey Fiat	0	0	0	0
2412	Lakier czarny Fiat	0	0	0	0
2414	Lakier Artense Grey	0	0	0	0
2415	Lakier Expedition Grey	0	0	0	0
2416	Lakier Lanzarote Grey	0	0	0	0
5320	Podnoszony dach w kolorze czarnym ze „Sky roof”	0	0	0	120
6220	Łóżko dodatkowe dla 1 osoby	0	0	0	15

### MARKIZA

5240	Markiza 3,7 m	0	-	-	35
5241	Markiza 4 m	-	0	0	36

### TECHNIKA ZASILANIA

7222	Ogrzewanie Combi D 6 E	0	0	0	0
7230	Akumulator litowy	0	0	0	-13

### DOSTAWA (OBLIGATORYJNIE)

9009	Świadectwo badania instalacji gazowej, dokumenty COC lub dokumenty pojazdu, przegląd TÜV i fracht wstępny	0	0	0	0
A801	Koszty przeprowadzenia	0	0	0	0

S = seryjnie O = opcjonalnie  
P = zawartość pakietu - = niedostępne

## PAKIETY WYPOSAŻENIA

### WYPOSAŻENIE PREMIUM MONDIAL W ZAKRESIE PODSTAWOWYM ZAWIERA

Zderzak lakierowany na kolor pojazdu  
Elementy obsługowe kierownicy  
Elektryczne lusterko zewnętrzne  
Fotele kapitańskie  
Radio  
Kamera cofania  
Elektryczny hamulec parkowania  
Kratka chłodnicy w kolorze czarnym  
Dostęp bezkluczykowy (Keyless Entry and Go)  
Dach panoramiczny / Skyroof  
Pokrywa dachowa Midi-Heki  
Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy  
Moskitiery  
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej

### OPCJONALNE PAKIETY WYPOSAŻENIA:

#### PAKIET MONDIAL PLUS\*

Automatyczna klimatyzacja  
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów  
Felgi aluminiowe 16"  
Indukcyjna stacja ładująca  
Akumulator litowy  
Instalacja solarna (120 W)

#### PAKIET MONDIAL-S\*

Radio z DAB + nawigacja  
Kamera cofania  
W pełni cyfrowy wyświetlacz  
Markiza

#### PAKIET ASYSTENT KIEROWCY

Pakiet Pack Safety (awaryjne hamowanie i ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, czujnik deszczu i światła, rozpoznawanie znaków drogowych, automatyczne przyciemnianie światła przeciwmgłowe z doświetlaniem zakrętów)  
Asystent martwego kąta widzenia z rozpoznaniem ruchu poprzecznego z tyłu  
Pomoc parkowania

#### PAKIET ASYSTENT KIEROWCY PLUS

Pack Advanced Safety (awaryjne hamowanie i ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu, czujnik deszczu i światła, rozpoznawanie znaków drogowych, automatyczne przyciemnianie światła przeciwmgłowe z doświetlaniem zakrętów, adaptacyjny tempomat, inteligentny asystent prędkości, asystent zmęczenia)  
Asystent martwego kąta widzenia z rozpoznaniem ruchu poprzecznego z tyłu  
Pomoc parkowania  
Pełne reflektory LED

\* tylko w połączeniu z Mondial/Mondial Plus



## DANE TECHNICZNE



### V 595 HB

### V 635 EB

### V 635 HB

#### POJAZD PODSTAWOWY

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 KM)

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 KM)

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 KM)

Techn. dop. masa całkowita\*

3500 kg

3500 kg

3500 kg

Zbiornik paliwa

90 l Diesel + 19 l Ad Blue

90 l Diesel + 19 l Ad Blue

90 l Diesel + 19 l Ad Blue

Masa w stanie gotowości do jazdy\*\*

2985 kg

3095 kg

3115 kg

Dop. masa całkowita przy mocy 140, 180 KM

6 000 // 6 500 kg\*\*\*\*

6 000 // 6 500 kg\*\*\*\*

6 000 // 6 500 kg\*\*\*\*

Dop. ładowność przyczepy (hamowanej)\*\*\*

2 500 // 3 000 kg\*\*\*\*

2 500 // 3 000 kg\*\*\*\*

2 500 // 3 000 kg\*\*\*\*

przy mocy 140, 180 KM

#### WYMIARY

Długość całkowita

5990 mm

6360 mm

6360 mm

Szerokość całkowita

2050 mm

2050 mm

2050 mm

Wysokość całkowita

2650 mm

2650 mm

2650 mm

Szerokość wewnętrzna

1940 mm

1940 mm

1940 mm

Wysokość

1890 mm

1890 mm

1890 mm

Rozstaw osi

4035 mm

4035 mm

4035 mm

Ogumienie seryjne

215/70 R15 // 225/75 R16C\*\*\*\*

215/70 R15 // 225/75 R16C\*\*\*\*

215/70 R15 // 225/75 R16C\*\*\*\*

Tyłne łóżko (z regulacją wysokości)

1 860 x 1 490 mm

1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm

1 850 (1 750) x 1 580 mm\*\*\*\*\*

Łóżko w podnoszonym dachu (opcjonalnie)

1 880 x 1 200 mm

1 880 x 1 200 mm

1 880 x 1 200 mm

Ilość miejsc do spania

2 (3)

2 (3)

2 (3)

Dozwolona ilość osób z 3-punktowym pasem

4

4

4

#### INSTALACJA

Pełna pojemność zbiornika świeżej wody

85 l

85 l

85 l

Pojemność ścieku

75 l

75 l

75 l

Przyłącze gazu

2 x 5 kg

2 x 5 kg

2 x 5 kg

Pojemność akumulatora

80 Ah

80 Ah

80 Ah

Ładowarka

17 A

17 A

17 A

Łódówka

84 l

84 l

84 l

\* Ze względów bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać „technicznie dopuszczalnej masy całkowitej w stanie po załadunku”, określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. \*\* Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1230/2012: Pojazd ze standardowym wyposażeniem według specyfikacji producenta, w tym kierowcą (75 kg), 90% napełnienia paliwa, 100% wody w pozycji do jazdy (20 litrów) i gazu (butla gazowa aluminiowa 5 kg), bez wyposażenia specjalnego. \*\*\* Należy przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej zestawu. \*\*\*\* Z podwoziem 35 H (opcja). \*\*\*\*\* W dolnym położeniu powierzchni do leżenia można zwiększyć do 1850/1750 x 1880 mm.

Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze odnoszą się do wymienionych tutaj produktów i nie mają zastosowania do innych produktów Eura Mobil GmbH. Modele przedstawione w tej broszurze przedstawiają wyposażenie dla terenu Niemiec. Niektóre z nich zawierają również specjalne wyposażenie i akcesoria, które nie są częścią standardowego zakresu dostawy. Wszystkie wagi są wartościami z tolerancją +/- 5 proc. Odstępstwa od opisanych tutaj wariantów modeli i wyposażenia są możliwe w różnych krajach ze względu na przepisy prawne. Skontaktuj się ze swoim dealerm firmy Eura Mobil, aby dowiedzieć się o dokładnym zakresie i dostępnej gamie wyposażenia specyficznego dla modelu i niezależnego od modelu. Zastrzega się możliwość błędów i zmian w konstrukcji, wyposażeniu i wyposażeniu specjalnym. Wraz z ukazaniem się tej broszury, wszystkie poprzednie publikacje tracą ważność.

#### Ogólne informacje o wadze kamperów

Wyposażenie specjalne (wyposażenie dodatkowe) zwiększa masę pojazdu gotowego do jazdy i zmniejsza ładowność. Ważę wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszej broszurze lub uzyskać od dealera/sprzedawcy. Podana maksymalna liczba osób zależy od masy i nacisku na os. Można ją zmniejszyć, jeśli zainstalowano wyposażenie specjalne (= wyposażenie specjalne/wyposażenie dodatkowe) i akcesoria, tak aby nie można było korzystać z poszczególnych siedzeń na korzyść opcji załadunku. Jeśli wszystkie siedzenia mają być wykorzystane, w niektórych przypadkach może być konieczne zrezygnowanie z dodatkowego obciążenia. Nie wolno przekraczać technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku na os. Opcja ładowności jest redukowana przez zainstalowanie specjalnego wyposażenia (= wyposażenie specjalne/wyposażenie dodatkowe) i akcesoriów. Ponadto opcja ładowności zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, masy akcesoriów i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej,

ale także od odpowiednich nacisków na osie. Warunkiem wyczerpania technicznie możliwej ładowności pojazdu jest odpowiedni rozkład obciążenia, zależny od obciążenia osi.

Masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z art. 2. pkt.4.a) VO(EU) 1230/2012 definiuje się jako: Masę pojazdu z wyposażeniem standardowym wg specyfikacji producenta (wraz z narzędziami pokładowymi) + Zbiornik paliwa napełniony w 90%

+ 75 kg (masa kierowcy)

+ Aluminiowa butla na gaz płynny (pojemność 11 kg) pełna w 100% (odpowiada 18 kg masy całkowitej)

+ Zbiornik świeżej wody zapełniony w 100% w pozycji kierowcy (pojemność zbiornika świeżej wody jest ograniczona do 20 litrów świeżej wody podczas jazdy, jeśli jest to technicznie wymagane\*)

+ Podgrzewacz świeżej wody w 100% napełniony = masa w stanie roboczym

\* Pojemność zbiornika świeżej wody w rozumieniu załącznik V część A pkt 2.6 fn. (h) VO (EU) 1230/2012 jest ograniczone do 20 litrów (zalecane napełnianie podczas jazdy) w zależności od modelu pojazdu przez zawór przelewowy

Technicznie dopuszczalna masa całkowita zgodnie z Art. 2. Nr 7 VO (UE) 1230/2012 jest zdefiniowana jako: Maksymalna masa całkowita pojazdu producenta.

Maksymalna możliwa ładowność określona w katalogu jest zdefiniowana jako: Technicznie dopuszczalna masa całkowita - masa w stanie gotowości do jazdy = maksymalna możliwość ładowności.