



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*

**Nyní
i s výklopnou
střechou**



PRIME TIME VAN

Sezóna 2023/2024

Vybavení a technické údaje

SÉRIOVÉ VYBAVENÍ

Základní vozidlo

- Podvozek Fiat Ducato 35L, skříňové vozidlo
- Euro 6D Final včet. Ad Blue a filtru pevných částic
- Airbag řidiče a spolujezdce
- ABS, ASR, Esp včet. Traktion+ , Hilldescent
- Manuální klimatizace
- Tempomat
- Palivová nádrž 90 litrů
- Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládním
- Denní svícení
- Elektricky ovládaný spouštěč okna vpředu
- Ozdobné kryty kol
- Opravná sada Fix and Go
- Černý zadní nárazník

Vnější nástavba

- Zvuková a tepelná izolace střechy, podlahy a bočních stěn
- Barva nástavby bílá
- Rámová okna zapuštěná do karosérie, izolovaná, opatřená rychlouzávěry
- Okna se sítěmi proti hmyzu a zatemněním (také v zadních dveřích)
- Dvě boční okna v prostoru pro spaní (595HB: 1)
- Zadní výklopné okno
- Vnější osvětlení
- Elektrické schůdky

Kabina řidiče

- Potah sedadla kabiny v čalounické látce obývacího prostoru
- Kobereček v kabině řidiče
- Rovný průchod do kabiny řidiče s dostatečným prostorem nad hlavou
- 2 přihrádky na mapy nad dveřmi
- 2 dvojitá čtecí světla
- Clona z ekokůže s integrovaným ambientním osvětlením LED v přechodu do nástavby

Obytný prostor

- Ergonomicky tvarovaný jídelní kout (Dinette) se zaoblenými hranami
- Skládací stůl s otočným nástavcem a chromovanou podnoží stolu
- Deska stolu s držákem nápojových pohárků
- Čalounění obytného prostoru z kombinace ekologické kůže a látky s ozdobným prošíváním
- Úložný prostor v dvojité podlaze pod sedací soupravou (1 výsuv, 1 sklopná police, 1 úložný prostor v podlaze)
- Horní skříňky, odvětrané, s odkládacími plochami
- Nábytkový dekor "Beach Home"
- Šatní skříň s výsuvnou tyčí na oblečení
- Flaškové obložení Smooth Touch na stropě
- Textilní obložení bočních stěn
- Clony okenních rámu a střešních oken z ekokůže
- Robustní kovové vzpěry poklopů
- Chromované uzávěry skříněk s tlačítkovými úchopy
- Funkční a ambientní osvětlení LED
- USB porty a příprava pro TV u sedací soupravy

Kuchyň

- Jednodílná minerální pracovní deska s integrovaným dřezem a výklopným prodloužením pracovní plochy
- Vysouvací / zasouvací kuchyňská baterie
- Široké výsuvy s funkcí šetrného zavírání Soft-Close
- Plynový sporák se dvěma hořáky a krytem
- Uzavírací ventily plynu centrálně umístěné v kuchyňském bloku
- Kompresorová lednice o objemu 90 litrů
- Stojan na kořenky s ohrazením z akrylového skla a nepřímým osvětlením
- Ambientní osvětlení kuchyňského bloku a horní skříňky

- 2 skládací přihrádky ve vstupní části, z nichž 1 má držák na láhev
- 1 výsuv v kuchyňském bloku přístupný zvenčí
- Stolová lišta pro zavěšení jídelního stolu se sklápěcím panelem

Koupelna

- Umývárna s otočnou sprchovou zástěnou "easy open"
- Sprchový kout s podlahovou plochou až 60x90 cm
- Dřevěný sprchový rošt
- Velké umyvadlo z minerálního materiálu s protipachovým uzávěrem Click-Clack
- Úložné prostory v horní skříňce, sprchové zástěně a obkladu stěn
- Zrcadlová skříňka
- Pokojové dveře s tloušťkou 3 cm zavěšené na dveřních závěsech
- Klíka dveří s exkluzivní povrchovou úpravou z ekologické kůže
- Kazetový záchod
- Okno umývárny se sítí proti hmyzu a zatemněním

Prostor pro spaní

- Lůžka v zadním prostoru s taliřovými pružinami (V 595 HB) nebo lamelovým roštem a komfortními matracemi ze studené pěny
- Lůžka v zadním prostoru lze přestavit na variabilní ložnou plochu
- U modelu 635 EB modulární úložné boxy pod lůžky
- U modelu 635 HB nájezdová rampa a kryt ložné plochy z kovu
- Stropní úložné skříňky s policemi, zadní větrání a osvětlení
- Rohové spojovací moduly s látkovým obložením a integrovanými reproduktory u skříní v zadním prostoru
- Střešní okénko Midi Heki nad prostorem pro spaní
- 2 boční okna s podsvícenými clonami okenních rámu a střešních oken z ekokůže (595HB : 1)
- Otočná bodová čtecí světla LED s USB porty
- Zadní dveře s látkovým obložením a výklopnými okny

Instalace

- Topení 4KW diesel
- Přívod teplé vody s jednopákovou směšovací baterií
- Tlakové vodní čerpadlo
- Proti mrazu odolná nádrž na čerstvou vodu v interiéru
- Vyhřívání zásobník odpadní vody pod podlahou
- Mrazuvzdorné kohouty pro vypouštění vody v podlahové komoře v interiéru
- Plynová skříň v zadním úložném prostoru
- Venkovní sprcha (není možné u modelu V 595 HB)

Elektrické napájení

- Zásuvky 230 V v kuchyni, u sedací soupravy a v koupelně
- Funkční světlo a ambientní osvětlení lze zapínat samostatně
- Příprava pro TV a 12 V zásuvka u sedací soupravy
- Vždy po 2 portech USB v obytném prostoru a v prostoru pro spaní
- Odpojovač pro startovací baterii a baterii pro obytný prostor
- Elektrická automatická nabíječka pro baterii nástavby a vozidla
- Externí přípojka CEE pro 230 V s automatickým jističem
- Proudový chránič
- Palubní ovládací panel s indikací důležitých funkcí přes vstup
- CP+ regulace topení včet. snímače nárazu



**Vyhledejte svého nejbližšího
prodejce Eura Mobil!**

I ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Přidaná hmot- nost kg	
BALÍČKY KOMFORT					
4505	Balíček Mondial-Plus	0	0	0	5
4508	Balíček Mondial S	0	0	0	40
2824	Balíček jízdních asistentů	0	0	0	2
2825	Balíček jízdních asistentů Plus	0	0	0	2,5

PODVOZEK

2315	Podvozek 35 H	0	0	0	40
2119	Motor Fiat 180 PS (příplatek oproti 140 PS)	0	0	0	15
2131	Automatická převodovka Fiat	0	0	0	18
2593	Parkovací asistent (snímače pro couvání)	0	0	0	1
6220	Přistýlka	0	0	0	6
	Chladnička o objemu 138 litrů	0	-	-	25
2411	Lakování Iron Grey Fiat	0	0	0	0
2412	Lakování černé Fiat	0	0	0	0
2414	Lakování Artense Grey	0	0	0	0
2415	Lakování Expedition Grey	0	0	0	0
2416	Lakování Lanzarote Grey	0	0	0	0
5320	Výsuvná střeška černá se střešním oknem Skyroof	0	0	0	120
6220	Přistýlka pro 1 osobu	0	0	0	15

MARKÝZA

5240	Markýza 3,7 m	0	-	-	35
5241	Markýza 4 m	-	0	0	36

ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE

7222	Topení Combi D 6 E	0	0	0	0
7230	Lithiová baterie	0	0	0	-13

DORUČENÍ (POVINNÉ)

9009	Osvědčení o revizi plynu, doklady COC nebo doklady k vozidlu, přejímka TÜV a primární přepravné (podvozek)	0	0	0	0
A801	Náklady na převoz	0	0	0	0

S = standard O = volitelné
P = obsah balíčku - = nelze

I BALÍČKY VYBAVENÍ

PRÉMIOVÁ VÝBAVA MONDIAL ZAHRNUTA DO STANDARDNÍ VÝBAVY

Nárazník lakovaný v barvě karoserie
Ovládací prvky na volantu
Elektrická vnější zpětná zrcátka
Sedadla provedená jako kapitánská křesla
Rádio
Couvací kamera
Elektrická parkovací brzda
Mřížka chladiče v černém klavírovém laku
Bezklíčový přístup Keyless Entry and Go
Střeška – panoramatická střeška / střešní okno (Skyroof)
Střešní okno Midi-Heki
Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Siť proti hmyzu
Příprava kabelů pro solární zařízení

VOLITELNÉ BALÍČKY VÝBAVY:

BALÍČEK MONDIAL PLUS*

Automatická klimatizace
Volant a hlavice řadicí páky v kůži
16" hliníkové ráfky
Indukční nabíjecí stanice
Lithiová baterie
Solární zařízení (120 W)

BALÍČEK MONDIAL S*

Rádio DAB + navigace
Couvací kamera
Plně digitální displej
Markýza

BALÍČEK JÍZDNÍCH ASISTENTŮ

Balíček Safety (asistent nouzového brzdění a jízdy v jízdním pruhu, dešťový a světelný senzor, rozpoznávání dopravních značek, automatické zabrání oslnění, mlhovka s přísvětlováním do zatáček)
Asistent hlídání mrtvého úhlu s detekcí bočního pohybu vzadu
Parkovací asistent

BALÍČEK JÍZDNÍCH ASISTENTŮ - PLUS

Balíček Advanced Safety (asistent nouzového brzdění a jízdy v jízdním pruhu, dešťový a světelný senzor, rozpoznávání dopravních značek, automatické zabrání oslnění, mlhovka s přísvětlováním do zatáček, Adaptive Cruise Control, inteligentní asistent rychlosti, asistent při únavě)
Asistent hlídání mrtvého úhlu s detekcí bočního pohybu vzadu
Parkovací asistent
Plně LED reflektory

* pouze v kombinaci s Mondial/Mondial Plus



TECHNICKÉ ÚDAJE

**V 595 HB****V 635 EB****V 635 HB****ZÁKLADNÍ VOZIDLO**Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)Fiat Ducato 35L // 35H,
103 kW (140 PS)

Techn. příp. maximální hmotnost*

3 500 kg

3 500 kg

3 500 kg

Palivová nádrž

90 l Diesel + 19 l Ad Blue

90 l Diesel + 19 l Ad Blue

90 l Diesel + 19 l Ad Blue

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu

2 985 kg

3 095 kg

3 115 kg

Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy se
140, 180 PS

6 000 // 6 500 kg****

6 000 // 6 500 kg****

6 000 // 6 500 kg****

Příp. zatížení tažného zařízení
(brzděného)*** s 140, 180 k

2 500 // 3 000 kg****

2 500 // 3 000 kg****

2 500 // 3 000 kg****

ROZMĚRY

Celková délka

5 990 mm

6 360 mm

6 360 mm

Celková šířka

2 050 mm

2 050 mm

2 050 mm

Celková výška

2 650 mm

2 650 mm

2 650 mm

Šířka vnitřního prostoru

1 940 mm

1 940 mm

1 940 mm

Výška pro stojící osobu

1 890 mm

1 890 mm

1 890 mm

Rozvor

4 035 mm

4 035 mm

4 035 mm

Osazení pneumatikami série

215/70 R15 // 225/75 R16C****

215/70 R15 // 225/75 R16C****

215/70 R15 // 225/75 R16C****

Lůžko v zadním prostoru (výškově
nastavitelné)

1 860 x 1 490 mm

1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm

1 850 (1 750) x 1 580 mm*****

Lůžko ve výsuvné střeše (volitelné)

1 880 x 1 200 mm

1 880 x 1 200 mm

1 880 x 1 200 mm

Počet míst na spaní

2 (3)

2 (3)

2 (3)

Povolený počet osob s 3bodovým pásem

4

4

4

INSTALACE

Celková kapacita pro čerstvou vodu

85 l

85 l

85 l

Kapacita pro odpadní vody

75 l

75 l

75 l

Plynová skříň

2 x 5 kg

2 x 5 kg

2 x 5 kg

Kapacita baterie

80 Ah

80 Ah

80 Ah

Nabíječka

17 A

17 A

17 A

Chladnička

84 l

84 l

84 l

* Z bezpečnostních důvodů nesmí být v žádném případě překročena „technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla“ uvedená v technickém průkazu vozidla. ** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu podle nařízení (EU) č. 1230/2012: Vozidlo se standardním technickým vybavením podle údajů výrobce, včetně řidiče (75 kg), palivovou nádrží naplněnou na 90 %, nádrží na vodu v jízdní poloze naplněnou na 100 % (20 litrů) a také zásobou plynu (hliníková plynová láhev 5 kg), bez zvláštního vybavení. *** Musí být dodržena maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy. **** s podvozkem 35 H (volitelné). ***** Ve spodní poloze možné rozšíření plochy lůžka na 1850/1750 x 1880 mm.

Všechny údaje v této brožurě se týkají zde uvedených produktů a nevztahují se na jiné produkty společnosti Eura Mobil GmbH. Modely vyobrazené v této brožurě ukazují vybavení pro Německo. Některé z nich obsahují také zvláštní vybavení a příslušenství, které není součástí standardního rozsahu dodávky. Všechny hmotnostní údaje jsou hodnoty, které mohou kolísat v rozsahu +/- 5 %. V různých zemích jsou možné odchylky od zde popsaných modelových variant a výbav, které vyplývají z zákonných předpisů. O přesném rozsahu a dostupném sortimentu jak pro daný model specifického, tak také na modelu nezávislého vybavení se prosím informujte u svého obchodníka společnosti Eura Mobil. Chyby a změny v konstrukci, vybavení a zvláštním vybavení vyhrazeny. Vydáním této brožury pozbývají platnosti všechny předchozí katalogy.

Obecné informace o hmotnosti obytných automobilů

Zvláštní vybavení (volitelné technické vybavení) zvyšuje hmotnost v pohotovostním stavu a snižuje užitečné zatížení. Hmotnost volitelného technického vybavení najdete v našem prospektu nebo si tyto údaje můžete vyžádat u svého obchodníka/prodejece. Vždy uvedený maximální přípustný počet osob závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Může být nižší, je-li instalováno zvláštní vybavení (= zvláštní technické vybavení/volitelné technické vybavení) a příslušenství, takže ve prospěch možného užitečného zatížení se pak některá sedadla nemohou použít. Pokud se mají použít všechna sedadla, musí se v některých případech upustit od dodatečného užitečného zatížení. Technicky přípustná celková hmotnost a zatížení náprav se nesmí překročit. Možné užitečné zatížení se snižuje instalací zvláštního vybavení (= zvláštní technické vybavení/volitelné technické vybavení) a příslušenství. Kromě toho možné užitečné zatížení nezávisí pouze na hmotnosti v pohotovostním stavu, skutečné hmotnosti vozidla, hmotnosti příslušenství a technicky přípustné

celkové hmotnosti, ale také na příslušném zatížení náprav. Předpokladem pro využití technicky možného užitečného zatížení vozidla je odpovídající rozložení zatížení v závislosti na zatížení náprav.

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu, není-li upraveno jinak, je podle čl. 2. č. (4a) směrnice (EU) 1230/2012 definována jako: Hmotnost vozidla se standardním technickým vybavením podle údajů výrobce (včetně palubního nářadí) + Palivová nádrž naplněná na 90 %

- + 75 kg (hmotnost řidiče)
- + Hliníková láhev na kapalný plyn (kapacita 11 kg) naplněná na 100 % (odpovídá celkové hmotnosti 18 kg)
- + Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze je naplněna na 100 % (kapacita nádrže na čerstvou vodu je omezena na 20 litrů čerstvé vody při jízdním provozu, pokud je to technicky možné*)
- + Ohříváč čerstvé vody je naplněn na 100 % = hmotnost vozidla v pohotovostním stavu

* Kapacita nádrže na čerstvou vodu ve smyslu přílohy V. část A, č. 2.6 Fn. (h) směrnice (EU) 1230/2012 je v závislosti na modelu vozidla omezena prepádovým ventilem na 20 litrů (doporučená náplň pro jízdu)

Technicky přípustná celková hmotnost podle čl. 2. č. 7 směrnice (EU) 1230/2012 je definována jako: Maximální hmotnost naloženého vozidla udávaná výrobcem.

Maximální možné užitečné zatížení ve smyslu katalogových údajů je definováno jako: Technicky přípustná celková hmotnost – hmotnost v pohotovostním stavu = maximální možné užitečné zatížení.