



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



REISEMOBILE

Saison 2023/2024
Ausstattung und technische Daten

ACTIVA ONE

Das Familienmobil für besondere Ansprüche.

Robustes Familienmobil für Premium-Ansprüche mit durchdachter Raumaufteilung. Bis zu 6 Sitz- und Schlafplätze. Beste Wintereigenschaften durch beheizten Doppelboden und durchgehend isolierte Wände.



Grundrisse / Optionale Ausstattungspakete



A ONE 570 HS

Gesamtlänge: 5,99 m
Gesamtbreite: 2,32 m
Gewichtsklasse: 3,5 t
Sitzplätze: 4
Schlafplätze: 4

- + kompakte Länge kombiniert mit großzügiger, heller Hecksitzgruppe
- + großer Stauraum unter der Hecksitzgruppe
- + exklusiv bei Eura Mobil: Gurtverankerung der Sitzgruppe mit Aluminiumprofilen in der Seitenwand
- + keine Stauraumeinschränkung durch Gurtgestell
- + Kombi-Waschraum mit schwenkbarem Waschbecken und integrierter Dusche
- + tolle Raumwirkung durch unverbaute, offene Blickachse
- + Längsküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung



A ONE 630 LS

Gesamtlänge: 6,44 m
Gesamtbreite: 2,32 m
Gewichtsklasse: 3,5 t
Sitzplätze: 4
Schlafplätze: 5

- + viel Platz auf wenig Länge
- + großzügige Seitensitzbank, 1,90m
- + Bad mit separater Dusche im Heck
- + viel Bewegungsfreiheit in der Küche
- + großer Stauraum unter der Längsbank
- + große Sitzgruppe für bis zu 7 Personen



A ONE 650 HS

Gesamtlänge: 6,50 m
Gesamtbreite: 2,32 m
Gewichtsklasse: 3,5 t
Sitzplätze: 4
Schlafplätze: 4

- + exklusiv bei Eura Mobil: Einzelbettenkomfort im Alkoven bei handlichen 6,50m Länge
- + Schiebetür zum Fahrerhaus
- + Einzelbetten umwandelbar in Doppelbett
- + zwei große Kleiderschränke unter Einzelbetten
- + großzügige helle Hecksitzgruppe
- + Kombi-Waschraum mit schwenkbarem Waschbecken und integrierter Dusche
- + Küche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + versenkbarer Fernsehschirm an der Sitzgruppe (Option)



A ONE 690 HB

Gesamtlänge: 6,99 m
Gesamtbreite: 2,32 m
Gewichtsklasse: 3,5 t
Sitzplätze: 4 (6) (Option)
Schlafplätze: 6

- + Klassiker mit zwei bequemen Doppelbetten
- + riesige Garage
- + großer, raumhoher Kleiderschrank
- + bis zu 6 Gurtplätze
- + Kombi-Waschraum mit schwenkbarem Waschbecken und integrierter Dusche



A ONE 690 VB

Gesamtlänge: 6,99 m
Gesamtbreite: 2,32 m
Gewichtsklasse: 3,5 t
Sitzplätze: 4 (6) (Option)
Schlafplätze: 4 (6)

- + Der variable Familiengrundriss
- + extra Sitzgruppe für die Kleinen im Heck
- + Stockbetten im Heck, durch ausziehbare Lattenroste umwandelbar in zwei Doppelbetten
- + bis zu 6 feste Schlafplätze
- + bis zu 6 Gurtplätze
- + großer raumhoher Kleiderschrank
- + Kombi-Waschraum mit schwenkbarem Waschbecken und integrierter Dusche

Travel Paket

OPTIONAL FÜR: ACTIVA ONE

Lenkradbedienelemente	Dachhaube Heki
Elektrische Außenspiegel	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
Captain-Chair-Sitze	Mückengittertür
Moniceiver (Xzent)	Vorverkabelung für Solaranlage
Rückfahrkamera (einfach)	Radiovorbereitung inkl. DAB+
elektrische Parkbremse	lackierter Stoßfänger
Ambiente-Beleuchtung	
Serviceklappe: Garagentür zusätzlich (links) grundrissabh.	

Fahrassistenz-Paket Fiat

OPTIONAL FÜR: ACTIVA ONE

Notbrems- und Spurhalteassistent
Regen- und Lichtsensor
Verkehrszeichenerkennung
Abblendautomatik

Travel Plus Paket

OPTIONAL FÜR: ACTIVA ONE

Lenkradbedienelemente	Lederlenkrad und Schaltknopf in Leder
Elektrische Außenspiegel	16" Alu-Felgen
Captain-Chair-Sitze	Induktive Ladestation
elektrische Parkbremse	Fahrerhausteppich
Ambiente-Beleuchtung	Multifunktionssteckdose (außen)
Serviceklappe: Garagentür zusätzlich (links) grundrissabhängig	Außendusche (kalt/warm)
Dachhaube Heki	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus	Thermo-Vorhang
Mückengittertür	Wärmetauscher
Vorverkabelung für Solaranlage	Heizung Combi 6 E (Aufpreis zu Combi 4 / Combi 6)
Radiovorbereitung inkl. DAB+	Lithium-Batterie
Naviceiver mit Doppelaugen-Rückfahrkamera	
Klimaautomatik	

Fahrassistenz-Plus-Paket Fiat

OPTIONAL FÜR: ACTIVA ONE

Notbrems- und Spurhalteassistent
Regen- und Lichtsensor
Verkehrszeichenerkennung
Abblendautomatik
Adaptive Cruise Control
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
Müdigkeitsassistent

Ausstattungs Highlights

- ▶ GFK-Karosserie mit Klebtechnik aus der Luftfahrt
- ▶ Boden-Wandverbindungstechnik mit PU- und Aluminiumprofilen
- ▶ Bis zu 2.000 kg Anhängelast
- ▶ Durchgehender Doppelboden ohne Stufen im Wohnraum
- ▶ Verrottungsgeschützte GFK-Karosserie
- ▶ Holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung
- ▶ robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- ▶ geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- ▶ Fußbodenheizungseffekt im Laufboden
- ▶ Leichtbaubodenplatte aus GFK
- ▶ Isolierter und beheizter Alkoven
- ▶ „Kellerstauraum“ für Reiseausrüstung im Doppelboden
- ▶ Robuste Aluminium-Schürzen
- ▶ Hagelgeschützte Wände und Dach
- ▶ 37cm hoher, durchgehender Stauraum im Doppelboden
- ▶ winterfest nach EN 1646
- ▶ Isofix Kindersitzbefestigung (außer 570 HS und 650 HS)
- ▶ Wassertanks geschützt im isolierten und beheizten Doppelboden
- ▶ 79cm hoher, beheizter Alkoven mit klappbarem Boden
- ▶ Stauraum im Doppelboden beim Händler individuell einteilbar
- ▶ elektrische Einstiegsstufe
- ▶ Aufbautür mit Fenster
- ▶ helles und modernes „Beach Home“-Interieur mit Strandfeeling

Activa One / Serienausstattung

S = Serie O = Option
P = Paketinhalt – = nicht möglich

ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
CHASSIS	Heizung Trumatic Combi 4	Mittelwaschräume mit integrierter Duschkabine (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)
140 PS Motor, Euro 6d-Final	S	S
CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurbreite 1.980 mm)	S	separate Dusche bei AONE 630LS
Tempomat	S	S
manuelle Klimaanlage	S	Stauschrank und Spiegel
ABS + ASR	S	S
Fahrer-/Beifahrerairbag	S	Cassetten-WC mit großem Rolltank
Fix and Go Pannenset	S	S
Tagfahrlicht	S	WASSERINSTALLATION
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff
16" Räder	S	S
AUFBAU	Ein-Schlüsselsystem für den gesamten Aufbau	Frischwassertank 143 Liter isoliert und beheizt im Innenraum* (150 Liter bei 570 und 650 HS)
Aufbau winterfest nach EN 1646	S	S
Karosserie rundum vor Hagel geschützt durch Wände u. Dach aus GFK	S	2 Schnellverschluss-Entleerungsventile für Frischwasser im beheizten und isolierten Doppelboden
Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt	S	S
Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden und Wände)	S	Abwassertank 150 Liter isoliert und beheizt im Doppelboden
Leichtbau-Bodenplatte aus GFK u. zusätzlichen Aluminiumprofil-Verstärkungen	S	S
holzfreie GFK-Wände, durchgehend isoliert	S	Armaturen mit Keramikkartuschen
Boden-Wandverbindung ohne Kältebrücken	S	S
Dachkantenprofil aus lackiertem Aluminium mit Fugenversiegelung	S	Syphons gegen Geruchsbildung
Alkovenkantenprofil aus GFK mit Fugenversiegelung	S	ELEKTROINSTALLATION
robuste Karosserieschweller aus pulverlackiertem Aluminium	S	Elektrozentrale gut zugänglich unter Beifahrersitz
beheizter und isolierter Alkoven	S	S
2 Fenster im Alkoven	S	Gel-Batterie 80 Ah
Alkovenboden klappbar	S	S
Sicherheitsnetz im Alkoven	S	Bord-Control-Panel mit separater Anzeige für Wasser, Batterie- und Ladespannung
Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38 mm	S	S
extra große Garagen dank 37 cm hohem Doppelboden	S	LED-Lesespots mit Echtglas
elektrische Einstiegsstufe	S	S
WOHNWELT	Polsterstoffe: Dara	Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik
Zweifarbige Möbeldekor in Wildeiche und Strandweiß	S	S
Vorhang zum Fahrerhaus (Grundriss-abhängig)	S	Deckenleuchte
Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung	S	S
Geräuschdämpfung für Oberschrank-Klappen	S	Anzahl Steckdosen 230 V: 2
7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen	S	S
Fußbodenbelag mit Trittschalldämpfung	S	Anzahl Steckdosen 12 V: 1
S	S	S
KÜCHE	WASCHRAUM	Ladegerät 21 A
Kühlschrank 140 Liter (AO630LS: 106L)	Viel Bewegungsfreiraum durch ergonomisch optimierte Raumaufteilung	S
S	S	USB-Ports: 1
3-Flamm Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche	S	S
S	S	Außenbeleuchtung über Aufbautür
Auszüge mit Rollschubführung aus Metall	S	S
S	S	S
Tiefe Oberschränke; unterteilt, mit Rüttelkante	S	S
S	S	S
Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass	S	S



Finden Sie hier einen Eura Mobil Vertragshändler in Ihrer Nähe!

Activa One / Technische Daten



BASISFAHRZEUG	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisierung, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	I 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSE UND GEWICHTE

Doppelbodenhöhe	cm	37	37	37	37	37
Ladevolumen im Doppelboden (Doppelboden + Heckstauraum)	l	1.700	1.500	1.700	3.800	1.700
Stauklappengröße im Heck	cm	65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Radstand	m	3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Bereifung		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)
Masse im fahrbereitem Zustand ¹⁾	kg	2.910 // 2.950 (Option)	2.870 // 2.910 (Option)	2.990 // 3.030 (Option)	2.950 // 2.990 (Option)	3.040 // 3.080 (Option)
Anhängelast, gebremst ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	kg	5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Alkovenhöhe	m	78	78	78	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	-	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Maße Heckbett	cm	200 x 140 (Umbau Sitzgruppe)	-	200 x 140 (Umbau Sitzgruppe)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Maße Alkovenbett	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Maße Hecksitzgruppe/ Längssitzbank	cm	200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Schlafplätze		4	5	4	6	6
zulässige Personenzahl		4	4 (6) Option*	4	4 (6) Option*	4 (6) Option*
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt		4	4 (6) Option*	4	4 (6) Option*	4 (6) Option*
Anzahl Isofix		-	2	-	2	2
Fenster mit Mückenschutz		5	5	5	5	4
Anzahl Serviceklappen		3 (4) Option	3 (4) Option	3 (4) Option	3 (4) Option	2 Option
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank	mm	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150
Batteriekapazität	l	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	Ah	142	106	142	142	142

1) Masse im fahrbereiten Zustand nach Verordnung EU Nr. 1230/2012: Fahrzeug mit Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben, 90% der Füllmenge für Kraftstoff, 75Kg (Masse des Fahrers), Wasser in Fahrstellung sowie Gas (ALU-11kg Gasflasche), ohne Sonderausstattung
 2) Gespannengewicht beachten 3) nicht in Verbindung mit SA 6470 Kleiderschrank statt Einzelsitz * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40H Chassis *** Wassermenge in Fahrstellung. Bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung kann der mit 25l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140l gefüllt werden **** nur in Verbindung mit 40H Fahrgestell

Activa One / Sonderausstattung

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewicht in kg
PAKETE – AUSSTATTUNGSPAKETE							
PTR16-24	Travel-Paket AO570HS/AO650HS	0	-	0	-	-	48,50
PTR17-24	Travel-Paket AO630LS	-	0	-	-	-	50,50
PTR18-24	Travel-Paket AO690VB/AO690HB	-	-	-	0	0	49,50
PTR19-24	Travel-Plus-Paket AO570HS/AO650HS (nur i. V. mit Travel-Paket)	0	-	0	-	-	28,5
PTR20-24	Travel-Plus-Paket AO630LS (nur i. V. mit Travel-Paket)	-	0	-	-	-	28,5
PTR21-24	Travel-Plus-Paket AO690VB/AO690HB (nur i. V. mit Travel-Paket)	-	-	-	0	0	28,5
2878-24	Fahrassistenz Paket Fiat	0	0	0	0	0	1,00
2879-24	Fahrassistenz-Plus-Paket Fiat (nur i. V. mit Fahrassistenz-Paket)	0	0	0	0	0	0,00
FAHRGESTELLOPTION – MOTOR							
2112-24	180 PS Motor Fiat (AP 140)	0	0	0	0	0	20,00
2116-24	180 PS Motor Fiat	0	0	0	0	0	20,00
2160-24	140 PS Motor Fiat	S	S	S	S	S	0,00
FAHRGESTELLOPTION – AUFLASTUNG							
2324-24	Auflastung auf 3,65t	0	0	0	0	0	0,00
2330-24	Ablastung auf 3,5t	0	0	0	0	0	0,00
2358-24	Verstärkte Vorderachsfeder	0	0	0	0	0	0,00
3111-24	Heavy Duty	0	0	0	0	0	0,00
FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN							
2131-24	Automatikgetriebe Fiat	0	0	0	0	0	18,00
2311-24	Fahrgestell-Maxi 4,25t	0	0	0	0	0	40,00
2313-24	Fahrgestell-Maxi 4,4t	0	0	0	0	0	40,00
2351-24	Ersatzrad (grundrissabhängig)	0	0	0	0	0	45,00
2371-24	Kraftstofftank 90 Liter	0	0	0	0	0	13,50
AUFBAUOPTION – AUSSEN							
2581-24	Aufbautür mit Zentralverriegelung	0	0	0	0	0	1,50
5111-24	Komfortstützen hinten	0	0	0	0	0	8,00
5122-24	Anhängerkupplung	0	0	0	0	0	35,00
5412-24	Multifunktionssteckdose	0	0	0	0	0	2,00
5441-24	Außendusche (kalt/warm)	-	0	0	0	0	1,00
5521-24	Panorama-Glasdach "Sunroof"	0	0	0	0	0	24,50
5534-24	Elektrischer Dachlüfter	0	0	0	0	0	5,50
5535-24	Hebekipp-Dachhaube (Heki)	0	0	0	0	0	23,00
5550-24	2 zusätzliche Serviceklappen	-	0	-	-	-	5,00
5576-24	Mückengitter für Aufbautür	0	0	0	0	0	5,00
6651-24	Serviceklappe im Heck	0	-	0	0	0	3,00
6656-24	Serviceklappe Garagentür	-	-	-	0	0	4,00
AUFBAUOPTION – INNEN							
3613-24	Rundum-Isolierung Fahrerhaus	0	0	0	0	0	5,00
3661-24	Thermo-Trennvorhang Fahrerhaus	0	0	-	0	0	4,00
3680-24	Verdunklungs-System Fahrerhaus	0	0	0	0	0	7,00
6213-24	Entfall Matratze hinten	-	-	-	0	0	0,00
6224-24	Zusatzbett für zwei Personen (Umbau Sitzgruppe)	S	S	S	S	S	11,00
6321-24	Sicherheitsgurte + Kopfstützen entgegen der Fahrtrichtung	-	0	-	0	0	30,00
6323-24	Sicherheitsgurte und Kopfstützen in Fahrtrichtung im Heck	S	-	S	-	-	30,00
6435-24	Tischverbreiterung	-	0	-	0	0	3,50
7812-24	Ambientebeleuchtung	0	0	0	0	0	8,00
AUFBAUOPTION – FAHRRADTRÄGER							
5146-24	Fahrradträger Erweiterungskit 4-fach	0	0	0	0	0	2,00
5147-24	Fahrradträger für 2 Fahrräder	0	0	0	0	0	13,00
5148-24	Fahrradträger E-Bikes absenkbar	-	-	-	0	0	16,00

S = serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
P = optionale Paketausstattung - = nicht möglich

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewicht in kg
AUFBAUOPTION – MARKISEN							
5242-24	Markise 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00
5243-24	Markise 4 m	-	O	O	-	-	33,00
5244-24	Markise 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00
AUFBAUOPTION – HEIZUNG							
7220-24	Warmluftheizung	S	S	S	S	S	0,00
7224-24	Wärmetauscher	O	O	O	O	O	5,00
7228-24	Heizung Combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00
7510-24	autarkes E-Bike Ladegerät	O	O	O	O	O	3,00
AUFBAUOPTION – KÜCHE							
7230-24	Dunstabzugshaube	O	O	O	O	O	3,00
7238-24	Backofen	O	O	O	O	O	15,00
7255-24	Großer Kühlschrank	S	O	S	S	S	18,00
AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK							
7321-24	Lithium-Batterie (1 Stück)	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Lithium-Batterie (2 Stück)	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. Gel - Batterie 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00
7341-24	Vorverkabelung für Solaranlage	O	O	O	O	O	1,50
7512-24	Gas-Außensteckdose	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	O	O	O	1,00
AUFBAUOPTION – TEXTILE AUSSTATTUNG							
6111-24	Fahrerhaussitze im Aufbau polsterstoff	O	O	O	O	O	4,00
6113-24	Polsterstoff „Milano“	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Polsterstoff "Dara"	S	S	S	S	S	0,00
6139-24	Polsterstoff „Genua“	O	O	O	O	O	0,00
6192-24	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoration "Lasca"	O	O	O	O	O	0,00
6196-24	Dekoration "Tisa"	O	O	O	O	O	0,00
6510-24	Deko-Paket	-	O	-	O	O	18,00
6511-24	Deko-Paket für Hecksitzgruppe	O	-	O	-	-	13,00
AUFBAUOPTION – MULTIMEDIA							
3215-24	Lautsprecher (2) im Aufbau	O	O	O	O	O	4,00
3237-24	Moniceiver mit Rückfahrkamera	O	O	O	O	O	1,00
3238-24	Naviceiver mit Rückfahrkamera	O	O	O	O	O	1,00
3441-24	Flachbildschirmwandhalterung im Heckbereich	O	-	O	-	-	1,20
3460-24	Flachbildschirmauszug im Frontbereich	-	O	-	O	O	4,00
AUFBAUOPTION – WEITERE OPTIONEN							
6273-24	Teppichboden im Aufbau	O	O	O	O	O	8,00
AUFBAUOPTION – MÖBELDEKOR							
6471-24	Möbeldekor "Beach Home"	S	S	S	S	S	0,00



PRO



PROFILA T

Neue
Möbelarchitektur
mit „Chalet Rustico“
Interieur-
Design

Der elegante Komforttourer.

Moderner Teilintegrierter mit Leichtbautechnologie, doppeltem Boden und umfangreicher Ausstattung. Großzügige Raumaufteilung mit elegantem, hochwertigem Interieur. Handliches Fahrverhalten und exzellente Ganzjahreseigenschaften.

Ausstattungshighlights

- ▶ 11cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstauflächen
- ▶ eleganter Dachübergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau
- ▶ alle Grundrisse < 3,5 T Masse im fahrbereiten Zustand
- ▶ große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- ▶ winterfest nach EN 1646-2
- ▶ holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- ▶ neue Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- ▶ geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- ▶ Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- ▶ elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- ▶ zentrales Technikfach
- ▶ 140 PS Motor, Euro 6d-Final
- ▶ geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- ▶ Ambientebeleuchtung
- ▶ beleuchteter Eingangsbereich mit Platz für TV bis zu 32“ (alle Grundrisse außer 660 EB)
- ▶ Küchenunterschrank mit Auszügen
- ▶ unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- ▶ Komfort-Dusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- ▶ Duschrost im Waschraum
- ▶ Einzelbettgrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- ▶ USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- ▶ Ankerschiene für Heckgarage
- ▶ außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- ▶ Auftürtür mit Fenster und Mülleimer
- ▶ Mini-Heki über Heckbett
- ▶ 16“ Räder
- ▶ LED-Außenbeleuchtung über Auftürtür
- ▶ 230 V Steckdose im Waschraum
- ▶ Heizung Combi 6 ab 720 EB, 720 EF
- ▶ Alde Warmwasserheizung ab 7,50m Länge
- ▶ Beifahrerairbag
- ▶ Traction+ mit Hill-Descent-Control
- ▶ manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus

Profila T / Grundrisse



NEU

PT 660 EB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + zwei 2m lange Komfort-Einzelbetten
- + extra große Heckgarage mit großem Ladevolumen
- + bequeme L-Sitzgruppe mit Seitensitzbank
- + Bildschirmauszug an der Sitzgruppe (Option)
- + Waschraum mit integrierter Dusche und Schwenkwaschbecken
- + Längsküche mit extrabreiten Auszügen und 142 Liter Kühlschrank



NEU

PT 675 SB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + längs eingebautes Doppelbett mit besonders bequemer Einstiegshöhe
- + Heck-Bad mit integrierter Duschkabine
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 140 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + großer Stauraum unter dem Heckbett für Campingmöbel etc.
- + raumhoher Kleiderschrank
- + Bequeme L-Sitzgruppe mit 1,1m breitem Sofa auf der Beifahrerseite
- + großzügige offene Raumwirkung durch freie Blickachsen



NEU

PT 695 EB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 143 Liter Kühlschrank
- + bequeme L-Sitzgruppe
- + Waschraum mit Dusche und Schwenkwaschbecken



NEU

PT 720 EB

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



NEU

PT 720 EF

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Komfertsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



NEU

PT 720 QF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2 (4) (Option)

- + Komfertsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Waschraum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



NEU

PT 730 EF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2 (4) (Option)

- + Einzelbetten mit niedriger Einstiegshöhe
- + große Stauräume unter den Betten
- + Heckwaschraum über die gesamte Fahrzeugbreite mit separater Dusche
- + Schlafzimmer mit Schiebetür vom Wohnraum getrennt
- + Komfertsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte

Profila T / Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Mondial Paket

OPTIONAL FÜR: PROFILA T

Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe

Lenkradbedienelemente

Elektrische Außenspiegel

Captain-Chair-Sitze

Moniceiver (Xzent)

Rückfahrkamera (einfach)

elektrische Parkbremse

Kühlergrill in Klavierlack schwarz

Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung

Dach - Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert

Elektrischer Dachlüfter

Dachhaube Heki

manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus

Mückengittertür

Vorverkabelung für Solaranlage

Radiovorbereitung inkl. DAB+

Mondial Plus Paket

OPTIONAL FÜR: PROFILA T

Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe

Lenkradbedienelemente

Elektrische Außenspiegel

Captain-Chair-Sitze

Moniceiver (Xzent)

Rückfahrkamera (einfach)

elektrische Parkbremse

Kühlergrill in Klavierlack schwarz

Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung

Dach - Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert

Elektrischer Dachlüfter

Dachhaube Heki

manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus

Mückengittertür

Vorverkabelung für Solaranlage

Radiovorbereitung inkl. DAB+

Navigationssystem

Doppelaugen-Rückfahrkamera

Klimaautomatik

Lederlenkrad und Schaltknauf in Leder

16" Alu-Felgen

Induktive Ladestation

Fahrerhausteppich

Multifunktionssteckdose (außen)

Außendusche (kalt/warm)

Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite

Thermo-Vorhang

Wärmetauscher

Heizung Combi 6 E (Aufpreis zu Combi 4 / Combi 6) für PT 675/695

Exklusives Design-Heck

Lithium-Batterie

Fahrassistenz-Paket

OPTIONAL FÜR: PROFILA T

Notbrems- und Spurhalteassistent

Regen- und Lichtsensor

Verkehrszeichenerkennung

Abblendautomatik

Fahrassistenz-Plus-Paket

OPTIONAL FÜR: PROFILA T

Notbrems- und Spurhalteassistent

Regen- und Lichtsensor

Verkehrszeichenerkennung

Abblendautomatik

Adaptive Cruise Control

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

Müdigkeitsassistent

Profila T / Technische Daten



PT 660 EB



PT 675 SB



PT 695 EB

BASISFAHRZEUG	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisierung, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	l 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSE UND GEWICHTE

Doppelbodenhöhe	cm	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	l	2.700	1.500	2.700
Stauklappengröße im Heck	cm	85 x 115	85x70	85x115
Radstand	m	4,04	4,04	4,04
Bereifung		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)
Masse im fahrbereitem Zustand ¹⁾	kg	2.950 // 2.990 (Option)	2.930 // 2.970 (Option)	2.940 // 2.980 (Option)
Masse im fahrbereitem Zustand Mondial ¹⁾	kg	3.020 // 3.060 (Option)	3.000 // 3.040 (Option)	3.010 // 3.500 (Option)
Anhängelast, gebremst ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	m	6,99	6,99	6,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe inkl. Heki	m	2,86	2,86	2,86
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bettumbau Sitzgruppe ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Maße Heckbett	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Maße Längsbank	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Schlafplätze		2/4 (Option)	2/4 (Option)	2/4 (Option)
zulässige Personenzahl ⁴⁾		4	4	4 (5) Option
zulässige Personenzahl Mondial ⁴⁾		4	4	4 (5) Option
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt		4	4	4
Anzahl Isofix		1	1	1
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	142	140	142

1) Masse im fahrbereitem Zustand nach Verordnung EU Nr. 1230/2012: Fahrzeug mit Standardausstattung gemäß den Herstellerangaben, 90% der Füllmenge für Kraftstoff, 75kg (Masse des Fahrers), Wasser in Fahrstellung sowie Gas (ALU-11kg Gasflasche), ohne Sonderausstattung
 2) Gespanngewicht beachten 3) nicht in Verbindung mit SA 6470 Kleiderschrank statt Einzelsitz * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** Wassermenge in Fahrstellung. Bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung kann der mit 25l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140l gefüllt werden **** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell

PROFILA



PT 720 EB



PT 720 EF



PT 720 QF



PT 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

75 Diesel + 19 l Ad Blue

75 Diesel + 19 l Ad Blue

75 Diesel + 19 l Ad Blue

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

11

11

37

3.000

3.000

1.500

1.500

80x115

80x115

80 x 115

85 x 55

4,04

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.060 // 3.100 (Option)

3.110 // 3.150 (Option)

3.170 // 3.210 (Option)

3.145 // 3.145 (Option)

3.130 // 3.170 (Option)

3.180 // 3.220 (Option)

3.240 // 3.280 (Option)

3.215 // 3.255 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

7,41

7,41

7,57

7,57

2,32

2,32

2,32

2,32

2,86

2,86

2,86

2,86

2,17

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

200 x 100

2 x 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 147

200 x 75, 197 x 75

55 x 65

99 x 60

99 x 60

99 x 60

2/4 (Option)

2/4 (Option)

2/4 (Option)

2/4 (Option)

4 (5) Option

4

4

4

4 (5) Option

3 (4) Option

3 (4) Option

3 (4) Option

4

4

4

4

1

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

138 (25)* /100

138 (25)* /100

138 (25)*** /150

80 Gel

80 Gel

80 Gel

80 Gel

142

142

142

142





PRO



PROFILA RS

Neue
Möbelarchitektur
mit „Chalet Rustico“
Interieur-
Design

Entspannter reisen.

Der Profila mit deckenbündig verstecktem Hubbett.
Tagsüber bleibt die volle Stehhöhe unter dem Bett erhalten.
Das auf Wunsch elektrisch betätigte Bett liegt geschützt in einer
formschönen und stabilen GFK-Dach-Kassette.

Ausstattungshighlights

- ▶ deckenbündiges Hubbett mit Ablagefächern in stabiler GFK-Dachkassette
- ▶ Bettenmaß (Hubbett) 190x143cm
- ▶ auch Oberschränke unter dem Hubbett in einer optischen Linie
- ▶ volle Stehhöhe von 198cm unter dem Hubbett
- ▶ 11cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstauflächen
- ▶ eleganter Dachübergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau
- ▶ alle Grundrisse < 3,5 T Masse im fahrbereiten Zustand
- ▶ große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- ▶ holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- ▶ neue Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- ▶ geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- ▶ Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- ▶ elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- ▶ auf Wunsch mit elektrisch gesteuertem Hubbett
- ▶ 140 PS Motor, Euro 6d-Final
- ▶ geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- ▶ Ambientebeleuchtung
- ▶ beleuchteter Eingangsbereich mit Platz für TV bis zu 32“ (alle Grundrisse)
- ▶ beleuchteter Eingang mit Ablagemöglichkeiten
- ▶ Küchenunterschrank mit Auszügen statt Türen
- ▶ unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- ▶ Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- ▶ Duschrast im Waschraum
- ▶ Einzelbettengrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- ▶ USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- ▶ Ankerschiene für Heckgarage
- ▶ außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- ▶ winterfest n. EN 1646-1 i.V. m. Rundumisolierung (3613)
- ▶ Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- ▶ Mini-Heki über Heckbett
- ▶ 16“ Räder
- ▶ Außenbeleuchtung über Aufbautür
- ▶ 230 V Steckdose im Waschraum
- ▶ Heizung Combi 6 ab 720 EB, 720 EF
- ▶ Alde Warmwasserheizung ab 7,50m Länge
- ▶ Beifahrerairbag
- ▶ manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus
- ▶ Traction+ mit Hill-Descent-Control

Profila RS / Grundrisse



NEU

PRS 675 SB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + längs eingebautes Doppelbett mit besonders bequemer Einstiegshöhe
- + Heck-Bad mit integrierter Duschkabine
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 140 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + großer Stauraum unter dem Heckbett für Campingmöbel etc.
- + raumhoher Kleiderschrank
- + Bequeme L-Sitzgruppe mit 1,1m breitem Sofa auf der Beifahrerseite
- + großzügige offene Raumwirkung durch freie Blickachsen



NEU

PRS 695 EB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank
- + bequeme L-Sitzgruppe
- + Waschraum mit Dusche und Schwenkwaschbecken



NEU

PRS 695 HB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Doppelbett im Heck mit bequemem Seiteneinstieg ins hintere Bett
- + große Heckgarage
- + Waschraum mit integrierter Dusche und schwenkbarem Waschbecken
- + raumhoher Kleiderschrank
- + ergonomische Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzgruppe mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



NEU

PRS 720 EB

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



NEU

PRS 720 EF

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung



NEU

PRS 720 QF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Waschraum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



NEU

PRS 730 EF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (Option)
Schlafplätze:	2 (4) (Option)

- + Einzelbetten mit niedriger Einstiegshöhe
- + große Stauräume unter den Betten
- + Heckwaschraum über die gesamte Fahrzeugbreite mit separater Dusche
- + Schlafzimmer mit Schiebetür vom Wohnraum getrennt
- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte

Profila RS / Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Mondial Paket PRS

OPTIONAL FÜR: PROFILA RS

Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe

Lenkradbedienelemente

Elektrische Außenspiegel

Captain-Chair-Sitze

Moniceiver (Xzent)

Rückfahrkamera (einfach)

elektrische Parkbremse

Kühlergrill in Klavierlack schwarz

Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung

Dach - Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert

Elektrischer Dachlüfter

manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus

Mückengittertür

Vorverkabelung für Solaranlage

Radiovorbereitung inkl. DAB+

Mondial Plus Paket PRS

OPTIONAL FÜR: PROFILA RS

Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe

Lenkradbedienelemente

Elektrische Außenspiegel

Captain-Chair-Sitze

Moniceiver (Xzent)

Rückfahrkamera (einfach)

elektrische Parkbremse

Kühlergrill in Klavierlack schwarz

Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung

Dach - Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert

Elektrischer Dachlüfter

manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus

Mückengittertür

Vorverkabelung für Solaranlage

Radiovorbereitung inkl. DAB+

Naviceiver mit Doppelaugen-Rückfahrkamera

Klimaautomatik

Lederlenkrad und Schaltknopf in Leder

16" Alu-Felgen

Induktive Ladestation

Fahrerhausteppich

Multifunktionssteckdose (außen)

Außendusche (kalt/warm)

Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite

Thermo-Vorhang

Wärmetauscher

Heizung Combi 6 E (Aufpreis zu Combi 4 / Combi 6) für PRS 660-695

Exklusives Design-Heck

Lithium-Batterie

Fahrassistenz-Paket

OPTIONAL FÜR: PROFILA RS

Notbrems- und Spurhalteassistent

Regen- und Lichtsensor

Verkehrszeichenerkennung

Abblendautomatik

Fahrassistenz-Plus-Paket

OPTIONAL FÜR: PROFILA RS

Notbrems- und Spurhalteassistent

Regen- und Lichtsensor

Verkehrszeichenerkennung

Abblendautomatik

Adaptive Cruise Control

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent

Müdigkeitsassistent

Profila RS / Technische Daten



PRS 675 SB



PRS 695 EB



PRS 695 HB

BASISFAHRZEUG

	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisierung, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	l 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSE UND GEWICHTE

		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Doppelbodenhöhe	cm	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	l	1.500	2.700	2.700
Stauklappengröße im Heck	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Radstand	m	4,04	4,04	4,04
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)
Masse im fahrbereitem Zustand ¹⁾	kg	3.050 // 3.090 (Option)	3.020 // 3.060 (Option)	3.050 // 3.090 (Option)
Masse im fahrbereitem Zustand Mondial ¹⁾		3.097 // 3.137 (Option)	3.067 // 3.107 (Option)	3.097 // 3.137 (Option)
Anhängelast, gebremst ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	m	6,99	6,99	6,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	3,00	3,00	3,00
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bettumbau Sitzgruppe ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Maße Heckbett	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Maße Hubbett	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Maße Längsbank	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Schlafplätze		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
zulässige Personenzahl ⁴⁾		4	4 (5) Option	4 (5) Option
zulässige Personenzahl Mondial ⁴⁾		4	4 (5) Option	4 (5) Option
3-Punkt-Sicherheitsgurte insgesamt		4	4	4
Anzahl Isofix		1	1	1
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	140	142	142

¹⁾ Masse im fahrbereitem Zustand nach Verordnung EU Nr. 1230/2012: Fahrzeug mit Standardausüstung gemäß den Herstellerangaben, 90% der Füllmenge für Kraftstoff, 75 kg (Masse des Fahrers), 100% Wasser in Fahrstellung sowie Gas (ALU-11 kg Gasflasche), ohne Sonderausüstung | ²⁾ Gespanngewicht beachten | ³⁾ nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß | ⁴⁾ Zahlen in Klammern nur i.V. mit 2324 „Aufüstung auf 3,65 t“ bzw. 2313 Maxi-Fahrgestell (Zahl in zweiter Klammer) | * Wassermenge in Fahrstellung 25 l. Bei ausreichend vorhandener Restzuladung kann der mit 25 l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140 l gefüllt werden.



**Finden Sie hier einen Eura Mobil
Vertragshändler in Ihrer Nähe!**



PRS 720 EB

PRS 720 EF

PRS 720 QF

PRS 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

75 Diesel + 19 l Ad Blue

75 Diesel + 19 l Ad Blue

75 Diesel + 19 l Ad Blue

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

11

11

11

3.000

3.000

1.500

1.500

80 x 115

80 x 115

80 x 115

85 x 55

4,04

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.160 // 3.200 (Option)

3.220 // 3.260 (Option)

3.280 // 3.320 (Option)

3.250 // 3.290 (Option)

3.207 // 3.247 (Option)

3.267 // 3.307 (Option)

3.327 // 3.367 (Option)

3.297 // 3.347 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

7,41

7,41

7,57

7,57

2,32

2,32

2,32

2,32

3,00

3,00

3,00

3,00

2,17

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

200 x 100

203 x 84, 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 150

200 x 75, 197 x 75

193 x 140

193 x 140

193 x 140

193 x 140

55 x 65

99 x 60

99 x 60

99 x 60

4 (6) Option

4 (6) Option

4 (6) Option

2/4 (Option)

4 (5) Option

3 (4) Option

3 (4) Option

3 (4) Option

3 (4) (5) Option

3 (4) Option

2 (3) (4) Option

2 (3) (4) Option

4

4

4

4

1

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

140 (25)* /100

138 (25)* /100

138 (25)* /100

138 (25)* /100

80 Gel

80 Gel

80 Gel

80 Gel

142

142

142

142



Mehr Informationen

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Grundrissen, Polstern, Interieurs und mehr ...





PRO



MER



PROFILA T MERCEDDES

Neue
Möbelarchitektur
in „Chalet Rustico“
oder „Natural Heritage“
Interieur-Design

Die helle Freude.

Urlaubsgenuss in Reinkultur versprechen die neuen Profila T auf Mercedes Sprinter. Mit viel Liebe zum Detail haben wir unsere Bestseller-Baureihe jetzt in der exklusiven Kombination mit dem Mercedes Sprinter Fahrgestell zu höchster Vollendung gebracht.

Ausstattungshighlights

NEU: Jetzt auch mit Hub-Bett erhältlich

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ ALDE Warmwasserheizung
- ▶ AL-KO Tiefrahmen
- ▶ 19,5cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstauflächen
- ▶ eleganter Dachübergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau
- ▶ Panoramadachfenster „Sun Roof“, isoliert und aufstellbar (Option)
- ▶ große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- ▶ winterfest nach EN 1646-2
- ▶ holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- ▶ neue Möbelarchitektur in „Natural Heritage“ oder „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- ▶ geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- ▶ Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- ▶ elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- ▶ zentrales Technikfach
- ▶ geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- ▶ Ambientebeleuchtung
- ▶ beleuchteter Einstiegsbereich mit Platz für TV bis zu 32“ (alle Grundrisse)
- ▶ Küchenunterschrank mit Auszügen
- ▶ unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- ▶ Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- ▶ Duschrost im Waschaum
- ▶ Einzelbettgrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- ▶ USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- ▶ Ankerschiene für Heckgarage
- ▶ außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- ▶ Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- ▶ Mini-Heki über Heckbett
- ▶ 16“ Räder
- ▶ Außenbeleuchtung über Aufbautür
- ▶ 230 V Steckdose im Waschaum
- ▶ Beifahrerairbag

Profila T Mercedes / Grundrisse



NEU



PT 696 EB

Gesamtlänge:	7,12 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank
- + bequeme L-Sitzgruppe
- + Bad mit Dusche und Schwenkwaschbecken



NEU

PT 726 EB

Gesamtlänge:	7,54 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite
- + Komfort-Küche mit großem Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



NEU



PT 726 EF

Gesamtlänge:	7,44 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Komfertsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



NEU



PT 726 QF

Gesamtlänge:	7,61 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2 (4) (Option)

- + Komfertsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Waschraum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



Profila T Mercedes / Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Mondial Paket

OPTIONAL FÜR: PROFILA T MERCEDES

Elektrische Außenspiegel (MB)	Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Captain-Chair-Sitze (Aguti)	Dach - Panorama aufstellbares Kunststoffdach "Sun Roof"
Moniceiver (Xzent)	Elektrischer Dachlüfter
Rückfahrkamera (einfach)	Dachhaube Heki
elektrische Feststellbremse	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
Klimaanlage Fahrerhaus	Mückengittertür
Tempomat	Vorverkabelung für Solaranlage
Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter	
Lackierung Uni-Schwarz	

Mondial Plus Paket

OPTIONAL FÜR: PROFILA T MERCEDES

Elektrische Außenspiegel (MB)	Klimaautomatik Climatronic
Captain-Chair-Sitze (Aguti)	Lederlenkrad
Moniceiver (Xzent)	16" Alu-Felgen (MB)
Rückfahrkamera (einfach)	Fahrerhausteppich
elektrische Feststellbremse	Multifunktionssteckdose (außen)
Klimaanlage Fahrerhaus	Außendusche (kalt/warm)
Tempomat	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter	Thermo-Vorhang
Lackierung Uni-Schwarz	Exklusives Design-Heck
Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung	Lithium-Batterie
Dach - Panorama aufstellbares Kunststoffdach "Sun Roof"	Ablagefach unter Cockpit
Elektrischer Dachlüfter	Akustik-Paket
Dachhaube Heki	9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes-Benz
manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus	Motorisierung 170PS (Aufpreis zu 150PS)
Mückengittertür	
Vorverkabelung für Solaranlage	
Navigationssystem	
Doppelaugen-Rückfahrkamera	

Mondial „S“ Paket

OPTIONAL FÜR: PROFILA T MERCEDES

Mondial-Paket Profila T MERCEDES

Mondial Plus- Paket Profila T MERCEDES

MBUX 10" Naviceiver inkl. Doppelaugen-RFK
92 ltr Tank
Markise 4 m mechanisch
Stoßfänger & Anbauteile in Wagenfarbe
17" Alufelgen
Kühlergrill verchromt
Ladepaket Instrumententafel
Ablage für Smartphones inkl. Wireless Charg
Verkehrszeichenassistent
Aktiver Abstandsassistent Distronic
Außenlackierung Obsidian-Schwarz
Truma DuoControl mit Fernanzeige, Eis-Ex und Crashesensor

Fahrassistenz-Paket Mercedes

OPTIONAL FÜR: PROFILA T MERCEDES

Aktiver Spurhalteassistent
Fernlichtassistent
Nebelscheinwerfer
LED High-Performance Scheinwerfer

Profila T Mercedes / Technische Daten



PT 696 EB



PT 726 EB



PT 726 EF



PT 726 QF

BASISFAHRZEUG	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisierung, Euro 6d-Final	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)
Motorisierungen (Option)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis
Kraftstofftank	l 65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

MASSE UND GEWICHTE

Doppelbodenhöhe	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l	2.700	3.000	3.000	1.500
Stauklappengröße im Heck	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Radstand	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	3.500 / 4.500 (Option)	3.500 / 4.500 (Option)	3.500 / 4.500 (Option)	3.500 / 4.500 (Option)
Masse im fahrbereiten Zustand ¹⁾	kg	3.010	3.105	3.125	3.155
Masse im fahrbereiten Zustand Mondial Edition ¹⁾	kg	3.060	3.165	3.185	3.205
Anhängelast, gebremst ²⁾	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Gesamtlänge	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Bettumbau Sitzgruppe	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Maße Heckbett(en)	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Maße Längsbank	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Schlafplätze		2 (4)	2/4 (Option)	2/4 (Option)	2/4 (Option)
zulässige Personenzahl ⁴⁾		4	4	4	3(4)
zulässige Personenzahl Mondial ⁴⁾		4	3(4)	3(4)	3(4)
3-Punkt Sicherheitsgurte insgesamt		4	4	4	4
Rahmenfenster mit Mückenschutz		3	4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	142	142	142	142

¹⁾ Masse im fahrbereitem Zustand nach Verordnung EU Nr. 1230/2012: Fahrzeug mit Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben, 90% der Füllmenge für Kraftstoff, 75 kg (Masse des Fahrers), 100% Wasser in Fahrstellung sowie Gas (ALU-11 kg Gasflasche), ohne Sonderausstattung | ²⁾ Gespanngewicht beachten | ³⁾ nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß | ⁴⁾ Zahlen in Klammern nur i.V. mit 2324, Auflastung auf 3,65 t* bzw. 2313 Maxi-Fahrgestell (Zahl in zweiter Klammer) | * Wassermenge in Fahrstellung 25 l. Bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung kann der mit 25 l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140 l gefüllt werden.



**Finden Sie hier einen Eura Mobil
Vertragshändler in Ihrer Nähe!**

**Eura Mobil
Sealed Structure**

All inclusive

Qualität und Fortschritt wird bei Eura Mobil groß geschrieben. Ob großzügiger Stauraum, Wetterschutz durch Karosserien aus GFK-Material, Winterfestigkeit und Fußbodenheizungskomfort durch beheizte Doppelböden, Versicherungsvorteile oder großzügige Garantien – wir haben an alles gedacht, damit Sie Ihren Urlaub sorgenfrei genießen können.

Sealed Structure



Das Eura Mobil Prinzip der versiegelten Qualität: ein rundum geschützter Aufbau entsteht durch eine vollflächig verklebte, fugenlos versiegelte Karosserie mit verrottungsfesten Materialien an Bodenplatte, Wänden und Dach.




Winterfestigkeit



Um das Wohlgefühl auf Reisen und die Unabhängigkeit im Urlaub perfekt zu machen, bieten alle Eura Mobil Reisemobile winterfeste Bordtechnik, die platzsparend in der durchgehenden Doppelbodenkonstruktion verbaut ist.



Leichtbauarchitektur



Die Leichtbauarchitektur macht Eura Mobil Reisemobile zu besonders leichten Vertretern Ihrer Klasse. Komponenten aus GFK bieten beste Langzeitqualität bei besonders niedrigem Gewicht.



Möbelbau



Hätten Sie's gewusst? Nahezu 1.000 Teile umfasst allein die Möbelkonstruktion eines großen Integrierten. Für diese komplexe Aufgabe entsteht die Möbel-Architektur unserer Wohnmobile an modernen CAD-Arbeitsplätzen.



Doppelboden



Um Ihnen alle Freiheiten zu geben, sind alle Eura Mobil-Reisemobile fit für den Ganzjahreseinsatz und speziell ausgestattet für die „große Fahrt“.



Schlafkomfort



Die komfortablen Betten und Matratzen in Ihrem Eura Mobil sind das Ergebnis unserer sorgfältigen Entwicklungsarbeit und Ihrer persönlichen Auswahl.



Küchen



Mit den exklusiven Küchen von Eura Mobil machen Sie sich auch von streng geregelten Mahlzeiten unabhängig: Frühstücken Sie doch einfach mal wieder am Strand oder nehmen Sie Ihren Lunch in den Bergen ...



Wellness



Wer jeden Tag Neues entdeckt, Abenteuer erlebt und neue Eindrücke sammelt, der freut sich abends auf den Ruhepol im Reisemobil. Zum Entspannen und Erholen, zum Erfrischen und genießen





CON

CONTURA

Willkommen auf der Sternenseite des Lebens.

Luxusteilintegrierter mit edlem Interieur und exklusiver Ausstattung. Auf Mercedes Sprinter mit umfangreichen Komfort- und Sicherheitsassistenten-Systemen verfügbar.

Ausstattungshighlights

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Starlight Dome-Panoramaglasdach mit Smart-Lift und Soft-Close Funktion (Option)
- ▶ 19,5cm hoher beheizter Doppelboden
- ▶ Stauraumerweiterung durch Bodenfächer und abgesenkte seitliche Staufächer (grundrissabhängig)
- ▶ einteilige GFK-Heckwand, dreidimensional geformt
- ▶ richtungsweisende LED-Lauflichtblinker am Heck
- ▶ LED-Rücklichter
- ▶ AL-KO Tiefrahmenchassis mit 4,5 t zul. Gesamtgewicht
- ▶ ALDE- Warmwasserheizung
- ▶ Lounge Sofa mit Rückenkissen und Sitztruhverkleidung
- ▶ 177 Liter Kühlschrank mit 35 Liter Gefrierfach
- ▶ Küche mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung
- ▶ Federarmmarmatur bzw. absenkbarer Wasserhahn
- ▶ Frisch- und Abwassertank frostgeschützt im beheizten Doppelboden
- ▶ Entleerungsventile, isoliert und beheizt in zentralem Servicefach
- ▶ elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- ▶ große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- ▶ winterfest nach EN 1646-2
- ▶ holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- ▶ robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- ▶ geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000 km)
- ▶ Vorderradantrieb
- ▶ 150 PS Motor
- ▶ mehr Kopffreiheit im Fahrerhaus durch speziell geformten Dachausschnitt
- ▶ umfangreiche, und sprachgesteuerte Assistenzsysteme (MBUX) Sicherheitssysteme optional möglich
- ▶ geräuschgedämmte Fenster-Rollos
- ▶ dimmbare Ambientebeleuchtung
- ▶ beleuchteter Eingang mit Ablagemöglichkeiten
- ▶ Küchenunterschrank mit Auszügen statt Türen
- ▶ Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- ▶ Duschrast im Waschraum
- ▶ Einzelbettgrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Umbau zu Doppelbett
- ▶ USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- ▶ Ankerschiene für Heckgarage
- ▶ Aufturtür mit Fenster und Mülleimer
- ▶ Mini-Heki über Heckbett
- ▶ Betthaupt mit Ambiente-Beleuchtung

Contura / Grundrisse / Technische Daten



C 766 EB

Gesamtlänge:	7,84 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2 (4)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 177 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



C 766 EF

Gesamtlänge:	7,84 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 177 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung

C 766 EB

C 766 EF

BASISFAHRZEUG

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Motorisierung, Euro 6d-Final	103 kW (150 PS)	103 kW (150 PS)
Motorisierungen (Option)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis
Kraftstofftank	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

MASSE UND GEWICHTE

Doppelbodenhöhe	cm	19,5	19,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l	3.000	3.000
Stauklappengröße im Heck	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Radstand	m	4,45	4,45
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	4.500	4.500
Masse im fahrbereiten Zustand ¹⁾	kg	3.430	3.420
Masse im fahrbereiten Zustand Luminary Edition ¹⁾	kg	3.595	3.585
Anhängelast, gebremst ²⁾	kg	2.000	2.000
Gesamtlänge	m	7,84	7,84
Gesamtbreite	m	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,92	2,92
Stehhöhe	m	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	100 x 65
Bettumbau Sitzgruppe	cm	100 x 190	90 x 200
Maße Heckbett(en)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Maße Längsbank	cm	62 x 65	100 x 65
Schlafplätze		2 (4)	2 (4)
zulässige Personenzahl		4	4
3-Punkt Sicherheitsgurte insgesamt		4	4
Anzahl Isofix		-	2
Rahmenfenster mit Mückenschutz		3	3
Anzahl Serviceklappen		4	4
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank	l	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	177	177

1) Masse im fahrbereitem Zustand nach Verordnung EU Nr. 1230/2012: Fahrzeug mit Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben, 90 % der Füllmenge für Kraftstoff, 75 kg (Masse des Fahrers), 100 % Wasser in Fahrstellung sowie Gas (ALU-11 kg Gasflasche), ohne Sonderausstattung | 2) Gespanngewicht beachten | 3) nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß | 4) Zahlen in Klammern nur i. V. mit 2324 „Auflastung auf 3,65 t“ bzw. 2313 Maxi-Fahrgestell (Zahl in zweiter Klammer) | * Wassermenge in Fahrstellung 25 l. Bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung kann der mit 25 l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140 l gefüllt werden.

Contura / Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Luminary-Paket

OPTIONAL FÜR: CONTURA

Stoßfänger & Anbauteile in Wagenfarbe	Lederlenkrad
Elektrische Außenspiegel	Induktive Ladestation
17" Alufelgen	Verkehrszeichenassistent
Komfortsitze Fahrerhaus (Contura)	aktiver Abstandsassistent Distronic
MBUX 10" Naviceiver inkl. Doppelaugen-RFK	Außenlackierung Obsidian-Schwarz
elektrische Feststellbremse	Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Kühlergrill verchromt	Starlight-Dome
9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes-Benz	Elektrischer Dachlüfter
Motorisierung 170PS (Aufpreis zu 150PS)	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
92 ltr Tank	Mückengittertür
Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter	Vorverkabelung für Solaranlage
Außendesign in Carbon	Dunstabzugshaube
Ablagefach unter Cockpit	
Akustik-Paket	
Klimaautomatik Climatronic	
Ladepaket Instrumententafel	

Luminary-Plus-Paket

OPTIONAL FÜR: CONTURA

Stoßfänger & Anbauteile in Wagenfarbe	aktiver Abstandsassistent Distronic
Elektrische Außenspiegel	Außenlackierung Obsidian-Schwarz
17" Alufelgen	Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Komfortsitze Fahrerhaus (Contura)	Starlight-Dome
MBUX 10" Naviceiver inkl. Doppelaugen-RFK	Elektrischer Dachlüfter
elektrische Feststellbremse	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
Kühlergrill verchromt	Mückengittertür
9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes-Benz	Vorverkabelung für Solaranlage
Motorisierung 170PS (Aufpreis zu 150PS)	Dunstabzugshaube
92 ltr Tank	Fahrerhausteppich
Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter	Multifunktionssteckdose (außen)
Außendesign in Carbon	Außen dusche (kalt/warm)
Ablagefach unter Cockpit	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Akustik-Paket	Thermo-Vorhang
Klimaautomatik Climatronic	Lithium-Batterie
Ladepaket Instrumententafel	Truma DuoControl mit Fernanzeige, Eis-Ex und Crashesensor
Lederlenkrad	
Induktive Ladestation	
Verkehrszeichenassistent	

Fahrassistenz-Paket

OPTIONAL FÜR: CONTURA

Aktiver Spurhalteassistent
Fernlichtassistent
Reifenluftdrucksensoren
Nebelscheinwerfer
LED High-Performance Scheinwerfer

Teilintegrierte / Serienausstattung

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
CHASSIS					Elektrische Einstiegsstufe	-	-	S	S
140 PS Motor, Euro 6d-Final	S	S	-	-	Heizung Trumatic Combi 4, Combi 6 ab PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
150 PS Motor, Euro 6E	-	-	S	S	Alde Warmwasserheizung (ab 7,50m Länge)	S/-	S/-	S	S
CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980 mm)	S	S	-	-	Außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz	S	S	S	S
ALKO-Tiefrahmen-Chassis	-	-	S	S	Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Drehknopf-Schlössern	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S	Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau	S	S	S	S
manuelle Klimaanlage	S	S	O	O	Geräuschdämpfung für Oberschrank-Klappen	S	S	S	S
Rahmenverlängerung	S	S	S	S	Große LED-Rückleuchten im Integra-Design	S	S	S	-
Fahrer-/Beifahrerairbag	S	S	S	S	Große LED-Rückleuchten mit richtungsweisenden Lauflicht-Blinkern	-	-	-	S
elektrische Fensterheber, Fahrerhaus Zentralverriegelung	S	S	S	S	GFK-Vollformheck	-	-	-	S
Fix and go Pannenset	S	S	S	S	Difussorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Heckpartie integriert	-	-	-	S
Tagfahrlicht	S	S	S	S	Zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstauflächen (grundrissabhängig)	-	-	S	S
16" Räder	S	S	S	S	Bodenflächen im Oberboden mit Zugang vom Innenraum	S	S	S	-
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	-	-	Außenbeleuchtung über der Aufbautür	S	S	S	S
ASR, EBV und ESP	-	-	S	S	Extrabreite Aufbautür mit Fenster und Mülleimer	S	S	S	S
FAHRERHAUS					Dachkassette für deckenbündiges Hubbett	-	S	-	-
GFK-Hutze, isoliert, mit großen Ablagefächern	S	S	S	S	Leichtbau-Oberboden	S	S	S	S
Schnittige Fender, weit in den Aufbau gezogen	S	S	S	S	Doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach	S	S	S	S
Fahrerhaussitze im Aufbaupolsterstoff	S	S	S	S	Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S	S	S	S
Stauschränke im Fahrerhaus, optisch im Wohnraum integriert	-	-	-	S	WOHNWELT				
Dachaufschwung mit elegantem Übergang zum Aufbau	-	S	-	-	Interieur „Chalet Rustico“	S	S	S	-
GFK-Dachkassette mit integrierem Hubbett	-	S	-	-	Interieur „Natural Heritage“	-	-	O	-
AUFBAU					Interieur „Navarra“	-	-	-	S
Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt	S	S	S	S	Polsterstoff: Como oder Dara	S	S	S	S
Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung	S	S	S	S	Großzügiges Sofa mit Längssitz auf Beifahrerseite	S	S	S	S
Bodenluken mit klappbarem Griff	S	S	S	S	Tisch mit 360° Dreh-Schiebebeschlag	S	S	S	S
Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger	S	S	S	S	Zweifarbige Möbeldekor	S	S	S	S
Holzfreie GFK-Wände	S	S	S	S	Oberschrankklappen mit Druckfederverschlüssen	S	S	S	S
GFK-Doppelboden	S	S	S	S	Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung	-	-	-	S
PVC Fußbodenbelag mit Trittschalldämpfung	S	S	S	S	Oberschränke mit Hochglanzbeschichtung und Chromapplikationen	-	-	-	S
Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung	S	S	S	S	Oberschränke mit Ablagefächern, indirekt beleuchtet und hinterlüftet	-	-	-	S
Dachhaube Mini-Heki über Frontbereich	S	S	S	S	Eingangsbereich mit beleuchtetem Griff und griffgünstigen Staufächern	S	S	S	S
Robuste Karoserieschweller aus pulverbeschichtetem Aluminium	S	S	S	S	Heckstauräume mit Ankerschienen, Gurten und Staubboxen	-	-	-	S
Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert	S	S	S	S	7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen	S	S	S	S
Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38 mm	S	S	S	S	Ambientebeleuchtung	S	S	S	S
Isobox, 2 x in Fahrtrichtung	S (nur EF-/QF-Modelle)	S (nur EF-/QF-Modelle)	S (nur EF-/QF-Modelle)	S (nur EF-Modelle)	Wohnwelt mit Deko-Elementen	S	S	S	S
Isobox, 1 x in Fahrtrichtung	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	nur EB, QB	Hubbett mechanisch; in der Decke integriert	-	S	S	-
Integrierte doppelte Einstiegsstufe, isoliert	S	S	-	-					
Anti-Rutsch-Belag auf Garagenboden	S	S	S	S					

S = Serie O = Option
P = Paketinhalt - = nicht möglich

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Mini-Heki über Heckbett	S	S	S	S
Mini-Heki über Hubbett	-	S	-	-
Lounge-Sofa mit Rücken-Kissen und Sitzruhenverkleidung	-	-	-	S
Hochwertige Mehrzonen-Polsterung für Wohnraumsitze	-	-	-	S
Betthaupt mit Chromapplikationen und Ambientebeleuchtung	-	-	-	S

KÜCHE

Küche im Flow-Line Design mit ergonomisch geformter Arbeitsplatte	-	-	-	S
Fließender Übergang von Küchenfront zum Sofa bei Modellen mit Winkelküche	S	S	S	S
Geschwungene Küchenfront	-	-	-	S
Kühlschrank 140 l bis 160 l (grundrissabhängig)	S	S	S	S
Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche, Anzahl Kocher	2	2	2	3
Auszüge mit Selbsteinzug und Soft-Stop, Rollschubführung aus Metall	S	S	S	S
Tiefe Oberschränke, unterteilt, mit Rüttelkanten	S	S	S	S
Farbig abgesetzte Oberschränke	S	S	S	S
Extra breite Schublade	S	S	S	S
Verchromter Wasserhahn	-	-	-	S
Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass (LF/EF/QF-Varianten mit absenkbarem Wasserhahn)	S	S	S	S
Arbeitsplatte mit indirekter Beleuchtung für Auszüge	-	-	-	S
Mineralstoffspüle mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung	-	-	-	S
Tür mit Schilfgrasintarsie (grundrissabhängig)	-	-	-	S

WASCHRAUM

Mittelwaschraum m. integr. Raumdusche (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Heckwaschraum mit integrierter Dusch-Kabine (675 SB)	S	S	-	-
Heckwaschraum mit separater Dusche (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-
Separate Dusche (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S
Stauschrank und Spiegel	S	S	S	S
Großer Rolltank für Cassetten-WC	S	S	S	S
230 V Steckdose	S	S	S	S
Banktoilette mit klappbarer Holzbank (grundrissabhängig)	S	S	S	S
Raumbad mit separater Dusche (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Duschwand in Schieferoptik, mit Wandheizung und Schilfgrasintarsie (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Waschbecken aus Mineralstoff	-	-	-	S

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
--	----------	-----------	------------------	---------

WASSERINSTALLATION

Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff	S	S	S	S
Festrohrsystem für Abwasser	S	S	S	S
Frischwassertank 140 l isoliert und beheizt im Doppelboden*	S	S	-	-
Frischwassertank 138 l bzw. 140 l und Abwassertank 100 l, isoliert und beheizt im Doppelboden*	-	-	S	S
Zentrales Servicefach mit Zugang zu Wasserablasshähnen	S (nur EF)	S (nur EF)	S (nur EF)	S
Abwassertank 100 l in isolierter und beheizter Bodenwanne	S	S	-	-
Elektrisch betätigte Abwassertank-Entleerung auf Knopfdruck	S	S	S	S
Armaturen mit Keramikkartuschen	S	S	S	S
Syphons gegen Geruchsbildung	S	S	S	S
Druckwasserpumpe	S	S	S	S
2 Entleerungsventile für Frischwassersystem	S	S	S	S
Entleerungsventile isoliert und beheizt	S	S	S	S

ELEKTROINSTALLATION

Elektrozentrale gut zugänglich unter Beifahrersitz (730 EF unter Heckbett)	S	S	-	-
Gel-Batterie 80 Ah	S	S	S	S
Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung	S	S	S	S
LED-Lesespots	S	-	S	S
Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik	S	S	S	S
Deckenleuchte mit Doppelfunktion Licht und/oder LED-Ambiente	S	S	S	-
Anzahl Steckdosen 230 V: 3	S	S	S	S
Anzahl Steckdosen 12 V: 1	S	S	S	S
Anzahl USB-Ports: 3	S	S	S	S
Ladegerät 21 A	S	S	S	S
LED-Ambientebeleuchtung, dimmbar und programmierbar	-	-	-	S
LED-Funktionsleuchten mittig an der Decke sowie in den seitlichen Deckenholmen	-	-	-	S

* Wassermenge in Fahrstellung 25 l. Bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung kann der mit 25 l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140 l gefüllt werden

Teilintegrierte / Sonderausstattung

		PROFILA T					PROFILA RS					PROFILA MERCEDES			CONTURA MERCEDES		Gewicht in kg					
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB		PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
PAKETE – AUSSTATTUNGSPAKETE																						
PLU42-24	Luminary-Paket Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	165,00
PSM76-24	Mondial-Paket Profila T Fiat	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00
PSM77-24	Mondial-Paket Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	50,00
PSM78-24	Mondial-Paket Profila RS	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	47,00
PSM80-24	Mondial-Plus-Paket PT Truma (nur i. V. mit Mondial-Paket)	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM81-24	Mondial-Plus-Paket Profila T Alde (nur i. V. mit Mondial-Paket)	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM82-24	Mondial-Plus-Paket Profila RS Truma (nur i. V. mit Mondial-Paket)	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM83-24	Mondial-Plus-Paket Profila RS Alde (nur i. V. mit Mondial-Paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM84-24	Mondial-Plus-Paket PT MB (nur i. V. mit Mondial-Paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	55,00
PSM92-24	Mondial-S-Paket Profila T MB 696 (nur i. V. mit Mondial-Plus-Paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	90,00
PSM93-24	Mondial-S-Paket Profila T MB 726 (nur i. V. mit Mondial-Plus-Paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	90,00
PLU43-24	Luminary-Plus-Paket Contura (nur i. V. mit Luminary-Paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-3,00
2867-24	Fahrassistenz-Paket MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
2868-24	Fahrassistenz-Paket MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00
2878-24	Fahrassistenz Paket Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	1,00
2879-24	Fahrassistenz-Plus-Paket Fiat (nur i. V. mit Fahrassistenz-Paket)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
FAHRGESTELLOPTION – MOTOR																						
2112-24	180 PS Motor Fiat (AP 140)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	20,00
2121-24	170 PS Motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	0,00
2123-24	150 PS Motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	0,00
2160-24	140 PS Motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	0,00
FAHRGESTELLOPTION – AUFLASTUNG																						
2324-24	Auflastung auf 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-24	Auflastung auf 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	15,00
2330-24	Ablastung auf 3,5t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-24	Verstärkte Voderachsfeder	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	0,00
FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN																						
2131-24	Automatikgetriebe Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	18,00
2132-24	9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	30,00
2252-24	Reifenluftdrucksensoren	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2311-24	Fahrgestell-Maxi 4,25t	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-24	Fahrgestell-Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2351-24	Ersatzrad (grundrissabhängig)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	45,00
2371-24	Kraftstofftank 90 Liter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	13,50
2372-24	Kraftstofftank 92 Liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	51,00
AUSSENDESIGN – LACKIERUNG																						
2421-24	Lackierung Obsidianschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	0,00
2424-24	Lackierung Uni-Schwarz MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00
5451-24	Außendekor Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.

S = serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
 P = optionale Paketausstattung - = nicht möglich

		PROFILAT					PROFILARS					PROFILA MERCEDES			CONTURA MERCEDES		Gewicht in kg					
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB		PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
AUFBAUOPTION – AUSSEN																						
2581-24	Aufbautür mit Zentralverriegelung	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	1,50	
5111-24	Komfortstützen hinten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	
5122-24	Anhängerkupplung	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	
5412-24	Multifunktionssteckdose	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	
5423-24	Unterflurkamera für elektrische Tankentleerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00	
5441-24	Außendusche (kalt/warm)	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	
5512-24	Fenster im Toilettenraum	-	O	-	S	S	S	-	O	-	-	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4,00	
5521-24	Panorama-Glasdach "Sunroof"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	24,50	
5522-24	"Starlight Dome" Panoramadach m. Smartlift- u. Softclose-Funkti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30,00
5523-24	Dachhaube aufstellbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	12,60
5524-24	Panoramadachfenster "Sun Roof" , isoliert und aufstellbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	7,00	
5534-24	Elektrischer Dachlüfter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5,50
5535-24	Hebekipp-Dachhaube (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	23,00	
5550-24	2 zusätzliche Serviceklappen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	
5576-24	Mückengitter für Aufbautür	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5,00
6656-24	Serviceklappe Garagentür	S	-	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	4,00	
AUFBAUOPTION – INNEN																						
3541-24	Komfortsitze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40	
3613-24	Rundum-Isolierung Fahrerhaus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	
3616-24	Isolierende Doppelverglasung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,40	
3661-24	Thermo-Trennvorhang Fahrerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	
3680-24	Verdunklungs-System Fahrerhaus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00	
3883-24	Tagesdecke Integra/Contura bei QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
3884-24	Tagesdecke Integra/Contura bei EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
3885-24	Tagesdecke bei QB/HB	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-	-	O	-	2,00	
3886-24	Tagesdecke EB	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	2,00	
6213-24	Entfall Matratze hinten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	
6224-24	Zusatzbett für zwei Personen (Umbau Sitzgruppe)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00	
6236-24	elektr. verstellbares Hubbett 2 Personen	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00	
6237-24	Manuell verstellbares Hubbett	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	39,00	
6354-24	Sitz: Fünfter Sitzplatz	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	
6356-24	4. Sitzplatz Fahrerseite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	26,00	
6430-24	Tisch mit verchromtem Tischfuß	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00
7812-24	Ambientebeleuchtung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	
AUFBAUOPTION – FAHRRADTRÄGER																						
5143-24	Fahrradträger für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes (bis 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40	
5146-24	Fahrradträger Erweiterungskit 4-fach	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	
5147-24	Fahrradträger für 2 Fahrräder	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	13,00	
5148-24	Fahrradträger E-Bikes absenkbar	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	16,00	

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.
 ** Für den Abschluss einer Anschlussgarantie mit 1, 2 oder 3 Jahren Garantieverlängerung gelten die Bedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Deutschland).

Teilintegrierte / Sonderausstattung

		PROFILAT					PROFILARS					PROFILA MERCEDES			CONTURA MERCEDES		Gewicht in kg					
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB		PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
AUFBAUOPTION – MARKISEN																						
5243-24	Markise 4 m	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	33,00	
5244-24	Markise 4,5 m	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	36,00	
5245-24	Markise 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00
AUFBAUOPTION – HEIZUNG																						
3617-24	Fußbodenheizung Fahrerhaus (beheizte Fußmatte/Alde Hżg.)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40
7220-24	Warmluftheizung	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-24	Wärmetauscher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-24	Warmwasser Heizung - Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-24	Heizung Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-24	autarkes E-Bike Ladegerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
AUFBAUOPTION – KÜCHE																						
7230-24	Dunstabzugshaube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	3,00
7238-24	Backofen	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00
7255-24	Großer Kühlschrank	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00
AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK																						
5221-24	Dachklimaanlage 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5223-24	Dachklimaanlage 230 Volt (Aufpreis zu Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-24	Lithium-Batterie (1 Stück)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00
7324-24	Lithium-Batterie (2 Stück)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50
7327-24	2. Gel - Batterie 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00
7341-24	Vorverkabelung für Solaranlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50
7512-24	Gas-Außensteckdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
7516-24	Duo Control CS mit Eis-Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	1,00
7655-24	Abwasser-Tank, isoliert und beheizt	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90
AUFBAUOPTION – TEXTILE AUSSTATTUNG																						
6111-24	Fahrerhaussitze im Aufbauolpsterstoff	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Polsterstoff „Milano“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6132-24	Polsterstoff "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6135-24	Polsterstoff „Bergamo“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
6136-24	Polsterstoff „Pisa“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6137-24	Polsterstoff „Leder Beige“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6138-24	Polsterstoff „Leder grau“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6153-24	Polsterstoff „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoration "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6194-24	Dekoration "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6195-24	Dekoration "Evono"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
AUFBAUOPTION – MULTIMEDIA																						
3215-24	Lautsprecher (2) im Aufbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00
3230-24	MBUX mit Rückfahrkamera (AP zu Moniceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0,00
3231-24	MBUX mit Rückfahrkamera (AP zu Naviceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0,00
3237-24	Moniceiver mit Rückfahrkamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
3238-24	Naviceiver mit Rückfahrkamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00

S = serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
 P = optionale Paketausstattung - = nicht möglich

		PROFILAT					PROFILARS					PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Gewicht in kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
3239-24	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	1,00
3241-24	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,00
3439-24	Flachbildschirmwandhalterung im Frontbereich	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,20
3441-24	Flachbildschirmwandhalterung im Heckbereich	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	1,20
3460-24	Flachbildschirmauszug im Frontbereich	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
AUFBAUOPTION - WEITERE OPTIONEN																						
6273-24	Teppichboden im Aufbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00
AUFBAUOPTIONEN - MÖBELDEKOR																						
6475-24	Möbeldekor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00	
6480-24	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00
6481-24	Möbeldekor "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	

Hinweis: Sonderausstattung erhöht das Leergewicht des Fahrzeugs und verringert die Zuladung. Auch räumliche Abmessungen wie z.B. Längen- und Höhenmaße (außen und innen) können sich durch Sonderausstattungen verändern.
 ** Für den Abschluss einer Anschlussgarantie mit 1, 2 oder 3 Jahren Garantieverlängerung gelten die Bedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Deutschland).

Probieren und Konfigurieren

Passend für jeden Geschmack. Welche Polsterfarbe, welches Interieur und welche Ausstattung passt zu Ihren Bedürfnissen? Schauen Sie sich um und konfigurieren Sie Ihr persönliches Reisemobil direkt online.

Alle Informationen auf einen Blick



Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Ausstattungen, Polstern, Interieurs und mehr ...



Reisemobil-Konfigurator



Klicken Sie hier, um eines unserer Modelle zu wählen und Ihren individuellen Vorlieben anzupassen.





INTEC



INTEGRA LINE

Optimale Wahl! Der Integra Line repräsentiert die ideale Kombination aus Leichtbautechnologie, modernem Design und komfortabler Ausstattung. Mit seinem vielseitigen Grundrißangebot in der 7m Klasse verkörpert er gerade bei den „Midsize-Integrierten“ ein maßgeschneidertes Premium-Mobil mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis.

Ausstattungshighlights

- ▶ automotives Design
- ▶ „Short Cabin“ Sichtkonzept mit kurzer Frontpartie für extra großes Sichtfeld
- ▶ leistungsstarke LED-Hauptscheinwerfer (Option je nach Ausstattung)
- ▶ LED-Rückleuchten
- ▶ Pilotensitze mit Armlehnen und integrierten Sicherheitsgurten
- ▶ Busspiegel elektrisch verstellbar, beheizt
- ▶ Hubbett 193x 150cm im Fahrerhaus mit 78cm Kopffreiheit
- ▶ 11cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstauflächen
- ▶ bequemer Betteinstieg durch weit absenkbares Hubbett
- ▶ große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- ▶ winterfest nach EN 1646-2
- ▶ holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- ▶ robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- ▶ geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- ▶ Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- ▶ elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- ▶ zentrales Technikfach
- ▶ ALDE Warmwasser Heizung
- ▶ Amaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik
- ▶ Ambientebeleuchtung
- ▶ 16“ Räder
- ▶ ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control
- ▶ Mini-Heki über Frontbereich und Heckbett
- ▶ Leseleuchte und Orientierungslicht im Fahrerhaus
- ▶ geräuschgedämmte Fensterrollos
- ▶ beleuchteter Eingangsbereich mit Ablagemöglichkeiten
- ▶ Küchenunterschrank mit Auszügen
- ▶ unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- ▶ Spülabdeckung mit 2-teiligem Schneidebrett (grundrissabhängig)
- ▶ Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- ▶ Duschrast im Waschraum
- ▶ Einzelbettgrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- ▶ USB-Ports für Ladung von Mobilgeräten
- ▶ Ankerschiene für Heckgarage
- ▶ außenwandbündige Seit-Rahmenfenster

Integra Line / Grundrisse



IL 695 LF

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + Großer zwei-flügeliger Kleiderschrank über komplette Fahrzeugbreite im Heck
- + Kleiderschrankflügel bequem zum Laufgang schwenkbar
- + Fahrrad-Garage im Heck
- + Raumbad mit separater Dusche und Raumteiler-tür zum Vorderwagen
- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Fernsehauszug an Küchenwand
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung



IL 720 EB

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschräum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



IL 720 EF

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschräum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung



IL 720 QF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (3) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + 2 Kleiderschränke
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschräum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



IL 730 EF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (3) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten mit niedriger Einstiegshöhe
- + große Stauräume unter den Betten
- + Heckwaschräum über die gesamte Fahrzeugbreite mit separater Dusche
- + Schlaf- und Ankleidezimmer mit Schiebetür vom Wohnraum getrennt
- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung

Integra Line / Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Mondial-Paket

OPTIONAL FÜR: INTEGRA LINE

Moniceiver (Xzent)	Elektrischer Dachlüfter
Rückfahrkamera (einfach)	Mückengittertür
Lenkradbedienelemente	Vorverkabelung für Solaranlage
elektrische Parkbremse	
Dachhaube Heki	
Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung	

Mondial-Plus-Paket

OPTIONAL FÜR: INTEGRA LINE

Moniceiver (Xzent)	Heavy Duty
Rückfahrkamera (einfach)	Fahrgestell - Maxi statt 3,5t
Lenkradbedienelemente	Klimaautomatik
elektrische Parkbremse	Lederlenkrad und Schaltknauf in Leder
Dachhaube Heki	Induktive Ladestation
Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung	Multifunktionssteckdose (außen)
Elektrischer Dachlüfter	Außendusche (kalt/warm)
Mückengittertür	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Vorverkabelung für Solaranlage	Wärmetauscher
Naviceiver mit Doppelaugenrückfahrkamera	Scheibenwischeranlage mit Winterparkposition
Doppelaugen-Rückfahrkamera	Wärmeisolierende Doppelverglasung in den Seitenscheiben
Kraftstofftankerweiterung 90 ltr.	elektr. Frontplisse für Windschutzscheibe
16" Alu-Felgen	Lithium-Batterie
Fahrerhausteppich	
Motorisierung 180 PS	

Integra Line / Technische Daten



IL 695 LF



IL 720 EB



IL 720 EF

BASISFAHRZEUG	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisierung, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	l 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSE UND GEWICHTE

Doppelbodenhöhe	cm	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	l	2.000	3.000	3.000
Stauklappengröße im Heck	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115
Radstand	m	4,04	4,04	4,04
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)
Masse im fahrbereitem Zustand ¹⁾	kg	3.100 // 3.140 (Option)	3.180 // 3.220 (Option)	3.180 // 3.220 (Option)
Masse im fahrbereitem Zustand Mondial ¹⁾	kg	3.130 // 3.170 (Option)	3.210 // 3.250 (Option)	3.210 // 3.250 (Option)
Anhängelast, gebremst ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	m	6,99	7,41	7,41
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,88	2,88	2,88
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Höhe über Hubbett	cm	78	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65
Bettbau Sitzgruppe 3)	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100
Maße Heckbett	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83
Maße Hubbett	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Maße Längsbank oder Hecksitzgruppe	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65
Schlafplätze		4	4 (6) Option	4 (6) Option
zulässige Personenzahl 4)		4	3 (4) (5) Option	3 (4) (Option)
zulässige Personenzahl Mondial 4)		4	3 (4) (5) Option	3 (4) (Option)
3-Punkt-Sicherheitsgurte insges.		4	4	4
Anzahl Isofix		2	1	2
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank	l	138 (25)* / 100	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	142	142	142

¹⁾ Masse im fahrbereitem Zustand nach Verordnung EU Nr. 1230/2012: Fahrzeug mit Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben, 90% der Füllmenge für Kraftstoff, 75 kg (Masse des Fahrers), 100% Wasser in Fahrstellung sowie Gas (ALU-11 kg Gasflasche), ohne Sonderausstattung | ²⁾ Gespanngewicht beachten | ³⁾ nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß bzw. 6470 Kleiderschrank statt Einzelsitz | ⁴⁾ Zahlen in Klammern nur i.V. mit 2324 „Auflastung auf 3,65 t“ bzw. 2313 Maxi-Fahrgestell (Zahl in zweiter Klammer) | * Wassermenge in Fahrstellung 25 l. Bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung kann der mit 25 l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140 l gefüllt werden.



**Finden Sie hier einen Eura Mobil
Vertragshändler in Ihrer Nähe!**



IL 720 QF



IL 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

75 Diesel + 19 l Ad Blue

75 Diesel + 19 l Ad Blue

11

11

1.500

1.700

80 x 115

85 x 55

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (Option)

3.500 // 4.250//4.400 (Option)

3.250 // 3.290 (Option)

3.240 // 3.280 (Option)

3.280 // 3.320 (Option)

3.270 // 3.310 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

7,57

7,57

2,32

2,32

2,88

2,88

2,17

2,17

1,98

1,98

78

78

100 x 65

100 x 65

200 x 100

200 x 100

190 x 147

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

193 x 150

100 x 65

100 x 65

4 (6) Option

4 (6) Option

2 (3) (4) (Option)

3 (4) Option

2 (3) (4) (Option)

2 (3) (4) (Option)

4

2

2

2

4

4

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

138 (25)* /100

138 (25)* /100

80 Gel

80 Gel

142

142



Mehr Informationen

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Grundrissen, Polstern, Interieurs und mehr ...



LINE



INTE

INTEGRA

Statement fürs Schöner Leben.

Der Integra ist der Luxusintegrierte mit moderner Komfort- und Sicherheitsausstattung, die höchste Ansprüche bei Innenraum-Ambiente und Funktionalität erfüllt. Insbesondere Langzeitreisende und Weltenbummler finden im Integra mit seinen hervorragenden Ganzjahreseigenschaften das passende mobile Zuhause.

Ausstattungshighlights

- ▶ Voll-LED Scheinwerferausstattung
- ▶ LED- Blinker mit richtungsweisendem Lauflicht (Heck)
- ▶ einteiliges Vollformheck
- ▶ LED – Rücklichter
- ▶ automotives Design mit RIM Bauteilen und galvanisch verchromten Elementen
- ▶ Profiküche, mit 9 Auszügen, ergonomisch geformt mit Komplettausstattung
- ▶ Raumbad mit Regendusche und Wellnessatmosphäre
- ▶ Duschwand in Schieferoptik, mit Wandheizung und beleuchteter Schilfgrasintarsie
- ▶ Luxus Schlafzimmer mit Lichthimmel und Chromapplikationen
- ▶ Wohnwelt mit exklusiver Lounge-Atmosphäre
- ▶ elektrisches Frontplissee
- ▶ Elektrisches Hubbett
- ▶ 19,5 cm hoher beheizter Doppelboden
- ▶ Stauraumerweiterung durch Bodenfächer und abgesenkte seitliche Staufächer (grundrissabhängig)
- ▶ AL-KO Tiefrahmenchassis mit bis zu 5,5 t zulässigem Gesamtgewicht
- ▶ ALDE-Warmwasserheizung
- ▶ Lounge Sofa mit Rückenkissen, Nackenrolle und Sitztruhverkleidung
- ▶ 153 Liter Kühlschrank mit 29 Liter Gefrierfach
- ▶ Küchenoberfläche aus Mineralstoff mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung
- ▶ elektrischer Lift für Kaffeemaschine in absenkbarer Glasvitrine
- ▶ Frisch- und Abwassertank frostgeschützt im beheizten Doppelboden
- ▶ Entleerungsventile, isoliert und beheizt in zentralem Servicefach
- ▶ elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- ▶ große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- ▶ winterfest nach EN 1646-2
- ▶ holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- ▶ robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- ▶ geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- ▶ 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- ▶ 140 PS Motor Euro 6, Heavy Duty
- ▶ Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- ▶ Mini-Heki über Heckbett
- ▶ Amaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik
- ▶ elektrisch verstellbare Busspiegel, beheizt
- ▶ Ambientebeleuchtung

Integra / Grundrisse



I760 EF

Gesamtlänge:	7,89 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zum Doppelbett
- + große Heckgarage mit Ankerschiene
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 177 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehauszug hinter der Sitzbank



I760 QF

Gesamtlänge:	7,89 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + zentral positioniertes Queensbett im Heck mit Wäschefach
- + verschiebbarer Bett-Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil
- + zwei Kleiderschränke
- + große Heckgarage durch Betthöhenverstellung
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehauszug hinter der Sitzbank



I890 EB

Gesamtlänge:	8,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + AL-KO 3 Achs Chassis
- + großzügige Lounge-Sitzgruppe für bis zu 7 Personen
- + Einzelbetten im Heck mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zum Doppelbett
- + große Heckgarage mit Ankerschiene
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beide Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete große Profiküche mit 153 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Sofa auf der Beifahrerseite
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehauszug hinter der Sitzbank



I890 QB

Gesamtlänge:	8,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + AL-KO 3 Achs Chassis
- + großzügige Lounge-Sitzgruppe für bis zu 7 Personen
- + zentral positioniertes Queensbett im Heck mit Wäschefach
- + verschiebbarer Bett-Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil
- + zwei Kleiderschränke
- + große Heckgarage durch Betthöhenverstellung
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + bequeme L-Sitzbank mit Sofa auf der Beifahrerseite
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehauszug hinter der Sitzbank

Integra / Ausstattungspakete

Optionale Ausstattungspakete

Luminary-Paket

OPTIONAL FÜR: INTEGRA

Komfortsitze Fahrerhaus (Integra)

Navigationssystem

Doppelaugen-Rückfahrkamera

Lenkradbedienelemente

Vorverkabelung für Solaranlage

Fahrerhausteppich

Automatikgetriebe

16" Alu-Felgen

Außendesign in Carbon

Chromelemente Front & Heck

LED-Abbiegelicht

LED-Nebelscheinwerfer

TV-Auszug Front

TV-Wandhalterung Heck

Ordnungssystem für Heckgarage

Soundsystem

Klimaautomatik

Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder

Induktive Ladestation

Wärmetauscher

Luminary-Plus-Paket

OPTIONAL FÜR: INTEGRA

Komfortsitze Fahrerhaus (Integra)

Navigationssystem

Doppelaugen-Rückfahrkamera

Lenkradbedienelemente

Vorverkabelung für Solaranlage

Fahrerhausteppich

Automatikgetriebe

16" Alu-Felgen

Außendesign in Carbon

Chromelemente Front & Heck

LED-Abbiegelicht

LED-Nebelscheinwerfer

TV-Auszug Front

TV-Wandhalterung Heck

Ordnungssystem für Heckgarage

Soundsystem

Klimaautomatik

Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder

Induktive Ladestation

Wärmetauscher

Multifunktionssteckdose (außen)

Außendusche (kalt/warm)

Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite

Scheibenwischeranlage mit Winterparkposition

Wärmeisolierende Doppelverglasung in den Seitenscheiben

Lithium-Batterie

Markise 6 m mechanisch

Beheizbare Windschutzscheibe

Unterflurkamera für elektrische Tankentleerung




Mehr Informationen

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Grundrissen, Polstern, Interieurs und mehr ...



Integra / Technische Daten



I 760 EF

I 760 QF

I 890 EB

I 890 QB

BASISFAHRZEUG	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorisierung, Euro 6, Heavy Duty	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis	AL-KO Tiefrahmen, 2 Achsen / 3 Achsen (Option)	AL-KO Tiefrahmen, 2 Achsen / 3 Achsen (Option)	AL-KO Tiefrahmen, 2 Achsen / 3 Achsen (Option)	AL-KO Tiefrahmen, 2-Achsen / 3 Achsen (Option)
Kraftstofftank	l 90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSE UND GEWICHTE

Doppelbodenhöhe	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l	3.000	1.700	3.000	1.700
Stauklappengröße im Heck	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Radstand	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (Option)	4,45 / 4,04 + 0,8 (Option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse im bel. Zustand	kg	4.500 / 5.500	4.500 / 5.500	5.500	5.500
Masse im fahrbereitem Zustand ¹⁾	kg	3.625 / 3.760	3.625 / 3.760	4.100	4.100
Masse im fahrbereitem Zustand Luminary Edition ¹⁾	kg	3.710 / 3.845	3.710 / 3.845	4.185	4.185
Anhängelast, gebremst ²⁾	kg	1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1.600	1.600
Gesamtlänge	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Höhe über Hubbett	cm	78	78	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Bettumbau Sitzgruppe	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Maße Heckbett(en)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Maße Hubbett	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Maße Längsbank oder Hecksitzgruppe	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Schlafplätze		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
zulässige Personenzahl		4	4	4 (5) Option	4 (5) Option
3-Punkt Sicherheitsgurte insgesamt		4	4	4	4
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4	4
Anzahl Serviceklappen		4	4	4	4
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	177	177	153	153

¹⁾ Masse im fahrbereiten Zustand nach Verordnung EU Nr. 1230/2012: Fahrzeug mit Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben, 90% der Füllmenge für Kraftstoff, 75 kg (Masse des Fahrers), Wasser in Fahrstellung sowie Gas (ALU-11kg Gasflasche), ohne Sonderausstattung
²⁾ Gespanngewicht beachten ³⁾ nicht in Verbindung mit SA 6470 Kleiderschrank statt Einzelsitz * nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung ** nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung und 40 H Chassis *** Wassermenge in Fahrstellung. Bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung kann der mit 25l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140l gefüllt werden **** nur in Verbindung mit 40 H Fahrgestell



**Finden Sie hier einen Eura Mobil
Vertragshändler in Ihrer Nähe!**

INTEGRA

Integrierte / Serienausstattung

S = Serie O = Option
P = Paketinhalt - = nicht möglich

	INTEGRA LINE	INTEGRA		INTEGRA LINE	INTEGRA
CHASSIS			Kartenfach mit praktischem Klappdeckel auf Beifahrerseite	S	S
140 PS, Euro 6d final	S	-	Leseleuchte und Orientierungslicht im Fahrerhaus	S	S
140 PS Motor, Euro 6, Heavy Duty	-	S	AUFBAU		
CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980 mm) mit Rahmenverlängerung	S	-	Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt	S	S
AL-KO Tiefrahmenchassis	-	S	Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wand-Verbindung	S	S
ABS	S	S	Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger	S	S
Fahrer-/Beifahrerairbag	S	S	Isolierte Radkästen	S	S
Manuelle Klimaanlage	S	S	Holzfreie GFK-Wände	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	Doppelboden GFK-beschichtet	S	S
Tempomat	S	S	Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert	S	S
16" Räder	S	S	Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38 mm	S	S
Fix and go Pannenset	S	S	Isobox, 2 x in Fahrtrichtung	S (EF- + QF-Modelle)	-
Tagfahrlicht	S	-	Isobox, 1 x in Fahrtrichtung	S (ausser EF-/ QF-Modelle)	S
LED Tagfahrlicht	P	S	Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung	S	S
LED Scheinwerfer	P	S	Robuste Karoserieschweller aus Aluminium	S	S
LED Abblendlicht	P	S	Elektrisch betätigte Trittstufe	-	S
LED Rücklichter	S	S	Integrierte doppelte Einstiegsstufe, isoliert	S	-
LED Blinker mit richtungsweisendem Lauflicht (Heck)	-	S	Alde-Warmwasserheizung	S	S
FAHRERHAUS			Duo Control mit Fernanzeige, Eis Ex und Crash-sensor	P	S
Fahrerhaussitze im Aufbauolpsterstoff	S	S	Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Selbstziegschlössern	S	S
Bugmaske aus GFK-Formteil	S	S	Extrabreite Aufbautür mit Fenster und Mülleimer	S	S
Exklusive Lampeneinheit mit integriertem Blinker	S	S	Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung	S	S
Panoramafrontscheibe (für großes Sichtfeld)	S	S	Warmluftzirkulation im Doppelboden mit Fußbodenheizungseffekt	S	S
Eura Mobil „Short Cabin“	S	S	Außenbeleuchtung über Aufbautür	S	S
Kurze Frontpartie mit integriertem Original Fiat-Crashschutz	S	S	Frisch- und Abwassertank in beheizter und isolierter Bodenwanne	S	-
Kurze Armaturentafel mit großem Sichtwinkel nach vorn	S	S	Frisch- und Abwassertank in beheiztem Doppelboden	-	S
Weit öffnende, schmale Motorhaube mit direktem Zugriff auf Wischwasser- und Öleinfüllstutzen	S	S	GFK-Heckwand dreidimensional gewölbt	S	S
Busspiegel elektrisch verstellbar, beheizt	S	S	Diffusorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Heckpartie integriert	S	S
Armaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik	-	S	Zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstauflächen (grundrissabhängig)	S	S
Hubbett mit 78 cm Sitzhöhe	S	S	Extrabreite Aufbautür mit Fenster und Mülleimer	S	S
Elektrisches Hubbett	O	S	Leichtbau-Oberboden	S	S
Stauschränke unter Hubbett	S	S	Doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach	S	S
Ambientebeleuchtung unter Hubbett	S	S	Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S	S
Mini-Heki über Hubbett	S	S	Diffusorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Heckpartie integriert	-	S
Fahrtür mit großen Ablageflächen	S	S	Zentrales Servicefach mit Zugang zu Wassereiblasshähnen	-	S
Elektrozentrale griffgünstig in Abdeckfach auf Beifahrerseite	S	-	zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstauflächen (grundrissabhängig)	-	S
Elektrische Fensterheber für die Fahrtür	S	S	Garagentüren auf Fahrer- und Beifahrerseite	S	S
Umfangreiche Geräuschkämmung	S	S	Heckstauräume mit Ankerschienen, Gurten und Stauboxen	-	S
Fahrerhaus mit automotivem Design	S	S	Anti-Rutsch-Belag auf Garagenboden	S	S
GFK-Bugmaske mit Scheinwerfergehäusen in RIM Technologie	S	S	Mückengitter für Aufbautür	P	S
Positionsluchten hinter Windschutzscheibe	-	S	Dachhaube Heki über Sitzgruppe	P	S
Abgesenkte Kühlerbrücke für einfachen Zugang zum Motorraum	S	S	Mini-Heki über Heckbett	S	S
Motorhaube mit Gasfederunterstützung	S	S	Mini-Heki über Frontbereich	S	S
Diffusorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Bugmaske integriert	-	S	Außenwandbündige, isolierte Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutzgitter	S	S
Formteile unter Hubbett für fließenden optischen Übergang zum Wohnraum	-	S	Fensterrollos mit Geräuschkämmung	S	S
Pilotsitze mit Armlehnen und integrierten Sicherheitsgurten	S	S	Teppichboden im Aufbau	O	S
Fahrerhaustür mit Doppelverriegelung und zentraler Funkschließung	S	S	Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S	S
Schiebefenster für Beifahrerseite	S	S			
Faltverdunklung für Fahrerhaus	S	S			
Elektrisches Frontplissee	O	S			
Sonnenschutzblenden mit stufenlos verstellbaren Rollos, in Dachhimmel integriert	-	S			

Integrierte / Serienausstattung

S = Serie O = Option
P = Paketinhalt - = nicht möglich

	INTEGRA LINE	INTEGRA
WOHNWELT		
Interieur „Chalet“	S	-
Interieur Navarra	-	S
Polsterstoff: Como oder Dara	S	S
Tisch mit 360° Dreh-Schiebebeschlag	S	-
Doppelsäulentisch (bei I 890 EB und I 890 QB) mit verchromten Tischfüßen und Tischplatte in Marmoroptik	-	S
Wohnwelt mit Deko-Elementen (und Wandtaschen)	S	S
7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen	S	S
Stabile Lattenroste, unterlüftet	S	S
Oberschränklappen mit massiven Druckfederver-schlüssen	-	S
Geräuschdämpfung für Oberschrank-Klappen	S	S
Ambientebeleuchtung	S	S
Zentrale Bedienpaneleinheit hinter Abdeckplatte über Eingangstür	-	S
Oberschränke mit Hochglanzbeschichtung und Chromapplikation	-	S
Oberschränke mit Ablagefächern, indirekt beleuchtet und hinterlüftet	-	S
Oberschrankprofil aus Aluminium mit integrierter Anschlagdämpfung für Möbelklappen	S	S
Eingangsbereich mit beleuchtetem Griff und griffgünstigen Staufächern	-	S
Weinschrank mit Gläser- und Weinflaschenhalterungen	-	S
Schuhfach im Eingangsbereich	-	S
Bodenfächer im Oberboden mit Zugang vom Innenraum	S	S
Lounge-Sofa mit Rücken-Kissen und Sitztruhenvor- kleidung	-	S
Hochwertige Mehrzonen-Polsterung für Wohnraum- sitze	-	S
Hochwertige Kopfstützen und Nackenrollen an den Gurtplätzen	-	S
Bethaupt mit Chromapplikationen und Ambientebe- leuchtung	-	S
Heckbett bei allen QB-Varianten höhenverstellbar	P	S
KÜCHE		
Kühlschrank 138 l bis 153 l (grundrissabhängig)	S	-
153/177 l Kühlschrank mit 29/35 l Gefrierfach	-	S
3-Flamm-Kocher mit elektrischer Zündung, Glasab- deckung und großer Arbeitsfläche	S	-
Aufgesetzter 3-Flamm-Kocher mit zweiteiliger Glasab- deckung	-	S (1890 EB/QB)
Auszüge mit Rollschubführung aus Metall	S	S
Extrabreite Schubladen mit Selbsteinzug und Soft-Stop	S	-
7 Auszüge mit Selbsteinzug und Soft-Stop	-	S
Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass	S	-
Verchromter Wasserhahn mit Federarm	-	S
Küchenblock ergonomisch geformt	S	S
Arbeitsplatte mit indirekter Beleuchtung für Auszüge	-	S
Backofen	O	S
Dunstabzugshaube	O	S
Edelstahlpüle mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung	-	S
Beleuchtete Ablagefächer in Schieferoptik	-	S
Elektrischer Lift für Kaffeemaschine in absenkbarer Glasvitrine	-	S
Garderobenzug am Übergang zum Waschraum (grundrissabhängig)	-	S
Tür mit Schilfgrasintarsie	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
WASCHRAUM		
Separate Dusche IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB, IL 720 QB	S	-
Stauschrank und Spiegel	S	-
Cassetten-toilette mit großem Rolltank	S	S
230 V Steckdosen	S	S
Raumbad mit separater Duschkabine bei IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB und I 890 QB	S	S
Variabel nutzbarer Mittelwaschraum mit integrierter Dusche und schwenkbarem Waschbecken bei IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 HB	S	S
Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)	S	S
Duschwand in Schieferoptik, mit Wandheizung und beleuchteter Schilfgrasintarsie	-	S
Toilettenraum mit Spiegelschrank und Unterschrank	S	S
Fenster im Toilettenraum (grundrissabhängig)	O	S
Waschbecken aus Mineralstoff	-	S
Tür zum Schlafbereich bei IL 720, 730, Integra	S	S
WASSERINSTALLATION		
Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff	S	S
Festrohrsystem für Brauchwasser / Abwasser	S	S
Frischwassertank 140 l, isoliert und beheizt im Doppelboden *	S	-
Frischwassertank 150 l, isoliert und beheizt im Doppelboden *	S	-
2 Entleerungsventile für Frischwassersystem	S	-
Entleerungsventile isoliert und beheizt im zentralen Servicefach	-	S
Abwassertank 100 l in isolierter und beheizter Bodenwanne	S	-
Abwassertank 100 l, isoliert und beheizt im Doppel- boden	-	S
Elektrisch betätigte Abwassertank-Entleerung auf Knopfdruck	S	S
Armaturen mit Keramikkartuschen	S	S
Syphons gegen Geruchsbildung	S	S
ELEKTROINSTALLATION		
Elektrozentrale gut zugänglich in Abdeckung am Beifahrersitz	S	-
Gel-Batterie 80 Ah	S	S
Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung	S	S
LED-Lesespots mit Echtglas	S	S
Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik	S	S
LED-Deckenleuchte	S	-
Anzahl Steckdosen 230 V: 3	S	S
Anzahl Steckdosen 12 V: 1	S	S
Ladegerät 21 A	S	S
LED-Ambientebeleuchtung, dimmbar und programmi- erbar	-	S
LED-Funktionsleuchten mittig an der Decke sowie in den seitlichen Deckenholmen	-	S
USB-Ladeports im Wohnraum und im Schlafraum	S	S
TV-Vorbereitung	S	S

* Wassermenge in Fahrstellung 25l. Bei ausreichend vorhandener Rest-Zuladung kann der mit 25l Fassungsvermögen angegebene Wassertank auf sein tatsächliches Fassungsvermögen von 140l gefüllt werden

Integrierte / Sonderausstattung

S = serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
P = optionale Paketausstattung - = nicht möglich

		INTEGRA LINE					INTEGRA				Gewicht in kg
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
5512-24	Fenster im Toilettenraum	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4,00
5534-24	Elektrischer Dachlüfter	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50
5535-24	Hebekipp-Dachhaube (Heki)	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00
5576-24	Mückengitter für Aufbautür	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00
6656-24	Serviceklappe Garagentür	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
AUFBAUOPTION – INNEN											
3541-24	Komfortsitze	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14,40
3611-24	Isoliermatte Fahrerhausboden	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60
3616-24	Isolierende Doppelverglasung	O	O	O	O	O	-	O	O	O	12,40
3680-24	Verdunklungs-System Fahrerhaus	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7,00
3883-24	Tagesdecke Integra/Contura bei QB, HB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2,00
3884-24	Tagesdecke Integra/Contura bei EB	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2,00
3885-24	Tagesdecke bei QB/HB	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00
3886-24	Tagesdecke EB	-	O	O	-	O	-	-	-	-	2,00
6213-24	Entfall Matratze hinten	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Zusatzbett für zwei Personen (Umbau Sitzgruppe)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	elektr. verstellbares Hubbett 2 Personen	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
6237-24	Manuell verstellbares Hubbett	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00
6354-24	Sitz: Fünfter Sitzplatz	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00
6430-24	Tisch mit verchromtem Tischfuß	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
6431-24	Stauschränke statt Hubbett	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-24	Ordnungssystem für Heckgarage	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4,80
7812-24	Ambientebeleuchtung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
AUFBAUOPTION – FAHRRADTRÄGER											
5143-24	Fahrradträger für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes (bis 60kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40
5146-24	Fahrradträger Erweiterungskit 4-fach	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Fahrradträger für 2 Fahrräder	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00
5148-24	Fahrradträger E-Bikes absenkbar	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00
AUFBAUOPTION – MARKISEN											
5244-24	Markise 4,5 m	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-24	Markise 5 m	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-24	Markise 5,5 m	-	-	-	-	-	O	O	-	-	62,70
5250-24	Markise 6 m	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,70
AUFBAUOPTION – HEIZUNG											
3617-24	Fußbodenheizung Fahrerhaus (beheizte Fußmatte/Alde Hzg.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7224-24	Wärmetauscher	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
7227-24	Warmwasser Heizung - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-24	autarkes E-Bike Ladegerät	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
AUFBAUOPTION – KÜCHE											
7230-24	Dunstabzugshaube	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-24	Backofen	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00
7255-24	Großer Kühlschrank	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00

S = serienmäßige Ausstattung O = Sonderausstattung gegen Aufpreis
P = optionale Paketausstattung - = nicht möglich

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Gewicht in kg	
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB		I 890 QB
AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK											
5221-24	Dachklimaanlage 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Dachklimaanlage 230 Volt (Aufpreis zu Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7321-24	Lithium-Batterie (1 Stück)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Lithium-Batterie (2 Stück)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. Gel - Batterie 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-24	Vorverkabelung für Solaranlage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7512-24	Gas-Außensteckdose	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
7655-24	Abwasser-Tank, isoliert und beheizt	S	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90
AUFBAUOPTION – TEXTILE AUSSTATTUNG											
6111-24	Fahrerhaussitze im Aufbaupolsterstoff	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Polsterstoff „Milano“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Polsterstoff "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-24	Polsterstoff „Pisa“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Polsterstoff „Leder Beige“	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-24	Polsterstoff „Leder grau“	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-24	Polsterstoff „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoration "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Dekoration "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
AUFBAUOPTION – MULTIMEDIA											
3215-24	Lautsprecher (2) im Aufbau	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3237-24	Moniceiver mit Rückfahrkamera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3238-24	Naviceiver mit Rückfahrkamera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-24	Soundsystem	-	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00
3439-24	Flachbildschirmwandhalterung im Frontbereich	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20
3441-24	Flachbildschirmwandhalterung im Heckbereich	-	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20
3460-24	Flachbildschirmauszug im Frontbereich	-	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00
AUFBAUOPTION – WEITERE OPTIONEN											
3681-24	elektr. Frontplissee	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-24	Teppichboden im Aufbau	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
AUFBAUOPTIONEN – MÖBELDEKOR											
6475-24	Möbeldekor "Chalet"	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-24	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00



EURA MOBIL



Alle Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die hier aufgeführten Produkte und gelten nicht für andere Produkte der Eura Mobil GmbH. Die in dieser Broschüre abgebildeten Modelle zeigen die Ausstattung für Deutschland. Sie enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen und Zubehör, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Gewichtsangaben sind Werte mit einer Schwankungsbreite von +/- 5 Prozent. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich über den genauen Umfang und das lieferbare Programm der modellspezifischen sowie der modellunabhängigen Ausstattung bei Ihrem Eura Mobil Händler. Irrtümer und Änderungen von Konstruktion, Ausstattung und Sonderausstattung vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

Allgemeine Hinweise zur Gewichtssituation bei Reisemobilen

Sonderausstattung (Zusatzausrüstung) erhöht die Masse im fahrbereitem Zustand und verringert die Zuladung. Das Gewicht der Zusatzausrüstung ergibt sich aus unseren Prospektangaben oder kann bei Ihrem Händler/Verkäufer erfragt werden. Die jeweils angegebene maximale zulässige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausstattung (= Sonderausrüstung/Zusatzausrüstung) und Zubehör reduzieren, sodass zugunsten der Zulademöglichkeit einzelne Sitzplätze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplätze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden. Die Zulademöglichkeit reduziert sich durch Einbau von Sonderausstattung (= Sonderausrüstung/Zusatzausrüstung) und Zubehör. Außerdem ist die Zulademöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse im fahrbereitem Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse, dem Gewicht des Zubehörs und der technisch zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung.

Die Masse des in fahrbereitem Zustand gem. Art. 2, Ziff.4.a)VO(EU) 1230/2012 ist, sofern nichts Abweichendes geregelt ist, definiert als: Masse des Fahrzeugs mit Standardausrüstung gem. Herstellerangaben (inkl. Bordwerkzeug und Ladekabel für Aufbauakku)

- + Kraftstofftank zu 90 % gefüllt
- + 75 kg (Masse des Fahrers)
- + Alu-Flüssiggasflasche (11 kg Füllmenge) zu 100 % gefüllt (entspricht 18 kg Gesamtmasse)
- + Frischwassertank in Fahrstellung zu 100 % gefüllt (Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist begrenzt auf 25 Liter Frischwasser im Fahrbetrieb, sofern technisch vorgesehen*)
- = Masse in fahrbereitem Zustand

* Fassungsvermögen des Frischwassertanks i.S.d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 ist je nach Fahrzeugmodell durch Überlaufventil begrenzt auf 25 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)

Die technisch zulässige Gesamtmasse gem. Art. 2, Ziff.7 VO (EU) 1230/2012 ist definiert als:
Die vom Hersteller angegebene Höchstmasse des Fahrzeugs in beladenem Zustand.

Die maximale Zulademöglichkeit im Sinne der Katalogangaben ist definiert als:
Technisch zulässige Gesamtmasse – Masse in fahrbereitem Zustand = Maximale Zulademöglichkeit.

© Eura Mobil GmbH 2024

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Eura Mobil GmbH.

Stand Januar 2024 PEM-2024-DE01 Tech. Dat. EM 2024 DE Print CMT 2024

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinessen)
Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Finden Sie hier einen Eura Mobil
Vertragshändler in Ihrer Nähe!**