



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



AUTOCARAVANAS

Temporada 2023/2024
Equipamiento y ficha técnica



Este PDF contiene elementos interactivos. Tenga en cuenta las posibles instrucciones en su navegador o lector de PDF.

ACTIVA ONE

La autocaravana familiar para requisitos especiales.

Autocaravana familiar robusta para requisitos *prémium* con una distribución meditada del espacio. Hasta seis asientos y camas.

Propiedades óptimas para el invierno, gracias al suelo doble calefactado y a las paredes sin dividir aisladas.



3,5t

Distribuciones / Paquetes de equipamiento opcionales



A ONE 570 HS

Longitud total:	5,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Longitud compacta combinada con un amplio y claro grupo de asientos traseros
- + Amplio espacio de almacenamiento debajo del grupo de asientos trasero
- + Exclusivamente en Eura Mobil: Anclaje de cinturón de seguridad del grupo de asientos con perfiles de aluminio en la pared lateral
- + El bastidor del cinturón no limita el espacio de almacenamiento
- + Baño Combi con lavabo orientable y ducha integrada
- + Espectacular efecto espacial gracias al ángulo de visión abierto
- + Cocina alargada con frigorífico de 142 litros individual



A ONE 630 LS

Longitud total:	6,44 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	5

- + Mucho espacio en poca longitud
- + Amplio banco lateral, 1,90 m
- + Baño con ducha independiente en la parte trasera
- + Libertad de movimiento en la cocina
- + Amplio espacio de almacenamiento debajo del banco longitudinal
- + Amplio grupo de asientos para hasta siete personas



A ONE 650 HS

Longitud total:	6,50 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Exclusivamente en Eura Mobil: La comodidad de una cama individual en la alcoba con una práctica longitud de 6,50 m
- + Puerta corredera hacia la cabina del conductor
- + Camas individuales convertibles en cama doble
- + Dos grandes armarios roperos debajo de las camas individuales
- + Amplio y claro grupo de asientos traseros
- + Baño Combi con lavabo orientable y ducha integrada
- + Cocina con frigorífico de 142 litros individual
- + Soporte de tele extraíble abatible en el grupo de asientos (opcional)



A ONE 690 HB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (6) (opcional)
Camas:	6

- + Clásico con dos cómodas camas dobles
- + Garaje enorme
- + Gran armario ropero hasta la altura del techo
- + Hasta seis asientos con cinturón de seguridad
- + Baño Combi con lavabo orientable y ducha integrada



A ONE 690 VB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (6) (opcional)
Camas:	4 (6)

- + La distribución familiar variable
- + Grupo de asientos adicional para los peques en la parte trasera
- + Literas en la parte trasera convertibles en dos camas dobles gracias a los somieres extraíbles
- + Hasta seis camas
- + Hasta seis asientos con cinturón de seguridad
- + Gran armario ropero hasta la altura del techo
- + Baño Combi con lavabo orientable y ducha integrada

TODO INCLUIDO ↘

EQUIPAMIENTO PRÉMIUM «PAQUETE TRAVEL» INCLUIDO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR:

Elementos de mando por el volante	Claraboya Heki
Espejo lateral eléctrico	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Asientos «captain chair»	Puerta mosquitera
Moniceiver (Xzent)	Cableado previo para placas solares
Cámara de visión trasera (simple)	Preinstalación para radio incl. DAB+
Freno estacionamiento eléctrico	
Iluminación de ambiente	
Tapas de mantenimiento: puerta del garaje adicional (izquierda) según distribución	

OPCIONAL ↘

Paquete de asistencia al conductor Fiat

OPCIONAL EN: ACTIVA ONE

- Asistente de freno de emergencia y de cambio de carril
- Sensor de lluvia y luz
- Reconocimiento de señalización vial
- Antideslumbrante automático

OPCIONAL →

Paquete Travel Plus

OPCIONAL EN: ACTIVA ONE

Sistema de navegación	Toma de corriente multifunción (exterior)
Cámara de visión trasera con doble cabezal	Ducha exterior (fría/caliente)
Aire acondicionado automático	Toma de gas exterior en lado del acompañante
Volante y palanca de cambios en cuero	Cortina térmica
Llantas de aluminio de 16"	Intercambiador térmico
Estación de carga inductiva	Calefacción Combi 6 E (recargo sobre Combi 4 / Combi 6)
Moqueta en la cabina del conductor	Batería de litio

Paquete de asistencia al conductor Plus Fiat

OPCIONAL EN: ACTIVA ONE

- Asistente de freno de emergencia y de cambio de carril
- Sensor de lluvia y luz
- Reconocimiento de señalización vial
- Antideslumbrante automático
- Control de cruce adaptativo
- Asistente de seguridad inteligente
- Asistente de reconocimiento de fatiga

Características de equipamiento

- ▶ Carrocería de PRFV con tecnología adhesiva del sector aeronáutico
 - ▶ Técnica de unión entre suelo y paredes con rieles de poliuretano (PU) y de aluminio
 - ▶ Hasta 2000 kg de masa remolcable
 - ▶ Suelo doble sin dividir, sin escalones en la sala de estar
 - ▶ Carrocería de PRFV protegida contra la oxidación
 - ▶ Paredes sin madera con aislamiento sin dividir
 - ▶ Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
 - ▶ Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio
- (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
 - ▶ Suelo con efecto de suelo radiante
 - ▶ Placa del suelo de PRFV de ligera construcción
 - ▶ Alcoba aislada y calefactada
 - ▶ Espacio para guardar el equipo de viaje en el suelo doble
 - ▶ Robustos faldones de aluminio
 - ▶ Paredes y techo resistentes al granizo
 - ▶ Espacio de almacenamiento continuo de 37cm de altura en el del suelo doble
- ▶ Apto para el invierno según EN 1646
 - ▶ Fijación de asiento infantil Isofix (excepto 570 HS y 650 HS)
 - ▶ Depósitos de agua protegidos en el suelo doble calefactado y aislado
 - ▶ Alcoba calefactada de 79 cm de altura con suelo plegable
 - ▶ Espacio de almacenamiento en el suelo doble, divisible individualmente por el distribuidor
 - ▶ Escalón de entrada eléctrico
 - ▶ Puerta de entrada al habitáculo con ventana
 - ▶ Interior «Beach Home» claro y moderno para un ambiente playero

Activa One Equipamiento de / serie

S = de serie O = opcional
P = incluido en el paquete
- = no disponible

	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
CHASIS			
Motor de 140 CV, Euro 6d-Final	S		
Chasis CCS de bastidor bajo y ensanchado (vía 1.980 mm)	S		
Control de velocidad	S		
Aire acondicionado manual	S		
ABS + ASR	S		
Airbag de conductor y acompañante	S		
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S		
Luces de circulación diurna	S		
ESP (control de estabilidad electrónico) incl. Traction+ con Hill Descent Control (control de descenso)	S		
Ruedas de 16"	S		
HABITÁCULO			
Habitáculo apto para el invierno según EN 1646	S		
Carrocería completamente resistente al granizo gracias a paredes y techo de PRFV	S		
Doble suelo ligero, uniforme, con aislamiento y calefactado	S		
Espacio de almacenamiento en el doble suelo revestido con PRFV (suelo y paredes)	S		
Construcción ligera del suelo de PRFV y perfil de aluminio como refuerzo adicional	S		
Paredes de PRFV sin madera, completamente aisladas	S		
Juntas entre paredes y suelo sin puente térmico	S		
Techo rematado con perfil de aluminio con sellado de juntas	S		
Perfil de los bordes de la alcoba de PRFV con sellado de juntas	S		
Robustas taloneras de aluminio barnizado en polvo	S		
Alcoba calefactada y aislada	S		
2 ventanas en la alcoba	S		
Base de la alcoba elevable	S		
Red de seguridad en la alcoba	S		
Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/38 mm	S		
Garaje especialmente grande gracias al doble suelo de 37 cm de altura	S		
Escalón de entrada eléctrico	S		
Calefacción Trumatic Combi 4	S		
Ventanas integrales Seitz aislantes con mosquitera sujetas a la pared y parasol	S		
Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y autocierre	S		
Llave única para todo el habitáculo	S		
Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera	S		
Luces traseras de gran tamaño en un diseño moderno	S		
Claraboya Mini Heki sobre zona trasera	S		
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S		
Isofix, 2 en el sentido de la marcha (excepto AO 650 HS y AO 570 HS) en el conjunto de asientos	S		
Luces traseras LED	S		
ESPACIO PARA VIVIR			
Mobiliario bicolor en roble macizo y blanco arena	S		
Cortina para la cabina del conductor (según distribución)	S		
Altos reforzados con perfil de aluminio	S		
Puerta de los altos con cierre amortiguado	S		
Colchón de espuma fría con tecnología de 7 zonas	S		
Aislamiento acústico gracias al suelo revestido	S		
Tapizados: Dara	S		
COCINA			
Frigorífico de 140 litros (AO630LS: 106L)	S		
3 fogones de encendido eléctrico, cubierta de cristal y amplia superficie de trabajo	S		
Cajones con rieles de metal	S		
Altos profundos y subdivididos en compartimentos desiguales	S		
Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria	S		
CUARTO DE ASEO			
Libertad de movimiento gracias a una distribución del espacio ergonómica mejorada	S		
Cuartos de aseo centrales con cabina de ducha integrada (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S		
Ducha independiente en AONE 630LS	S		
Armario y espejo	S		
Inodoro casete con amplio depósito con ruedas	S		
INSTALACIÓN DE AGUA			
Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S		
Depósito de aguas limpias de 143 litros aislado y calefactado en el habitáculo* (150 litros en el modelo 570 y el 650 HS)	S		
2 válvulas de descarga de cierre rápido para aguas limpias en el doble suelo calefactado y aislado	S		
Depósito de aguas residuales de 150 litros aislado y calefactado en el suelo doble	S		
Grifería con cartucho cerámico	S		
Sistema de sifones para evitar el mal olor	S		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
Cuadro eléctrico de fácil acceso bajo el asiento del acompañante	S		
Batería de gel de 80 Ah	S		
Panel de control con indicador aparte para agua, batería y tensión de carga	S		
Luces de lectura LED con cristal	S		
Sistema de interruptores como en el hogar	S		
Lámparas de techo	S		
Tomas de corriente de 230 V: 2	S		
Tomas de corriente de 12 V: 1	S		
Cargador de 21 A	S		
Puertos USB: 1	S		
Iluminación exterior sobre puerta de entrada	S		



Aquí encontrará un distribuidor Eura Mobil cerca de usted.

Activa One / Ficha técnica



A ONE 570 HS A ONE 630 LS A ONE 650 HS A ONE 690 HB A ONE 690 VB

VEHÍCULO BÁSICO	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorización, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	l 75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue
DIMENSIONES Y PESO					
Altura del doble suelo	cm 37	37	37	37	37
Volumen de carga en el suelo doble (suelo doble + espacio de almacenamiento posterior)	l 1700	1500	1700	3800	1700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Distancia entre ejes	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Neumáticos	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Masa máxima autorizada en carga	kg 3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)
Masa en orden de marcha ¹⁾	kg 2960 // 3000 (opcional)	2920 // 2960 (opcional)	3040 // 3080 (opcional)	3000 // 3040 (opcional)	3090 // 3130 (opcional)
Masa remolcable, con freno ²⁾	kg 2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Anchura total	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altura total	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Anchura interior	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altura interior	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altura de la alcoba	m 78	78	78	78	78
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Dimensiones cama posterior	cm 200 x 140 (asientos convertibles en cama)	-	200 x 140 (asientos convertibles en cama)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Dimensiones cama de la alcoba	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Medidas del grupo de asientos traseros/banco de asiento longitudinal	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Camas	4	5	4	6	6
Número de personas homologado	4	4 (6) opcional*	4	4 (6) opcional*	4 (6) opcional*
Cinturones de seguridad de tres puntos	4	4 (6) opcional*	4	4 (6) opcional*	4 (6) opcional*
Cantidad de anclajes Isofix	-	2	-	2	2
Ventanas con mosquitera	5	5	5	5	4
Tapas de mantenimiento	3 (4) opcional	3 (4) opcional	3 (4) opcional	3 (4) opcional	2 opcional
Espesor paredes, techo, suelo	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Depósitos de aguas limpias y sucias	mm 150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150
Capacidad de la batería	l 80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	Ah 142	106	142	142	142

1) Masa en orden de marcha de acuerdo con el Reglamento (UE) n° 1230/2012: Vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, depósito de combustible lleno al 90%, 75 kg (peso del conductor), agua y gas (bomba de aluminio 11 kg) en disposición de circulación, sin equipamiento especial 2) Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada 3) No disponible en combinación con el armario ropero SA 6470 en lugar del asiento individual * solo con cinturón en sentido contrario a la marcha ** solo con cinturón en sentido contrario a la marcha y chasis 40 H *** almacenamiento de agua en disposición de circulación. Si se dispone de carga restante suficiente, se puede llenar el citado depósito de 25 l hasta su capacidad real de 140 l **** solo en combinación con chasis 40H

Activa One / Equipamiento especial

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso en kg
PAQUETES - PAQUETES DE EQUIPAMIENTO						
2878-24	Paquete de asistencia al conductor Fiat	O	O	O	O	1,00
2879-24	Paquete de asistencia al conductor Plus Fiat (solo en combinación con el paquete de asistencia al conductor)	O	O	O	O	0,00
PTR19-24	Paquete Travel-Plus AO570HS/AO650HS (solo en combinación con el paquete Travel)	O	-	O	-	28,5
PTR20-24	Paquete Travel-Plus AO630LS (solo en combinación con paquete Travel)	-	O	-	-	28,5
PTR21-24	Paquete Travel-Plus AO690VB/AO690HB (solo en combinación con el paquete Travel)	-	-	-	O	28,5
OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR						
2112-24	Motor Fiat 180 CV (rec. 140)	O	O	O	O	20,00
2160-24	Motor Fiat de 140 CV	S	S	S	S	0,00
OPCIONES DE CHASIS: AUMENTO DE CARGA PERMITIDA						
2324-24	Aumento de carga permitida a 3,65t	O	O	O	O	0,00
2330-24	Reducción de carga permitida a 3,5 t	O	O	O	O	0,00
2358-24	Suspensión del eje delantero reforzada	O	O	O	O	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	0,00
OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES						
2131-24	Transmisión automática Fiat	O	O	O	O	18,00
2311-24	Chasis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	40,00
2313-24	Chasis Maxi 4,4t	O	O	O	O	40,00
2351-24	Neumático de repuesto (según distribución)	O	O	O	O	45,00
2371-24	Depósito de combustible de 90 litros	O	O	O	O	13,50
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR						
5111-24	Patas estabilizadoras posteriores	O	O	O	O	8,00
5122-24	Eganche para remolques	O	O	O	O	35,00
5412-24	Toma de corriente multifunción	O	O	O	O	2,00
5441-24	Ducha exterior (fría/caliente)	-	O	O	O	1,00
5521-24	Techo panorámico cristal «Sunroof»	O	O	O	O	24,50
5534-24	Ventilador de techo eléctrico	O	O	O	O	5,50
5550-24	2 tapas de mantenimiento adicionales	-	O	-	-	5,00
6651-24	Tapa de mantenimiento en la parte trasera	O	-	O	O	3,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR						
3613-24	Aislamiento circundante cabina del conductor	O	O	O	O	5,00
3661-24	Cortina térmica aislante en la cabina del conductor	O	O	-	O	4,00
6213-24	Supresión colchón detrás	-	-	-	O	0,00
6224-24	Cama adicional para dos personas (asientos convertibles)	S	S	S	S	11,00
6321-24	Cinturones de seguridad + reposacabezas en sentido contrario a la marcha	-	O	-	O	30,00
6323-24	Cinturones de seguridad y reposacabezas en la parte trasera en el sentido de la marcha	S	-	S	-	30,00
6435-24	Prolongación de la mesa	-	O	-	O	3,50
OPCIÓN DE HABITÁCULO: PORTABICICLETAS						
5146-24	Portabicicletas, kit de ampliación x 4	O	O	O	O	2,00
5147-24	Portabicicletas 2 bicicletas	O	O	O	O	13,00
5148-24	Portabicicletas regulable para bicicletas eléctricas	-	-	-	O	16,00

S = equipamiento de serie O = equipamiento especial con recargo
P = equipamiento de paquete opcional - = no disponible

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso en kg
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS						
5242-24	Toldo de 3,5 m	O	-	-	-	28,00
5243-24	Toldo de 4 m	-	O	O	-	33,00
5244-24	Toldo de 4,5 m	-	-	-	O	36,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN						
7220-24	Calefacción por aire caliente	S	S	S	S	0,00
7224-24	Intercambiador térmico	O	O	O	O	5,00
7228-24	Calefacción Combi 6 E	O	O	O	O	1,00
7510-24	Cargador autárquico de bicicleta eléctrica	O	O	O	O	3,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA						
7230-24	Campana extractora	O	O	O	O	3,00
7238-24	Horno	O	O	O	O	15,00
7255-24	Frigorífico más grande	S	O	S	S	18,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO						
7321-24	Batería de litio (1 unid.)	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Batería de litio (2 unid.)	O	O	O	O	17,50
7327-24	2.ª batería de gel de 80 Ah	O	O	O	O	27,00
7512-24	Toma de gas exterior	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	O	O	O	O	1,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL						
6111-24	Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	O	O	O	O	4,00
6113-24	Tapizado «Milano»	O	O	O	O	0,00
6132-24	Tapizado «Dara»	S	S	S	S	0,00
6139-24	Tapizado «Genua»	O	O	O	O	0,00
6192-24	Ambiente «Maka»	S	S	S	S	0,00
6193-24	Ambiente «Lasca»	O	O	O	O	0,00
6196-24	Ambiente «Tisa»	O	O	O	O	0,00
6510-24	Set decorativo	-	O	-	O	18,00
6511-24	Paquete decorativo para asientos traseros	O	-	O	-	13,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: MULTIMEDIA						
3215-24	Altavoces (2) en el habitáculo	O	O	O	O	4,00
3238-24	Naviceiver con cámara de visión trasera	O	O	O	O	1,00
3441-24	Soporte de pared de pantalla plana en la zona trasera	O	-	O	-	1,20
3460-24	Soporte extensible para pantalla plana en la zona delantera	-	O	-	O	4,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: OTRAS OPCIONES						
6273-24	Moqueta en el habitáculo	O	O	O	O	8,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: MOBILIARIO						
6471-24	Línea «Beach Home»	S	S	S	S	0,00



PROFILA T

Nueva arquitectura
mobiliaria con
diseño interior
«Chalet Rustico»

La cómoda y elegante caravana.

Modelo semiintegral moderno con tecnología de construcción ligera, suelo doble y extenso equipamiento. Distribución amplia del espacio con un interior elegante de alta calidad. Conducción cómoda y propiedades excelentes para cualquier estación del año.

Características de equipamiento

- ▶ Suelo doble calefactado de 11cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- ▶ Transición de techo elegante entre la cabina del conductor y el habitáculo
- ▶ Todas las distribuciones < 3,5 t con masa en disposición de conducción
- ▶ Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- ▶ Apto para el invierno según EN 1646-2
- ▶ Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- ▶ Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- ▶ Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- ▶ Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- ▶ Vaciado de aguas residuales eléctrico
- ▶ Compartimento del sistema técnico central
- ▶ Motor de 140 CV, Euro 6d-Final
- ▶ Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- ▶ Iluminación de ambiente
- ▶ Entrada iluminada con espacio para TV de hasta 32" (todas las distribuciones salvo 660 EB)
- ▶ Armario bajo de cocina con cajones
- ▶ Encimera con iluminación sobre las cajoneras
- ▶ Ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- ▶ Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- ▶ Distribución con camas individuales de somier abatible convertibles en cama doble
- ▶ Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- ▶ Barras de anclaje para garaje posterior
- ▶ Ventana integral Seitz sujeta a la pared
- ▶ Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- ▶ Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- ▶ Ruedas de 16"
- ▶ Iluminación exterior LED sobre puerta de entrada
- ▶ Tomas de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- ▶ Calefacción Combi 6 a partir de 720 EB, 720 EF
- ▶ Calefacción por agua caliente Alde a partir de una longitud de 7,50 m
- ▶ Airbag de acompañante
- ▶ Traction+ con Hill Descent Control (control de descenso)
- ▶ Aire acondicionado manual en el habitáculo del conductor



Profila T / Distribuciones



NUEVO



PT 660 EB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Dos cómodas camas individuales de 2 m de longitud
- + Garaje posterior extra grande con amplio volumen de carga
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con banco lateral
- + Soporte extraíble para pantalla en el grupo de asientos (opcional)
- + Aseo con ducha integrada y lavabo orientable
- + Cocina alargada con cajones extra anchos y frigorífico de 142 litros



NUEVO

PT 675 SB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cama doble montada longitudinalmente con una cómoda altura de acceso
- + Baño posterior con cabina de ducha integrada
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 140 litros individual
- + Amplio espacio de almacenamiento debajo de la cama posterior para muebles de camping, etc.
- + Armario ropero hasta la altura del techo
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con sofá de 1,1 m de anchura en el lado del acompañante
- + Efecto espacial amplio gracias a los ángulos de visión abiertos



NUEVO

PT 695 EB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Camas individuales en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 143 litros
- + Cómodo grupo de asientos en esquina
- + Aseo con ducha y lavabo orientable



NUEVO

PT 720 EB

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante



NUEVO



PT 720 EF

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



NUEVO

PT 720 QF

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2 (4) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



NUEVO

PT 730 EF

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2 (4) (opcional)

- + Camas individuales con altura de acceso reducida
- + Espacios de almacenamiento amplios debajo de las camas
- + Aseo posterior del ancho del vehículo con ducha independiente
- + Dormitorio con puerta corredera, separado del habitáculo
- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable

Profila T / Paquetes de equipamiento

TODO INCLUIDO ↘

EQUIPAMIENTO PRÉMIUM «MONDIAL» INCLUIDO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR:

Parachoques del mismo color que el vehículo	Techo panorámico aislado «sunroof»
Elementos de mando por el volante	Ventilador de techo eléctrico
Espejo lateral eléctrico	Claraboya Heki
Asientos «captain chair»	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Moniceiver (Xzent)	Puerta mosquitera
Cámara de visión trasera (simple)	Cableado previo para placas solares
Freno estacionamiento eléctrico	Preinstalación para radio incl. DAB+ opcional
Parrilla del radiador en negro brillante	
Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado	

OPCIONAL ↘

Paquete Mondial Plus

OPCIONAL EN: PROFILA T

Sistema de navegación	Toma de gas exterior en lado del acompañante
Cámara de visión trasera con doble cabezal	Cortina térmica
Aire acondicionado automático	Intercambiador térmico
Volante y palanca de cambios en cuero	Calefacción Combi 6 E (recargo sobre Combi 4 / Combi 6)
Llantas de aluminio de 16"	Parte trasera con diseño exclusivo
Estación de carga inductiva	Batería de litio
Moqueta en la cabina del conductor	
Toma de corriente multifunción (exterior)	
Ducha exterior (fría/caliente)	

Paquete de asistencia al conductor

OPCIONAL EN: PROFILA T

Asistente de freno de emergencia y de cambio de carril	Asistente de freno de emergencia y de cambio de carril
Sensor de lluvia y luz	Sensor de lluvia y luz
Reconocimiento de señalización vial	Reconocimiento de señalización vial
Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático
	Control de crucero adaptativo
	Asistente inteligente de velocidad
	Asistente de reconocimiento de fatiga

Paquete de asistencia al conductor Plus

OPCIONAL EN: PROFILA T

Profila T / Ficha técnica



PT 660 EB



PT 675 SB



PT 695 EB



PT 720 EB



PT 720 EF



PT 720 QF



PT 730 EF

VEHÍCULO BÁSICO	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorización, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	l 75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue

DIMENSIONES Y PESO

Altura del doble suelo	cm	11	11	11	11	11	11	37
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	2700	1500	2700	3000	3000	1500	1500
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	85 x 115	85x70	85x115	80x115	80x115	80 x 115	85 x 55
Distancia entre ejes	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Neumáticos		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Masa máxima autorizada en carga	kg	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)
Masa en orden de marcha ¹⁾	kg	3020 // 3060 (opcional)	3000 // 3040 (opcional)	3010 // 3050 (opcional)	3130 // 3170 (opcional)	3180 // 3220 (opcional)	3240 // 3280 (opcional)	3215 // 3255 (opcional)
Masa remolcable con freno ²⁾	kg	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Anchura total	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altura total, incl. claraboya Heki	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Anchura interior	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altura interior	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Asientos convertibles en cama ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Dimensiones cama posterior	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Dimensiones banco longitudinal	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Camas		2/4 (opcional)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)
Número de personas homologado ⁴⁾		4	4	4 (5) opcional	4 (5) opcional	3 (4) opcional	3 (4) opcional	3 (4) opcional
Cinturones de seguridad de tres puntos		4	4	4	4	4	4	4
Cantidad de anclajes Isofix		1	1	1	1	2	2	2
Ventanas con mosquitera		4	4	4	4	4	4	4
Tapas de mantenimiento		2	2	2	2	2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Depósitos de aguas limpias y sucias	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)*** /150
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	142	140	142	142	142	142	142

¹⁾ Masa en orden de marcha de acuerdo con el Reglamento (UE) n° 1230/2012. Vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, depósito de combustible lleno al 90%, 75 kg (peso del conductor), agua y gas (bombona de aluminio 11 kg) en disposición de circulación, sin equipamiento especial ²⁾ Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada ³⁾ No disponible en combinación con el armario ropero SA 6470 en lugar del asiento individual * solo con cinturón en sentido contrario a la marcha ** solo con cinturón en sentido contrario a la marcha y chasis 40 H *** almacenamiento de agua en disposición de circulación. Si se dispone de carga restante suficiente, se puede llenar el citado depósito de 25 l hasta su capacidad real de 140 l **** solo en combinación con chasis 40H

PROFILA

Eura Mobil
Sealed Structure



Aquí encontrará un distribuidor Eura Mobil cerca de usted.



PROFILA RS

Nueva arquitectura
mobiliaria con
diseño interior
«Chalet Rustico»

Viajes más relajados.

Modelo Profila con cama basculante desplegable oculta. De día queda disponible toda la altura bajo la cama. La cama de accionamiento eléctrico permanece protegida en un bonito y estable módulo de techo de PRFV.

Características de equipamiento

- ▶ Cama basculante desplegable con estantes en módulo estable de techo de PRFV
- ▶ Medida de la cama (cama basculante) 190 x 143 cm
- ▶ Altillos debajo de la cama basculante en la misma línea óptica
- ▶ Altura total debajo de la cama de 198 cm
- ▶ Suelo doble calefactado de 11cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- ▶ Transición de techo elegante entre la cabina del conductor y el habitáculo
- ▶ Todas las distribuciones < 3,5 t con masa en disposición de conducción
- ▶ Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- ▶ Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- ▶ Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- ▶ Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- ▶ Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- ▶ Vaciado de aguas residuales eléctrico
- ▶ Cama basculante eléctrica a demanda
- ▶ Motor de 140 CV, Euro 6d-Final
- ▶ Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- ▶ Iluminación de ambiente
- ▶ Entrada iluminada con espacio para TV de hasta 32"
- ▶ Entrada iluminada con guardaobjetos
- ▶ Armario bajo de cocina con cajones en lugar de puertas
- ▶ Encimera con iluminación sobre las cajoneras
- ▶ Ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- ▶ Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- ▶ Distribución con camas individuales de somier abatible convertibles en cama doble
- ▶ Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- ▶ Barras de anclaje para garaje posterior
- ▶ Ventana integral Seitz sujeta a la pared
- ▶ Apto para el invierno según la norma EN 1646-1 junto con aislamiento total (3613)
- ▶ Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- ▶ Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- ▶ Ruedas de 16"
- ▶ Iluminación exterior sobre puerta de entrada
- ▶ Tomas de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- ▶ Calefacción Combi 6 a partir de 720 EB, 720 EF
- ▶ Calefacción por agua caliente Alde a partir de una longitud de 7,50 m
- ▶ Airbag de acompañante
- ▶ Aire acondicionado manual en el habitáculo del conductor
- ▶ Traction+ con Hill Descent Control (control de descenso)



PRO

3,5t

Profila RS / Distribuciones



NUEVO



PRS 675 SB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cama doble montada longitudinalmente con una cómoda altura de acceso
- + Baño posterior con cabina de ducha integrada
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 140 litros individual
- + Amplio espacio de almacenamiento debajo de la cama posterior para muebles de camping, etc.
- + Armario ropero hasta la altura del techo
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con sofá de 1,1 m de anchura en el lado del acompañante
- + Efecto espacial amplio gracias a los ángulos de visión abiertos



NUEVO

PRS 695 EB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Camas individuales en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros
- + Cómodo grupo de asientos en esquina
- + Aseo con ducha y lavabo orientable



NUEVO



PRS 695 HB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cama doble en la parte trasera con cómodo acceso a la cama posterior
- + Amplio garaje posterior
- + Aseo con ducha integrada y lavabo orientable
- + Armario ropero hasta la altura del techo
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con asiento individual en el lado del acompañante



NUEVO

PRS 720 EB

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante



NUEVO



PRS 720 EF

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual



NUEVO

PRS 720 QF

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



NUEVO

PRS 730 EF

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (opcional)
Camas:	2 (4) (opcional)

- + Camas individuales con altura de acceso reducida
- + Espacios de almacenamiento amplios debajo de las camas
- + Aseo posterior del ancho del vehículo con ducha independiente
- + Dormitorio con puerta corredera, separado del habitáculo
- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable

Profila RS / Paquetes de equipamiento

TODO INCLUIDO ↘

EQUIPAMIENTO PRÉMIUM «MONDIAL» INCLUIDO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR:

Parachoques del mismo color que el vehículo	Techo panorámico aislado «sunroof»
Elementos de mando por el volante	Ventilador de techo eléctrico
Espejo lateral eléctrico	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Asientos «captain chair»	Puerta mosquitera
Moniceiver (Xzent)	Cableado previo para placas solares
Cámara de visión trasera (simple)	Preinstalación para radio incl. DAB+ opcional
Freno estacionamiento eléctrico	
Parrilla del radiador en negro brillante	
Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado	

OPCIONAL ↘

Paquete Mondial Plus PRS

OPCIONAL EN: PROFILA RS

Sistema de navegación	Toma de gas exterior en lado del acompañante
Cámara de visión trasera con doble cabezal	Cortina térmica
Aire acondicionado automático	Intercambiador térmico
Volante y palanca de cambios en cuero	Calefacción Combi 6 E (recargo sobre Combi 4 / Combi 6)
Llantas de aluminio de 16"	Parte trasera con diseño exclusivo
Estación de carga inductiva	Batería de litio
Moqueta en la cabina del conductor	
Toma de corriente multifunción (exterior)	
Ducha exterior (fría/caliente)	

Paquete de asistencia al conductor

OPCIONAL EN: PROFILA RS

Asistente de freno de emergencia y de cambio de carril	Asistente de freno de emergencia y de cambio de carril
Sensor de lluvia y luz	Sensor de lluvia y luz
Reconocimiento de señalización vial	Reconocimiento de señalización vial
Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático
	Control de crucero adaptativo
	Asistente inteligente de velocidad
	Asistente de reconocimiento de fatiga

Paquete de asistencia al conductor Plus Fiat

OPCIONAL EN: PROFILA RS

Profila RS / Ficha técnica



PRS 675 SB



PRS 695 EB



PRS 695 HB



PRS 720 EB



PRS 720 EF



PRS 720 QF



PRS 730 EF

VEHÍCULO BÁSICO	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorización, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	l 75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue

DIMENSIONES Y PESO

Altura del doble suelo	cm	11	11	11	11	11	11	11
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	1500	2700	2700	3000	3000	1500	1500
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Distancia entre ejes	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Masa máxima autorizada en carga	kg	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)
Masa en orden de marcha ¹⁾		3097 // 3137 (opcional)	3067 // 3107 (opcional)	3097 // 3137 (opcional)	3207 // 3247 (opcional)	3267 // 3307 (opcional)	3327 // 3367 (opcional)	3297 // 3337 (opcional)
Masa remolcable con freno ²⁾	kg	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Anchura total	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altura total	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anchura interior	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altura interior	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Asientos convertibles en cama ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Dimensiones cama posterior	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 // 190 x 150	203 x 84, 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 150	200 x 75, 197 x 75
Dimensiones cama basculante	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensiones banco longitudinal	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Camas		4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional	2/4 (opcional)
Número de personas homologado ⁴⁾		4	4 (5) opcional	4 (5) opcional	3 (4) (5) opcional	3 (4) opcional	2 (3) (4) opcional	2 (3) (4) opcional
Cinturones de seguridad de tres puntos		4	4	4	4	4	4	4
Cantidad de anclajes Isofix		1	1	1	1	2	2	2
Ventanas con mosquitera		4	4	4	4	4	4	4
Tapas de mantenimiento		2	2	2	2	2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Depósitos de aguas limpias y sucias	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	140	142	142	142	142	142	142

¹⁾ Masa en orden de marcha de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1230/2012. Vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, depósito de combustible lleno al 90 %, 75 kg (peso del conductor), agua al 100 % y gas (bombona de aluminio 11 kg) en disposición de circulación, sin equipamiento especial | ²⁾ Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada | ³⁾ No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada. | ⁴⁾ Cifras entre paréntesis solo disponibles con 2324 «Aumento de carga permitida a 3,65 t» o 2313 chasis maxi (cifra en los segundos paréntesis) | * Almacenamiento de 25 l de agua en disposición de circulación. Si se dispone de carga restante suficiente, se puede llenar dicho depósito de 25 l hasta su capacidad real de 140 l.



Aquí encontrará un distribuidor Eura Mobil cerca de usted.

Eura Mobil
Sealed Structure



Más información

Haga clic aquí para obtener más información sobre las distribuciones, las tapicerías, los interiores y mucho más...





Nueva arquitectura
mobiliaria en diseño
interior «Chalet Rustico»
o «Natural Heritage»

PROFILA T MERCEDDES

Un placer exquisito.

Las nuevas Profila T en el Mercedes Sprinter prometen puro placer durante las vacaciones. Nuestro amor por los detalles nos ha permitido combinar nuestra serie superventas con el chasis Mercedes Sprinter para lograr un acabado exclusivo.

NUEVO: ahora también con
cama basculante

Características de equipamiento

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ Calefacción por agua caliente ALDE
- ▶ Bastidor bajo AL-KO
- ▶ Suelo doble calefactado de 19,5cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- ▶ Transición de techo elegante entre la cabina del conductor y el habitáculo
- ▶ Ventana techo panorámico «Sunroof» aislada abatible (opcional)
- ▶ Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- ▶ Apto para el invierno según EN 1646-2
- ▶ Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- ▶ Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Natural Heritage» o «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- ▶ Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- ▶ Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- ▶ Vaciado de aguas residuales eléctrico
- ▶ Compartimento del sistema técnico central
- ▶ Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- ▶ Iluminación de ambiente
- ▶ Área de acceso iluminada con espacio para TV de hasta 32" (todas las distribuciones)
- ▶ Armario bajo de cocina con cajones
- ▶ Encimera con iluminación sobre las cajoneras
- ▶ Ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- ▶ Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- ▶ Distribución con camas individuales de somier abatible convertibles en cama doble
- ▶ Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- ▶ Barras de anclaje para garaje posterior
- ▶ Ventana integral Seitz sujeta a la pared
- ▶ Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- ▶ Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- ▶ Ruedas de 16"
- ▶ Iluminación exterior sobre puerta de entrada
- ▶ Tomas de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- ▶ Airbag de acompañante



MERCEDES

Profila T Mercedes / Distribuciones

Profila T Mercedes / Paquetes de equipamiento



NUEVO



PT 696 EB

Longitud total:	7,12 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros
- + Cómodo grupo de asientos en esquina
- + Baño con ducha y lavabo orientable



NUEVO

PT 726 EB

Longitud total:	7,54 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cómodo banco en forma de L con un asiento individual en el lado del pasajero
- + Cómoda cocina con frigorífico grande que se puede instalar individualmente.
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



NUEVO



PT 726 EF

Longitud total:	7,44 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



NUEVO



PT 726 QF

Longitud total:	7,61 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2 (4) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



TODO INCLUIDO ↘

EQUIPAMIENTO PRÉMIUM «MONDIAL» INCLUIDO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR:

Espejo lateral eléctrico (MB)	Techo panorámico abatible de plástico «Sun Roof»
Asientos «captain chair»(Aguti)	Ventilador de techo eléctrico
Moniceiver (Xzent)	Claraboya Heki
Cámara de visión trasera (simple)	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Freno de estacionamiento eléctrico	Puerta mosquitera
Instalación de aire acondicionado en cabina	Cableado previo para placas solares
Control de velocidad	
Cristal aislante del calor con filtro de banda	
Pintura uni. negro	
Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado	

OPCIONAL ↘

Paquete Mondial Plus

OPCIONAL EN: PROFILA T MERCEDES

Sistema de navegación	Parte trasera con diseño exclusivo
Cámara de visión trasera con doble cabezal	Batería de litio
Aire acondicionado automático Climatronic	Compartimento bajo la cabina
Volante de cuero	Paquete acústico
Llantas de aluminio de 16"(MB)	Transmisión automática 9G-Tronic Mercedes-Benz
Moqueta en la cabina del conductor	Motorización 170 CV (recargo sobre 150 CV)
Toma de corriente multifunción (exterior)	
Ducha exterior (fría/caliente)	
Toma de gas exterior en lado del acompañante	
Cortina térmica	

Paquete Mondial «S»

OPCIONAL EN: PROFILA T MERCEDES

Paquete Mondial Profila T MERCEDES
Paquete Mondial-Plus Profila T Mercedes
Naviceiver MBUX 10" incl. cámara de visión trasera con doble cabezal
Depósito de 92 litros
Toldo mecánico de 4 m
Parachoques y piezas del color del vehículo
Llantas de aluminio de 17"
Rejilla del radiador cromada
Paquete de carga salpicadero
Bandeja para smartphone incl carga inalámbrica
Asistente de señalización vial
Asistente de distancia activo Distronic
Pintura exterior negro obsidiana
Truma Duo Control con indicador remoto, Eis-Ex y Crash Sensor

Paquete de asistencia al conductor Mercedes

OPCIONAL EN: PROFILA T MERCEDES

Asistente activo de cambio de carril
Asistente de luz de carretera
Control de presión de neumáticos
Faros antiniebla
Faros LED de alto rendimiento

Profila T Mercedes / Ficha técnica



PT 696 EB

PT 726 EB

PT 726 EF

PT 726 QF

VEHÍCULO BÁSICO	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorización, Euro 6d-Final	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Chasis	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO
Depósito de combustible	l 65 l diésel + 22 l Ad Blue	65 l diésel + 22 l Ad Blue	65 l diésel + 22 l Ad Blue	65 l diésel + 22 l Ad Blue

DIMENSIONES Y PESO

Altura del doble suelo	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	2700	3000	3000	1500
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Distancia entre ejes	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima autorizada en carga	kg	3.500/4.500 (opcional)	3.500/4.500 (opcional)	3.500/4.500 (opcional)	3.500/4.500 (opcional)
Masa en orden de marcha ¹⁾	kg	3060	3165	3185	3205
Masa remolcable con freno ²⁾	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Longitud total	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Anchura total	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altura total	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Altura interior	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Asientos convertibles en cama	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Dimensiones camas posteriores	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensiones banco longitudinal	cm	75 x 65	85 x 60	85 x 60	85 x 60
Camas		2 (4)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)
Número de personas homologado (Mondial) ⁴⁾		4	3(4)	3(4)	3(4)
Cinturón de seguridad de tres puntos		4	4	4	4
Ventanas con mosquitera		3	4	4	4
Tapas de mantenimiento		2	2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Depósitos de aguas limpias y sucias	l	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	142	142	142	142

¹⁾ Masa en orden de marcha de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1230/2012: Vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, depósito de combustible lleno al 90%, 75 kg (peso del conductor), agua al 100% y gas (bombona de aluminio 11 kg) en disposición de circulación, sin equipamiento especial | ²⁾ Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada | ³⁾ No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada. | ⁴⁾ Cifras entre paréntesis solo disponibles con 2324 + Aumento de carga permitida a 3,65 t o 2313 chasis maxi (cifra en los segundos paréntesis) * Almacenamiento de 25 l de agua en disposición de circulación. Si se dispone de carga restante suficiente, se puede llenar dicho depósito de 25 l hasta su capacidad real de 140 l.

TODO INCLUIDO

En Eura Mobil, la calidad y el avance son muy importantes. Hemos pensado en todo lo necesario para que disfrute de sus vacaciones sin tenerse que preocupar por nada: amplio espacio de almacenamiento, protección contra las inclemencias del tiempo gracias a la carrocería elaborada en material PRFV, resistente al frío y con suelo radiante gracias al suelo doble, así como ventajas de seguro o garantías extensas.

Estructura sellada



El principio Eura Mobil de calidad sellada: una estructura protegida de manera integral solo se consigue con una carrocería sellada sin juntas y totalmente pegada, con materiales resistentes a la oxidación en el suelo, las paredes y el techo.



Resistente al frío



Para lograr una sensación de bienestar e independencia durante las vacaciones, todas las autocaravanas Eura Mobil ofrecen una tecnología a bordo resistente al invierno integrada en la construcción de doble suelo continuo, ahorrando espacio.




Construcción ligera



La construcción ligera convierte las autocaravanas Eura Mobil en representativas especialmente ligeras de su clase. Los componentes de PRFV ofrecen una calidad duradera óptima con un peso especialmente bajo.



Mobiliario



¿Lo sabía? Solo el mobiliario de una autocaravana integral grande consta de casi 1000 piezas. Para poder cumplir con esta ardua tarea de crear la arquitectura del mobiliario hay que disponer de modernos puestos de trabajo CAD.




Suelo doble



Para darle máxima libertad, todas las autocaravanas Eura Mobil son pueden utilizarse durante todo el año y están equipadas para viajes largos.



Comodidad para dormir



Las cómodas camas y colchones de su Eura Mobil son el resultado de nuestra minuciosa labor de desarrollo y de su elección personal.




Cocina



Con las exclusivas cocinas de Eura Mobil tampoco estará sujeto a la necesidad de hacer comidas en horarios estrictos. Volver a desayunar en la playa o almorzar en la montaña... ¿Por qué no?!



Bienestar



Después de descubrir cosas nuevas cada día, vivir experiencias y recopilar momentos, será un placer volver por la noche a la tranquilidad de la autocaravana. Para relajarse y reponerse, para refrescarse y regocijarse



Aquí encontrará un distribuidor Eura Mobil cerca de usted.

Eura Mobil
Sealed Structure



CONTURA

Le damos la bienvenida al lado estelar de la vida.

Semiintegrales de lujo con un elegante interior y un equipamiento exclusivo. Disponible sobre el Mercedes Sprinter con numerosos sistemas de confort y de asistencia a la seguridad.

Características de equipamiento

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Techo panorámico de cristal Starlight Dome con función «Smart-Lift» y «Soft-Close» (opcional)
- ▶ Suelo doble calefactado de 19,5cm de altura
- ▶ Ampliación del espacio de almacenamiento gracias a los compartimentos de suelo y a los compartimentos laterales a un nivel más bajo (según distribución)
- ▶ Pared posterior de PRFV de una pieza, con forma tridimensional
- ▶ Intermitentes LED direccionales en la parte trasera
- ▶ Luces traseras LED
- ▶ Chasis de bastidor bajo AL-KO con peso máximo autorizado de 4,5 t
- ▶ Calefacción por agua caliente ALDE
- ▶ Sofá confortable con cojín para el respaldo y arcón integrado
- ▶ Frigorífico de 177 litros con congelador de 35 litros
- ▶ Cocina con tabla de cortar de dos piezas como tapadera del fregadero
- ▶ Grifería con manguera o grifo abatible
- ▶ Depósitos de aguas limpias y residuales protegidos contra el hielo en el suelo doble calefactado
- ▶ Válvulas de descarga aisladas y calefactadas en el compartimento de servicio central
- ▶ Vaciado de aguas residuales eléctrico
- ▶ Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- ▶ Apto para el invierno según EN 1646-2
- ▶ Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- ▶ Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- ▶ Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- ▶ Tracción delantera
- ▶ Motor de 150 CV
- ▶ Mayor altura en el habitáculo, gracias a la sección de techo de forma especial
- ▶ Sistemas de asistencia extensos y controlados por voz (MBUX), sistemas de seguridad disponibles opcionalmente
- ▶ Estores aislantes del sonido
- ▶ Iluminación de ambiente atenuable
- ▶ Entrada iluminada con guardaobjetos
- ▶ Armario bajo de cocina con cajones en lugar de puertas
- ▶ Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- ▶ Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- ▶ Distribución con camas individuales de somier abatible y convertible en cama doble
- ▶ Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- ▶ Barras de anclaje para garaje posterior
- ▶ Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelería
- ▶ Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- ▶ Cabezal con iluminación de ambiente



CON

Contura / Distribución / Ficha técnica

**C 766 EB**

Longitud total:	7,84 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 t
Asientos:	4
Camas:	2 (4)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 177 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante

**C 766 EF**

Longitud total:	7,84 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 177 litros individual
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera

C 766 EB**C 766 EF**

1) Masa en orden de marcha de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1230/2012. Vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, depósito de combustible lleno al 90 %, 75 kg (peso del conductor), agua al 100 % y gas (bombona de aluminio 11 kg) en disposición de circulación, sin equipamiento especial | 2) Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada | 3) No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada. | 4) Cifras entre paréntesis solo disponibles con 2324 «Aumento de carga permitida a 3,65 t o 2313 chasis maxi (cifra en los segundos paréntesis)» * Almacenamiento de 25 l de agua en disposición de circulación. Si se dispone de carga restante suficiente, se puede llenar dicho depósito de 25 l hasta su capacidad real de 140 l.

VEHÍCULO BÁSICO	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorización, Euro 6d-Final	103 kW (150 CV)	103 kW (150 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Chasis	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO
Depósito de combustible	65 l diésel + 22 l Ad Blue	65 l diésel + 22 l Ad Blue

DIMENSIONES Y PESO

Altura del doble suelo	cm	19,5	19,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	3000	3000
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Distancia entre ejes	m	4,45	4,45
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima autorizada en carga	kg	4500	4500
Masa en orden de marcha ¹⁾	kg	3595	3585
Masa remolcable con freno ²⁾	kg	2000	2000
Longitud total	m	7,84	7,84
Anchura total	m	2,32	2,32
Altura total	m	2,92	2,92
Altura interior	m	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 105	100 x 65
Asientos convertibles en cama	cm	100 x 190	90 x 200
Dimensiones camas posteriores	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Dimensiones banco longitudinal	cm	62 x 65	100 x 65
Camas		2 (4)	2 (4)
Número de personas homologado		4	4
Cinturón de seguridad de tres puntos		4	4
Cantidad de anclajes Isofix		-	2
Ventanas con mosquitera		3	3
Tapas de mantenimiento		4	4
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Depósitos de aguas limpias y sucias	l	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	177	177

Contura / Paquetes de equipamiento

TODO INCLUIDO ↘**EQUIPAMIENTO PRÉMIUM «LUMINARY» INCLUIDO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR:**

Parachoques y piezas del color del vehículo	Paquete de carga salpicadero
Espejo lateral eléctrico	Volante de cuero
Llantas de aluminio de 17"	Estación de carga inductiva
Asientos cómodos en la cabina del conductor (Contura)	Asistente de señalización vial
Naviceiver MBUX 10" incl. cámara de visión trasera con doble cabezal	Asistente de distancia activo DISTRONIC
Freno de estacionamiento eléctrico	Pintura exterior negro obsidiana
Rejilla del radiador cromada	Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado
Transmisión automática 9G-Tronic Mercedes-Benz	Starlight-Dome
Motorización 170 CV (recargo sobre 150 CV)	Ventilador de techo eléctrico
Depósito de 92 litros	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Cristal aislante del calor con filtro de banda	Puerta mosquitera
Diseño exterior en carbono	Cableado previo para placas solares
Compartimento bajo la cabina	Campana extractora
Paquete acústico	
Aire acondicionado automático Climatronic	

OPCIONAL ↘**Paquete Luminary-Plus****OPCIONAL EN: CONTURA**

Moqueta en la cabina del conductor	Batería de litio
Toma de corriente multifunción (exterior)	Truma Duo Control con indicador remoto, Eis-Ex y Crash Sensor
Ducha exterior (fría/caliente)	
Toma de gas exterior en lado del acompañante	
Cortina térmica	

Paquete de asistencia al conductor**OPCIONAL EN: CONTURA**

Asistente activo de cambio de carril
Asistente de luz de carretera
Control de presión de neumáticos
Faros antiniebla
Faros LED de alto rendimiento

SEMIINTEGRALES / Equipamiento de serie

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
CHASIS									
Motor de 140 CV, Euro 6d-Final	S	S	-	-	Isobox, 1 en el sentido de la marcha	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	solo EB, QB
Motor de 150 CV, Euro 6E	-	-	S	S	Escalón de entrada doble aislado	S	S	-	-
Chasis CCS de bastidor bajo y ensanchado (vía 1.980 mm)	S	S	-	-	Capa antideslizamiento en el suelo del garaje	S	S	S	S
Chasis de bastidor bajo ALKO	-	-	S	S	Escalón de entrada eléctrico	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S	Calefacción Trumatic Combi 4, Combi 6 a partir de los modelos PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Aire acondicionado manual	S	S	O	O	Calefacción por agua caliente Alde (a partir de una longitud de 7,50 m)	S/-	S/-	S	S
Prolongación de chasis	S	S	S	S	Ventanas integrales Seitz con mosquitera sujetas a la pared	S	S	S	S
Airbag de conductor y acompañante	S	S	S	S	Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y cierre de interruptor giratorio	S	S	S	S
Elevallas eléctrico, cierre centralizado en cabina del conductor	S	S	S	S	Llave única para todo el habitáculo	S	S	S	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S	S	S	S	Puerta de los altillos con cierre amortiguado	S	S	S	S
Luces de circulación diurna	S	S	S	S	Luces traseras LED grandes en diseño Integra	S	S	S	-
Ruedas de 16"	S	S	S	S	Luces traseras LED grandes con intermitentes direccionales	-	-	-	S
ESP (control de estabilidad electrónico) incl. Traction+ con Hill Descent Control (control de descenso)	S	S	-	-	Parte trasera completa PRFV	-	-	-	S
ASR, EBV y ESP	-	-	S	S	Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte trasera única	-	-	-	S
CABINA DEL CONDUCTOR									
Toma de aire en PRFV, con aislamiento y compartimentos amplios	S	S	S	S	Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	-	-	S	S
Guardabarros elegantes e insertados en el habitáculo	S	S	S	S	Compartimentos en el suelo superior con acceso desde el interior	S	S	S	-
Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	S	S	S	S	Iluminación exterior sobre la puerta de entrada	S	S	S	S
Compartimentos en la cabina del conductor, integrados visualmente en la sala de estar	-	-	-	S	Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S	S	S	S
Techo perfilado de elegante transición hacia el habitáculo	-	S	-	-	Cabina cubierta para cama basculante	-	S	-	-
Cabina sobre puesto de conducción en PRFV con cama de techo	-	S	-	-	Suelo superior de construcción ligera	S	S	S	S
HABITÁCULO									
Doble suelo ligero, uniforme, con aislamiento y calefactado	S	S	S	S	Tejado de paneles sandwich de aglomerado de PRFV doble	S	S	S	S
Perfil de aluminio sin puente térmico como junta entre suelo y pared	S	S	S	S	Descenso del garaje con una cuba aislada	S	S	S	S
Trampillas con mango abatible	S	S	S	S	ESPACIO PARA VIVIR				
Placa del suelo ligera con remates de aluminio	S	S	S	S	Interior «Chalet Rustico»	S	S	S	-
Paredes de PRFV sin madera	S	S	S	S	Interior «Natural Heritage»	S	-	O	-
Suelo doble de PRFV	S	S	S	S	Interior «Navarra»	-	-	-	S
Aislamiento acústico gracias al suelo revestido en PVC	S	S	S	S	Tapizado: Como o Dara	S	S	S	S
Techo rematado con perfil de aluminio pulverizado con sellado de juntas	S	S	S	S	Sofá amplio con asiento longitudinal en el lado del acompañante	S	S	S	S
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S	S	S	S	Mesa con mecanismo giratorio 360°	S	S	S	S
Robustas taloneras revestidas de aluminio pulverizado	S	S	S	S	Mobiliario bicolor	S	S	S	S
Techo, paredes y suelo de PRFV completamente aislados	S	S	S	S	Puertas de los altillos con brazo hidráulico	S	S	S	S
Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/38 mm	S	S	S	S	Altillos reforzados con perfil de aluminio	-	-	-	S
	S (solo en modelos EF/QF)	S (solo en modelos EF/QF)	S (solo en modelos EF/QF)	S (solo en modelos EF/QF)	Altillos con barniz extra brillante y aplicaciones cromadas	-	-	-	S
Isobox, 2 en el sentido de la marcha					Altillos con compartimentos, iluminación indirecta y ventilación por debajo	-	-	-	S

S = de serie O = opcional
P = incluido en el paquete -- = no disponible

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Entrada con manilla iluminada y compartimentos de fácil acceso	S	S	S	S	Toma de corriente de 230 V	S	S	S	S
Compartimentos en la parte trasera con barras de anclaje, correas y cajas	-	-	-	S	Inodoro tipo banco con asiento de madera abatible (según distribución)	S	S	S	S
Colchón de espuma fría con tecnología de 7 zonas	S	S	S	S	Cuarto de baño con ducha independiente (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Iluminación de ambiente	S	S	S	S	Pared de ducha de estilo pizarra con pared radiante y marquetería de junco (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Elementos decorativos en el espacio para vivir	S	S	S	S	Lavabo de sustancias minerales	-	-	-	S
Cama basculante mecánica integrada en el techo	-	S	O	-	INSTALACIÓN DE AGUA				
Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior	S	S	S	S	Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S	S	S	S
Claraboya Mini Heki sobre la cama basculante	-	S	-	-	Instalación de tuberías rígidas para aguas sucias	S	S	S	S
Asientos confortables con cojín para el respaldo y arcón integrado	-	-	-	S	Depósito de aguas limpias de 140 l aislado y calefactado en el doble suelo*	S	S	-	-
Acolchado del área de asientos de alta calidad con tecnología de zonas	-	-	-	S	Depósito de aguas limpias de 138 l o de 140 l y depósito de aguas residuales de 100 l aislado y calefactado en el suelo doble*	-	-	S	S
Cabezal de la cama con aplicaciones cromadas e iluminación de ambiente	-	-	-	S	Compartimento de servicio central con acceso a grifos de descarga de agua	S (solo en EF)	S (solo en EF)	S (solo en EF)	S
COCINA									
Encimera de forma ergonómica gracias al diseño flow line	-	-	-	S	Depósito de aguas sucias de 100 l situado en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S	S	-	-
Línea de transición fluida de la cocina al sofá en modelos con cocina en L	S	S	S	S	Vaciado eléctrico del depósito de aguas sucias con solo pulsar un botón	S	S	S	S
Frete de la cocina ondeado	-	-	-	S	Grifería con cartucho cerámico	S	S	S	S
Frigorífico de 140 l hasta 160 l (según distribución)	S	S	S	S	Sistema de sifones para evitar el mal olor	S	S	S	S
Fogones de encendido eléctrico, cubierta de cristal y amplia superficie de trabajo, cantidad de fogones	2	2	2	3	Bomba de presión de agua	S	S	S	S
Cajones con cierre automático y amortiguado, rieles de metal	S	S	S	S	2 válvulas de drenaje para el sistema de aguas limpias	S	S	S	S
Altillos profundos y subdivididos en compartimentos desiguales	S	S	S	S	Válvulas de vaciado aisladas y calefactadas	S	S	S	S
Altillos con color	S	S	S	S	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
Cajones muy amplios	S	S	S	S	Cuadro eléctrico de fácil acceso bajo el asiento del acompañante (730 EF bajo la cama trasera)	S	S	-	-
Grifo revestido en cromo	-	-	-	S	Batería de gel de 80 Ah	S	S	S	S
Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria (variantes LF/EF/QF con grifo abatible)	S	S	S	S	Panel de control con indicadores individuales para agua, batería y tensión de carga	S	S	S	S
Encimera dotada de iluminación indirecta para los cajones	-	-	-	S	Luces de lectura LED	S	-	S	S
Fregadero de sustancias minerales con tabla de cortar de dos piezas como tapadera del fregadero	-	-	-	S	Sistema de interruptores como en el hogar	S	S	S	S
Puerta con marquetería de junco (según distribución)	-	-	-	S	Iluminación de techo de doble función: general y/o LED de ambiente	S	S	S	-
CUARTO DE ASEO									
Cuarto de aseo central con ducha integrada (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	Tomas de corriente de 230 V: 3	S	S	S	S
Cuarto de aseo posterior con cabina de ducha integrada (675 SB)	S	S	-	-	Tomas de corriente de 12 V: 1	S	S	S	S
Cuarto de aseo posterior con ducha independiente (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-	Puertos USB: 3	S	S	S	S
Ducha independiente (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S	Cargador de 21 A	S	S	S	S
Armario y espejo	S	S	S	S	Iluminación de ambiente LED programable y atenuable	-	-	-	S
Amplio depósito con ruedas para el inodoro casete	S	S	S	S	Iluminación LED funcional en la parte central y en los largueros laterales del techo	-	-	-	S

* Almacenamiento de 25 l de agua en posición de conducción. Si se dispone de carga restante suficiente, se puede llenar el citado depósito de 25 l hasta su capacidad real de 140 l.

SEMIINTEGRALES / Equipamiento especial

	PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Peso en kg						
	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
PAQUETES: PAQUETES DE EQUIPAMIENTO																					
PSM80-24	Paquete Mondial-Plus PT Truma	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM81-24	Paquete Mondial-Plus Profila T Alde	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM82-24	Paquete Mondial-Plus Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM83-24	Paquete Mondial-Plus Profila RS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM84-24	Paquete Mondial-Plus PT MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	55,00
PSM92-24	Paquete Mondial-S Profila T MB 696 (solo en combinación con el paquete Mondial-Plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	90,00
PSM93-24	Paquete Mondial-S Profila T MB 726 (solo en combinación con el paquete Mondial-Plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	90,00
PLU43-24	Paquete Luminary-Plus Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-3,00
2830-24	Paquete de diseño exclusivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	1,00
2834-24	Parte trasera con diseño exclusivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10
2867-24	Paquete de asistencia al conductor MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	1,00
2868-24	Paquete de asistencia al conductor MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0,00
2878-24	Paquete de asistencia al conductor Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,00
2879-24	Paquete de asistencia al conductor Plus Fiat (solo en combinación con el paquete de asistencia al conductor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00
OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR																					
2112-24	Motor Fiat 180 CV (rec. 140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	20,00
2121-24	Motor Mercedes-Benz 170 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2123-24	Motor Mercedes-Benz 150 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	0,00
2160-24	Motor Fiat de 140 CV	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00
OPCIONES DE CHASIS: AUMENTO DE CARGA PERMITIDA																					
2324-24	Aumento de carga permitida a 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-24	Aumento de carga permitida a 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	15,00
2330-24	Reducción de carga permitida a 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-24	Suspensión del eje delantero reforzada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-24	Heavy Duty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	0,00
OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES																					
2131-24	Transmisión automática Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	18,00
2132-24	Transmisión automática 9G-Tronic Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	-	30,00
2252-24	Control de presión de neumáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2311-24	Chasis Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-24	Chasis Maxi 4,4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	40,00

S = equipamiento de serie O = equipamiento especial con recargo
P = equipamiento de paquete opcional - = no disponible

	PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Peso en kg						
	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
2351-24	Neumático de repuesto (según distribución)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	45,00
2371-24	Depósito de combustible de 90 litros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	13,50
2372-24	Depósito de combustible de 92 litros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	51,00
DISEÑO EXTERIOR: PINTURA																					
2421-24	Pintura de color negro obsidiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	0,00
5451-24	Decoración exterior carbono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR																					
5111-24	Patatas estabilizadoras posteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00
5122-24	Enganche para remolques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5412-24	Toma de corriente multifunción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00
5423-24	Cámara bajo el vehículo para el vaciado eléctrico de los depósitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00
5441-24	Ducha exterior (fría/caliente)	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
5512-24	Ventana en el cuarto de aseo	-	0	-	S	S	S	-	0	-	-	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4,00
5522-24	Techo panorámico «Starlight Dome» con Smartlift y función Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30,00
5523-24	Claraboya abatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	12,60
5524-24	Ventana techo panorámico «Sunroof» aislada abatible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	7,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR																					
3541-24	Asientos cómodos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14,40
3613-24	Aislamiento circundante cabina del conductor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00
3884-24	Cubrecaja Integra/Contura con EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
3885-24	Cubrecaja con QB/HB	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2,00
3886-24	Cubrecaja EB	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	2,00
6213-24	Supresión colchón detrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6224-24	Cama adicional para dos personas (asientos convertibles)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00
6236-24	Cama basculante de regulación eléctrica para dos personas	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	8,00
6237-24	Cama basculante manualmente regulable	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0	-	39,00
6354-24	Asientos: Cinco plazas	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6356-24	4.º asiento lado del conductor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	26,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: PORTABICICLETAS																					
5143-24	Portabicicletas para 2 bicicletas normales o eléctricas (hasta 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9,40
5146-24	Portabicicletas, kit de ampliación x 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00
5147-24	Portabicicletas 2 bicicletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,00
5148-24	Portabicicletas regulable para bicicletas eléctricas	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	16,00

Nota: El equipamiento especial aumenta el peso sin carga del vehículo y reduce la carga máxima permitida. Asimismo, el espacio disponible, como p. ej. longitud y altura (exterior e interior) se puede ver afectado por el equipamiento especial.
** La contratación de una extensión de garantía con una prórroga de 1, 2 o 3 años está sujeta a las condiciones de CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Friburgo de Brisgovia, Alemania).

Nota: El equipamiento especial aumenta el peso sin carga del vehículo y reduce la carga máxima permitida. Asimismo, el espacio disponible, como p. ej. longitud y altura (exterior e interior) se puede ver afectado por el equipamiento especial.

SEMIINTEGRALES / Equipamiento especial

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Peso en kg								
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF		PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS																						
5243-24	Toldo de 4 m	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00
5244-24	Toldo de 4,5 m	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00
5245-24	Toldo de 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN																						
3617-24	Suelo radiante cabina cond. (esterilla calefact./ calef. Alde)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40
7220-24	Calefacción por aire caliente	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-24	Intercambiador térmico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-24	Calefacción por agua caliente - Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-24	Calefacción Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-24	Cargador autónomo de bicicleta eléctrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA																						
7230-24	Campana extractora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	3,00
7238-24	Horno	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO																						
5221-24	Sistema de aire acondicionado de techo de 230 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5223-24	Sist. aire acond. de techo de 230 V (recargo sobre Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-24	Batería de litio (1 unid.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00
7324-24	Batería de litio (2 unid.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50
7327-24	2.ª batería de gel de 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00
7512-24	Toma de gas exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
7516-24	Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	1,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL																						
6111-24	Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Tapizado «Milano»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6132-24	Tapizado «Dara»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6135-24	Tapizado «Bergamo»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6136-24	Tapizado «Pisa»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6137-24	Tapizado «Cuero beige»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6138-24	Tapizado «Cuero gris»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6153-24	Tapizado «Como»	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Ambiente «Maka»	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Ambiente «Lasca»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6194-24	Ambiente «Rana»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6195-24	Ambiente «Evono»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: MULTIMEDIA																						
3215-24	Altavoces (2) en el habitáculo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00
3230-24	MBUX con cámara de visión trasera (recargo sobre Moniceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00
3231-24	MBUX con cámara de visión trasera (recargo sobre Naviceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00
3238-24	Naviceiver con cámara de visión trasera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	1,00
3239-24	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	1,00
3241-24	Sistema de sonido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,00

Nota: El equipamiento especial aumenta el peso sin carga del vehículo y reduce la carga máxima permitida. Asimismo, el espacio disponible, como p. ej. longitud y altura (exterior e interior) se puede ver afectado por el equipamiento especial.

S = equipamiento de serie O = equipamiento especial con recargo
P = equipamiento de paquete opcional - = no disponible

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Peso en kg									
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF		PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	
3439-24	Soporte de pared de pantalla plana en la zona delantera	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,20	
3441-24	Soporte de pared de pantalla plana en la zona trasera	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	1,20	
3460-24	Soporte extensible para pantalla plana en la zona delantera	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	
OPCIÓN DE HABITÁCULO: OTRAS OPCIONES																							
6273-24	Moqueta en el habitáculo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	
OPCIONES DE HABITÁCULO: MOBILIARIO																							
6475-24	Línea «Chalet Rustico»	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00	
6480-24	Línea «Navarra»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00
6481-24	Línea «Natural Heritage»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	

Nota: El equipamiento especial aumenta el peso sin carga del vehículo y reduce la carga máxima permitida. Asimismo, el espacio disponible, como p. ej. longitud y altura (exterior e interior) se puede ver afectado por el equipamiento especial.
** La contratación de una extensión de garantía con una prórroga de 1, 2 o 3 años está sujeta a las condiciones de CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Friburgo de Brisgovia, Alemania).

Probar y configurar

Apto para cualquier gusto. ¿Qué color de tapicería, interior y equipamiento necesita? Eche un vistazo y configure su autocaravana personal directamente online.

Toda la información de un vistazo



Haga clic aquí para obtener más información sobre el equipamiento, las tapicerías, los interiores y mucho más...



Configurador de autocaravanas



Haga clic aquí para seleccionar una de nuestras autocaravanas y adaptarla a sus preferencias.





INTEGRA LINE

¡La mejor elección! La Integra Line representa la combinación ideal de la tecnología de construcción ligera, el diseño moderno y el equipamiento cómodo. Con su variada oferta de disposiciones en la clase de 7 m, encarna, precisamente en las integrales de tamaño medio, una autocaravana prémium a medida con una excelente relación calidad-precio.

Características de equipamiento

- ▶ Diseño aerodinámico
- ▶ Concepto visual «Short Cabin» con parte frontal reducida para obtener un campo visual mayor
- ▶ Potentes faros principales LED (opcional en función del equipamiento)
- ▶ Luces traseras LED
- ▶ Asientos en cabina con reposabrazos y cinturones de seguridad integrados
- ▶ Retrovisores tipo autobús con regulación eléctrica, calefactados
- ▶ Cama basculante de 193 x 150 cm en la cabina del conductor con una altura de 78 cm
- ▶ Suelo doble calefactado de 11cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- ▶ Acceso cómodo a la cama gracias a que la cama basculante se puede bajar
- ▶ Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- ▶ Apto para el invierno según EN 1646-2
- ▶ Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- ▶ Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- ▶ Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- ▶ Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- ▶ Vaciado de aguas residuales eléctrico
- ▶ Compartimento del sistema técnico central
- ▶ Calefacción por agua caliente ALDE
- ▶ Tablero de a bordo y panel de la puerta en estilo carbono
- ▶ Iluminación de ambiente
- ▶ Ruedas de 16"
- ▶ ESP (control de estabilidad electrónico) incl. Traction+ con Hill Descent Control (control de descenso)
- ▶ Claraboya Mini-Heki sobre zona delantera y cama trasera
- ▶ Luces de lectura y nocturnas en la cabina del conductor
- ▶ Estores aislantes del sonido
- ▶ Entrada iluminada con guardaobjetos
- ▶ Armario bajo de cocina con cajones
- ▶ Encimera con iluminación sobre las cajoneras
- ▶ Cubierta para el fregadero con doble tabla de cortar (según distribución)
- ▶ Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- ▶ Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- ▶ Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- ▶ Puertos USB para cargar dispositivos móviles
- ▶ Barras de anclaje para garaje posterior
- ▶ Ventana integral Seitz sujeta a la pared



INTEGRA LINE

Integra line / Distribuciones



IL 695 LF

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Gran armario ropero de dos hojas en la parte trasera, del ancho del vehículo
- + Hojas del armario ropero abatibles hacia el pasillo
- + Garaje para bicicletas en la parte trasera
- + Cuarto de baño con ducha independiente y puerta divisoria hacia la parte delantera
- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Soporte de tele extraíble en la pared de la cocina
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera



IL 720 EB

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Camas individuales en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante



IL 720 EF

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera



IL 720 QF

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (3) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + 2 armarios roperos
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



IL 730 EF

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (3) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Camas individuales con altura de acceso reducida
- + Espacios de almacenamiento amplios debajo de las camas
- + Aseo posterior del ancho del vehículo con ducha independiente
- + Dormitorio y vestidor con puerta corredera separada del habitáculo
- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera

Integra line / Paquetes de equipamiento

TODO INCLUIDO ▾

EQUIPAMIENTO PRÉMIUM «MONDIAL» INCLUIDO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR:

Moniceiver (Xzent)	Ventilador de techo eléctrico
Cámara de visión trasera (simple)	Puerta mosquitera
Elementos de mando por el volante	Cableado previo para placas solares
Freno estacionamiento eléctrico	
Claraboya Heki	
Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado	

OPCIONAL ▾

Paquete Mondial Plus

OPCIONAL EN: INTEGRA LINE

Sistema de navegación	Estación de carga inductiva
Cámara de visión trasera con doble cabezal	Toma de corriente multifunción (exterior)
Ampliación de depósito de combustible 90 litros	Ducha exterior (fría/caliente)
Transmisión automática	Toma de gas exterior en lado del acompañante
Llantas de aluminio de 16"	Intercambiador térmico
Moqueta en la cabina del conductor	Limpiaparabrisas con posición estacionamiento en invierno
Motorización 180 CV	Doble acristalamiento aislante del calor en las ventanas laterales
Heavy Duty	Estor plisado eléctrico para el parabrisas
Chasis Maxi en lugar de 3,5 t/4,4 t (recargo) solo en combinación con motor de 160 CV o 180 CV	Batería de litio
Aire acondicionado automático	
Volante y palanca de cambios en cuero	

INTEGRA line / Ficha técnica



IL 695 LF



IL 720 EB



IL 720 EF



IL 720 QF



IL 730 EF

VEHÍCULO BÁSICO	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorización, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue	75 l diésel + 19 l Ad Blue

DIMENSIONES Y PESO

Altura del doble suelo	cm	11	11	11	11	11
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	2000	3000	3000	1500	1700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Distancia entre ejes	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima autorizada en carga	kg	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)
Masa en orden de marcha ¹⁾	kg	3130 // 3170 (opcional)	3210 // 3250 (opcional)	3210 // 3250 (opcional)	3280 // 3320 (opcional)	3270 // 3210 (opcional)
Masa remolcable, con freno ²⁾	kg	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	m	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Anchura total	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altura total	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Anchura interior	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altura interior	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altura sobre la cama basculante	cm	78	78	78	78	78
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Asientos convertibles en cama ³⁾	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Dimensiones cama posterior	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Dimensiones cama basculante	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensiones banco longitudinal o asientos posteriores	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Camas		4	4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional
Número de personas homologado ⁴⁾		4	3 (4) (5) opcional	3 (4) (opcional)	2 (3) (4) (opcional)	2 (3) (4) (opcional)
Cinturones de seguridad de tres puntos		4	4	4	4	2
Cantidad de anclajes Isofix		2	1	2	2	2
Ventanas con mosquitera		4	4	4	4	4
Tapas de mantenimiento		2	2	2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Depósitos de aguas limpias y sucias	l	138 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	142	142	142	142	142

¹⁾ Masa en orden de marcha de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1230/2012. Vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, depósito de combustible lleno al 90%, 75 kg (peso del conductor), agua al 100% y gas (bombona de aluminio 11 kg) en disposición de circulación, sin equipamiento especial | ²⁾ Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada | ³⁾ No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada ni con el armario ropero 6470 en lugar del asiento individual. | ⁴⁾ Cifras entre paréntesis solo disponibles con 2324 «Aumento de carga permitida a 3,65 t» o 2313 chasis maxi (cifra en los segundos paréntesis) | * Almacenamiento de 25 l de agua en disposición de circulación. Si se dispone de carga restante suficiente, se puede llenar dicho depósito de 25 l hasta su capacidad real de 140 l.



Más información

Haga clic aquí para obtener más información sobre las distribuciones, las tapicerías, los interiores y mucho más...



Aquí encontrará un distribuidor Eura Mobil cerca de usted.



INTEGRA

Manifiesto para una vida más bella.

La Integra es el modelo integral de lujo con un moderno y equipamiento de comodidad y seguridad, que cumple los requisitos máximos en cuanto al ambiente del habitáculo y a la funcionalidad. Sobre todo los viajeros de larga distancia y los trotamundos encontrarán en la Integra un hogar móvil, gracias a sus propiedades excelentes para cualquier estación del año.

Características de equipamiento

- ▶ Instalación completa de faros LED
- ▶ Intermitentes LED con luces direccionales (parte trasera)
- ▶ Parte trasera completa de una sola pieza
- ▶ Luces traseras LED
- ▶ Diseño aerodinámico con piezas en tecnología RIM y elementos revestidos en cromo galvanizado
- ▶ Cocina profesional con 9 cajones, forma ergonómica y completamente equipada
- ▶ Cuarto de baño con rociador de ducha con efecto lluvia y ambiente de spa
- ▶ Pared de ducha en estilo pizarra con pared radiante y marquetería de junco iluminada
- ▶ Dormitorio de gran lujo dotado de techo iluminado y aplicaciones cromadas
- ▶ Espacio para vivir con ambiente *lounge* exclusivo
- ▶ Estor plisado eléctrico
- ▶ Cama basculante eléctrica
- ▶ Suelo doble calefactado de 19,5 cm de altura
- ▶ Ampliación del espacio de almacenamiento gracias a los compartimentos de suelo y a los compartimentos laterales a un nivel más bajo (según distribución)
- ▶ Chasis de bastidor bajo AL-KO con peso máximo autorizado de hasta 5,5 t
- ▶ Calefacción por agua caliente ALDE
- ▶ Sofá confortable con cojín para el respaldo y arcón integrado
- ▶ Frigorífico de 153 litros con congelador de 29 litros
- ▶ Superficie de la cocina de sustancias minerales con tabla de cortar de dos piezas como tapadera del fregadero
- ▶ Vitrina de cristal para la cafetera con elevador eléctrico
- ▶ Depósitos de aguas limpias y residuales protegidos contra el hielo en el suelo doble calefactado
- ▶ Válvulas de descarga aisladas y calefactadas en el compartimento de servicio central
- ▶ Vaciado de aguas residuales eléctrico
- ▶ Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- ▶ Apto para el invierno según EN 1646-2
- ▶ Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- ▶ Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- ▶ Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- ▶ Motor de 140 CV Euro 6, Heavy Duty
- ▶ Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- ▶ Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- ▶ Tablero de a bordo y panel de la puerta en estilo carbono
- ▶ Retrovisores eléctricos regulables, calefactados
- ▶ Iluminación de ambiente



INTEGRA

Integra / Distribuciones



I760 EF

Longitud total:	7,89 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 / 5,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Camas individuales en la zona posterior de somier abatible y cajón convertibles en cama doble
- + Amplio garaje posterior con barra de anclaje
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 177 litros individual
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco



I760 QF

Longitud total:	7,89 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 / 5,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera con compartimento para la ropa
- + Somier de cama móvil con cabecero abatible
- + Dos armarios roperos
- + Amplio garaje posterior gracias a la regulación de la altura de la cama
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco



I890 EB

Longitud total:	8,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	5,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Chasis AL-KO 3 ejes
- + Amplio grupo de asientos confortables para hasta siete personas
- + Camas individuales en la zona posterior de somier abatible y cajón convertibles en cama doble
- + Amplio garaje posterior con barra de anclaje
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Armario despensa
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Gran cocina profesional ergonómica con frigorífico de 153 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con sofá en el lado del acompañante
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco



I890 QB

Longitud total:	8,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	5,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Chasis AL-KO 3 ejes
- + Amplio grupo de asientos confortables para hasta siete personas
- + Cama central *Queensize* en la parte trasera con compartimento para la ropa
- + Somier de cama móvil con cabecero abatible
- + Dos armarios roperos
- + Amplio garaje posterior gracias a la regulación de la altura de la cama
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Armario despensa
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cómodo banco en esquina con sofá en el lado del acompañante
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco

INTEGRA / Paquetes de equipamiento

TODO INCLUIDO ↘

EQUIPAMIENTO PRÉMIUM «LUMINARY» INCLUIDO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR:

Asientos cómodos en la cabina del conductor (Integra)
 Sistema de navegación
 Cámara de visión trasera con doble cabezal
 Elementos de mando por el volante
 Cableado previo para placas solares
 Moqueta en la cabina del conductor
 Transmisión automática
 Llantas de aluminio de 16"
 Diseño exterior en carbono
 Elementos cromados parte delantera y trasera
 Luz de curvas LED

Faros antiniebla LED
 Soporte de TV extraíble frontal
 Soporte de pared para TV trasero
 Sistema de organización para garaje posterior
 Sistema de sonido
 Aire acondicionado automático
 Volante y palanca de cambios en cuero
 Estación de carga inductiva
 Intercambiador térmico

OPCIONAL ↘

Paquete Luminary-Plus

OPCIONAL EN: INTEGRA

Toma de corriente multifunción (exterior)
 Ducha exterior (fría/caliente)
 Toma de gas exterior en lado del acompañante
 Limpiaparabrisas con posición estacionamiento en invierno
 Doble acristalamiento aislante del calor en las ventanas laterales
 Batería de litio

Toldo mecánico de 6 m
 Parabrisas calefactado
 Cámara bajo el vehículo para el vaciado eléctrico de los depósitos



Más información

Haga clic aquí para obtener más información sobre las distribuciones, las tapicerías, los interiores y mucho más...



INTEGRA / Ficha técnica



I 760 EF

I 760 QF

I 890 EB

I 890 QB

VEHÍCULO BÁSICO	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorización, Euro 6, Heavy Duty	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)
Depósito de combustible	l 90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue

DIMENSIONES Y PESO

Altura del doble suelo	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	3000	1700	3000	1700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Distancia entre ejes	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (opcional)	4,45 / 4,04 + 0,8 (opcional)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima autorizada en carga	kg	4.500 / 5.500	4.500 / 5.500	5500	5500
Masa en orden de marcha ¹⁾	kg	3.710 / 3.845	3.710 / 3.845	4185	4185
Masa remolcable, con freno ²⁾	kg	1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1600	1600
Longitud total	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Anchura total	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altura total	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Altura interior	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Altura sobre la cama basculante	cm	78	78	78	78
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Asientos convertibles en cama	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Dimensiones camas posteriores	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensiones cama basculante	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensiones banco longitudinal o asientos posteriores	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Camas		4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional
Número de personas homologado		4	4	4 (5) opcional	4 (5) opcional
Cinturón de seguridad de tres puntos		4	4	4	4
Ventanas con mosquitera		4	4	4	4
Tapas de mantenimiento		4	4	4	4
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Depósitos de aguas limpias y sucias	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	177	177	153	153

¹⁾ Masa en orden de marcha de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1230/2012: Vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las indicaciones del fabricante, depósito de combustible lleno al 90%, 75 kg (peso del conductor), agua y gas (bombona de aluminio 11 kg) en disposición de circulación, sin equipamiento especial ²⁾ Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada ³⁾ No disponible en combinación con el armario ropero SA 6470 en lugar del asiento individual * solo con cinturón en sentido contrario a la marcha ** solo con cinturón en sentido contrario a la marcha y chasis 40H *** almacenamiento de agua en disposición de circulación. Si se dispone de carga restante suficiente, se puede llenar el citado depósito de 25 l hasta su capacidad real de 140 l **** solo en combinación con chasis 40H

S = de serie O = opcional
P = incluido en el paquete
- = no disponible

Integrales / Equipamiento de serie

	INTEGRA LINE	INTEGRA
CHASIS		
140 CV, Euro 6D-Final	S	-
Motor de 140 CV, Euro 6, Heavy Duty	-	S
Chasis CCS de bastidor bajo y ensanchado (vía 1.980 mm) con prolongación	S	-
Chasis de bastidor bajo AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbag de conductor y acompañante	S	S
Aire acondicionado manual	S	S
ESP (control de estabilidad electrónico) incl. <i>Traction+</i> con <i>Hill Descent Control</i> (control de descenso)	S	S
Control de velocidad	S	S
Ruedas de 16"	S	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S	S
Luces de circulación diurna	S	-
Luces led de circulación diurna	P	S
Faros LED	P	S
Luces de cruce LED	P	S
Luces traseras LED	S	S
Intermitentes LED con luces direccionales (parte trasera)	-	S
CABINA DEL CONDUCTOR		
Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	S	S
Parte frontal de PRFV moldeado	S	S
Unidad de iluminación exclusiva con intermitente integrado	S	S
Parabrisas panorámico (para un mayor campo de visión)	S	S
«Short cabin» de Eura Mobil	S	S
Parte frontal corta con protección antichoque original Fiat integrada	S	S
Tablero de a bordo corto con un gran ángulo de visión hacia delante	S	S
Capó estrecho pero con amplio ángulo de apertura y acceso directo a la boca de relleno de líquido limpiaparabrisas y aceite	S	S
Retrovisores tipo autobús con regulación eléctrica, calefactados	S	S
Tablero de a bordo y panel de la puerta en estilo carbono	-	S
Cama basculante desplegable hasta una altura de 78 cm	S	S
Cama basculante eléctrica	O	S
Compartimentos bajo la cama basculante	S	S
Iluminación de ambiente bajo la cama basculante	S	S
Claraboya Mini Heki sobre la cama basculante	S	S
Puerta del conductor con compartimentos espaciosos	S	S
Cuadro eléctrico de fácil acceso en la caja correspondiente en el lado del acompañante	S	-
Evalunas eléctrico en la puerta del conductor	S	S
Buen aislamiento acústico	S	S
Cabina del conductor con diseño aerodinámico	S	S
Carcasa de los faros frontales de GFK en tecnología RIM	S	S
Luces de posición situadas tras el parabrisas	-	S
Puente del radiador a un nivel más bajo para un acceso fácil al compartimento del motor	S	S
Capó con muelle neumático	S	S
Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte frontal única	-	S
Molduras bajo la cama basculante para una transición fluida hacia el habitáculo	-	S
Asiento del conductor con reposabrazos y cinturón de seguridad integrado	S	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Puerta de la cabina del conductor con cierre doble y centralizado	S	S
Ventanilla corredera en el lado del acompañante	S	S
Oscurecimiento de la cabina del conductor con sistema plegable	S	S
Estor plisado eléctrico	O	S
Viseras con estores ajustables gradualmente, integrados en el techo del vehículo	-	S
Compartimento para tarjetas con tapa abatible en el lado del acompañante	S	S
Luces de lectura y nocturnas en la cabina del conductor	S	S
HABITÁCULO		
Doble suelo ligero, uniforme, con aislamiento y calefactado	S	S
Perfil de aluminio sin puente térmico como junta entre suelo y pared	S	S
Placa del suelo ligera con remates de aluminio	S	S
Compartimentos para ruedas aislados	S	S
Paredes de PRFV sin madera	S	S
Doble suelo revestido en PRFV	S	S
Techo, paredes y suelo de PRFV completamente aislados	S	S
Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 en el sentido de la marcha	S (modelos EF + QF)	-
Isofix, 1 en el sentido de la marcha	S (excepto modelos EF, QF)	S
Techo rematado con perfil de aluminio pulverizado con sellado de juntas	S	S
Robustas taloneras de aluminio	S	S
Escalón de entrada eléctrico	-	S
Escalón de entrada doble aislado	S	-
Calefacción por agua caliente Alde	S	S
Duo Control con indicador remoto, Eis Ex y Crash Sensor	P	S
Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y autocierre	S	S
Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S	S
Altillos reforzados con perfil de aluminio	S	S
Circulación de aire caliente en el doble suelo con efecto de suelo radiante	S	S
Iluminación exterior sobre puerta de entrada	S	S
Depósitos de aguas limpias y sucias en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S	-
Tanques de aguas limpias y sucias en el doble suelo calefactado	-	S
Pared trasera de PRFV abovedada con efecto 3D	S	S
Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte trasera única	S	S
Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	S	S
Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S	S
Suelo superior de construcción ligera	S	S
Tejado de paneles sándwich de aglomerado de PRFV doble	S	S
Descenso del garaje con una cuba aislada	S	S
Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte trasera única	-	S
Compartimento de servicio central con acceso a grifos de descarga de agua	-	S
Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	-	S



Aquí encontrará un distribuidor Eura Mobil cerca de usted.

Integrales / Equipamiento de serie

S = de serie O = opcional P = incluido en el paquete - = no disponible	INTEGRA LINE	INTEGRA	INTEGRA LINE	INTEGRA
Puertas del garaje en el lado del conductor y del acompañante	S	S	Fregadero de acero inoxidable con dos tablas de cortar como tapadera	- S
Compartimentos en la parte trasera con barras de anclaje, correas y cajas	-	S	Compartimentos en estilo pizarra iluminados	- S
Capa antideslizamiento en el suelo del garaje	S	S	Vitrina de cristal para la cafetera con elevador eléctrico	- S
Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	P	S	Ropero extraíble en el pasillo hacia el cuarto de aseo (según distribución)	- S
Claraboya Heki sobre los asientos	P	S	Puerta con marquetería de junco	- S
Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior	S	S		
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S	S	CUARTO DE ASEO	
Ventanas integrales aisladas Seitz con mosquitera sujetas a la pared	S	S	Ducha independiente IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB, IL 720 QB	S -
Estores con cierre amortiguado	S	S	Armario y espejo	S -
Moqueta en el habitáculo	O	S	Inodoro casete con amplio depósito con ruedas	S S
Descenso del garaje con una cuba aislada	S	S	Tomas de corriente de 230 V	S S
			Cuarto de baño con cabina de ducha independiente en IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB e I 890 QB	S S
ESPACIO PARA VIVIR			Cuarto de aseo central de uso variable con ducha integrada y lavabo orientable en IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB e IL 695 HB	S S
Interior «Chalet»	S	-	Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)	S S
Interior «Navarra»	-	S	Pared de ducha en estilo pizarra con pared radiante y marquetería de junco iluminada	- S
Tapizado: Como o Dara	S	S	Aseo con un armario con espejo y mueble bajo	S S
Mesa con mecanismo giratorio 360 °	S	-	Ventana del cuarto de aseo (según distribución)	O S
Mesa de doble columna (en I 890 EB e I 890 QB) con patas cromadas y tablero con estética de mármol	-	S	Lavabo de sustancias minerales	- S
Espacio para vivir con decoración (y organizadores de pared)	S	S	Puerta en el dormitorio en IL 720, 730, Integra	S S
Colchón de espuma fría con tecnología de 7 zonas	S	S		
Somieres estables con ventilación por debajo	S	S	INSTALACIÓN DE AGUA	
Altillos con brazo hidráulico de gran estabilidad	-	S	Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S S
Puerta de los altillos con cierre amortiguado	S	S	Instalación de tuberías rígidas para aguas grises/sucias	S S
Iluminación de ambiente	S	S	Depósito de aguas limpias de 140 l* aislado y calefactado en el doble suelo*	S -
Cuadro de mandos central tras una tapa sobre la puerta de entrada	-	S	Depósito de aguas limpias de 150 l* aislado y calefactado en el doble suelo*	S -
Altillos con barniz extra brillante y aplicaciones cromadas	-	S	2 válvulas de drenaje para el sistema de aguas limpias	S -
Altillos con compartimentos, iluminación indirecta y ventilación por debajo	-	S	Válvulas de descarga aisladas y calefactadas en el compartimento de servicio central	- S
Perfil de aluminio en los altillos con cierre amortiguado integrado en las puertas	S	S	Depósito de aguas sucias de 100 l situado en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S -
Entrada con manilla iluminada y compartimentos de fácil acceso	-	S	Depósito de aguas sucias de 100 l aislado y calefactado en el doble suelo	- S
Mueble botellero con sujeción para vasos y botellas	-	S	Vaciado eléctrico del depósito de aguas sucias con solo pulsar un botón	S S
Zapatero en la entrada	-	S	Grifería con cartucho cerámico	S S
Compartimentos en el suelo superior con acceso desde el interior	S	S	Sistema de sifones para evitar el mal olor	S S
Asientos confortables con cojín para el respaldo y arcón integrado	-	S		
Acolchado del área de asientos de alta calidad con tecnología de zonas	-	S	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
Asientos con cinturón de seguridad también dotados de reposacabezas y cojines cervicales de alta calidad	-	S	Cuadro eléctrico de fácil acceso en la caja correspondiente del asiento del acompañante	S -
Cabezal de la cama con aplicaciones cromadas e iluminación de ambiente	-	S	Batería de gel de 80 Ah	S S
Cama posterior en todas las variantes QB, de altura regulable	P	S	Panel de control con indicadores individuales para agua, batería y tensión de carga	S S
			Luces de lectura LED con cristal	S S
COCINA			Sistema de interruptores como en el hogar	S S
Frigorífico de 138 l hasta 153 l (según distribución)	S	-	Lampara LED de techo	S -
Frigorífico de 153/177 l con congelador de 29/35 l	-	S	Tomas de corriente de 230 V: 3	S S
3 fogones de encendido eléctrico, cubierta de cristal y amplia superficie de trabajo	S	-	Tomas de corriente de 12 V: 1	S S
Cocina con tres fogones y cubierta de vidrio de dos piezas	-	S (1890 EB/QB)	Cargador de 21 A	S S
Cajones con rieles de metal	S	S	Iluminación de ambiente LED programable y atenuable	- S
Cajones extraamplios con cierre automático y amortiguado	S	-	Iluminación LED funcional en la parte central y en los largueros laterales del techo	- S
7 cajones con cierre automático y amortiguado	-	S	Puertos USB de carga en la sala de estar y en el dormitorio	S S
Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria	S	-	Instalación para televisor	S S
Grifo extraíble revestido en cromo	-	S		
Bloque de cocina de forma ergonómica	S	S		
Encimera dotada de iluminación indirecta para los cajones	-	S		
Horno	O	S		
Campana extractora	O	S		

* Almacenamiento de 25 l de agua en posición de conducción. Si se dispone de carga restante suficiente, se puede llenar el citado depósito de 25 l hasta su capacidad real de 140 l.

Integrales / Equipamiento especial

S = equipamiento de serie O = equipamiento especial con recargo
P = equipamiento de paquete opcional - = no disponible

		INTEGRA LINE	INTEGRA	
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF
		IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF
		I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
				Peso en kg
PAQUETES: PAQUETES DE EQUIPAMIENTO				
PLU39-24	Paquete Luminary-Plus Integra 890 (solo en combinación con el paquete Luminary)	-	-	-
PLU40-24	Paquete Luminary-Plus I760 2 ejes (solo en combinación con el paquete Luminary)	-	-	-
PLU41-24	Paquete Luminary-Plus I760 3 ejes (solo en combinación con el paquete Luminary)	-	-	-
PSM85-24	Paquete Mondial-Plus IL (solo en combinación con el paquete Mondial)	O	O	O
2834-24	Parte trasera con diseño exclusivo	O	O	O
OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR				
2112-24	Motor Fiat 180 CV	O	O	O
2116-24	Motor Fiat 180 CV	-	-	-
2160-24	Motor Fiat de 140 CV	S	S	S
OPCIONES DE CHASIS: AUMENTO DE CARGA PERMITIDA				
2324-24	Aumento de carga permitida a 3,65t	O	O	O
2330-24	Reducción de carga permitida a 3,5 t	O	O	O
2358-24	Suspensión del eje delantero reforzada	O	O	O
3111-24	Heavy Duty	O	O	O
OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES				
2131-24	Transmisión automática Fiat	O	O	O
2252-24	Control de presión de neumáticos	O	O	O
2311-24	Chasis Maxi 4,25 t	O	O	O
2313-24	Chasis Maxi 4,4t	O	O	O
2351-24	Neumático de repuesto (según distribución)	O	O	O
2357-24	Suspensión neumática de 3 ejes, peso máx. autorizado 5,5 t	-	-	-
2360-24	Suspensión neumática de 2 ejes	-	-	-
2361-24	3 ejes en lugar de 2 ejes	-	-	-
2371-24	Depósito de combustible de 90 litros	O	O	O
2372-24	Depósito de combustible de 92 litros	-	-	-
2590-24	Parabrisas calefactado	-	-	-
2593-24	Limpiaparabrisas con posición de estacionamiento en invierno	O	O	O
5451-24	Decoración exterior carbono	-	-	-
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR				
5111-24	Patatas estabilizadoras posteriores	O	O	O
5112-24	Sistema de soporte ALKO	-	-	-
5122-24	Eganche para remolques	O	O	O
5412-24	Toma de corriente multifunción	O	O	O
5423-24	Cámara bajo el vehículo para el vaciado eléctrico de los depósitos	-	-	-
5441-24	Ducha exterior (fría/caliente)	O	O	O
5512-24	Ventana en el cuarto de aseo	O	O	O

Integrales / Equipamiento especial

S = equipamiento de serie O = equipamiento especial con recargo
P = equipamiento de paquete opcional - = no disponible

	INTEGRA LINE								INTEGRA								Peso en kg		
	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF		I890 EB	I890 QB
OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR																			
3541-24	Asientos cómodos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14,40
3611-24	Alfombrilla aislante en el suelo de la cabina del conductor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60
3616-24	Doble acristalamiento aislante	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12,40
3680-24	Sistema de oscurecimiento en la cabina del conductor	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00
3883-24	Cubrecama Integra/Contura con QB, HB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	2,00
3884-24	Cubrecama Integra/Contura con EB	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	2,00
3885-24	Cubrecama con QB/HB	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
3886-24	Cubrecama EB	-	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
6213-24	Supresión colchón detrás	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Cama adicional para dos personas (asientos convertibles)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Cama basculante de regulación eléctrica para dos personas	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
6237-24	Cama basculante manualmente regulable	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,00
6354-24	Asientos: Cinco plazas	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6430-24	Mesa con pata cromada	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2,00
6431-24	Compartimentos en lugar de cama basculante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-24	Sistema de organización para garaje posterior	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,80
OPCIÓN DE HABITÁCULO: PORTABICICLETAS																			
5143-24	Portabicicletas para 2 bicicletas normales o eléctricas (hasta 60kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9,40
5146-24	Portabicicletas, kit de ampliación x 4	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Portabicicletas 2 bicicletas	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
5148-24	Portabicicletas regulable para bicicletas eléctricas	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS																			
5244-24	Toldo de 4,5 m	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-24	Toldo de 5 m	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00
5246-24	Toldo de 5,5 m	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,70
5250-24	Toldo de 6 m	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	66,70
OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN																			
3617-24	Suelo radiante cabina cond. (esterilla calefact./calef. Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7224-24	Intercambiador térmico	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
7227-24	Calefacción por agua caliente - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-24	Cargador autónomo de bicicleta eléctrica	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA																			
7230-24	Campana extractora	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	3,00
7238-24	Horno	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00

Nota: El equipamiento especial aumenta el peso sin carga del vehículo y reduce la carga máxima permitida. Asimismo, el espacio disponible, como p. ej. longitud y altura (exterior e interior) se puede ver afectado por el equipamiento especial.

S = equipamiento de serie O = equipamiento especial con recargo
P = equipamiento de paquete opcional - = no disponible

	INTEGRA LINE								INTEGRA								Peso en kg		
	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF		I890 EB	I890 QB
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO																			
5221-24	Sistema de aire acondicionado de techo de 230 V	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Sist. aire acond. de techo de 230 V (recargo sobre Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-24	Batería de litio (1 unid.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Batería de litio (2 unid.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2.ª batería de gel de 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-24	Cableado previo para placas solares	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7512-24	Toma de gas exterior	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1,00
7655-24	Depósito de aguas sucias, aislado y calefactado	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,90
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL																			
6111-24	Asientos en la cabina del conductor tapizados como el habitáculo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Tapizado «Milano»	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Tapizado «Dara»	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-24	Tapizado «Pisa»	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Tapizado «Cuero beige»	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
6138-24	Tapizado «Cuero gris»	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
6153-24	Tapizado «Como»	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Ambiente «Maka»	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Ambiente «Lasca»	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Ambiente «Rana»	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: MULTIMEDIA																			
3215-24	Altavoces (2) en el habitáculo	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
3238-24	Naviceiver con cámara de visión trasera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-24	Sistema de sonido	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3439-24	Soporte de pared de pantalla plana en la zona delantera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20
3441-24	Soporte de pared de pantalla plana en la zona trasera	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20
3460-24	Soporte extensible para pantalla plana en la zona delantera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	4,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: OTRAS OPCIONES																			
3681-24	Estor plisado eléctrico	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	6,70
6273-24	Moqueta en el habitáculo	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
OPCIÓN DE HABITÁCULO: MOBILIARIO																			
6475-24	Línea «Chalet»	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6480-24	Línea «Navarra»	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00

Nota: El equipamiento especial aumenta el peso sin carga del vehículo y reduce la carga máxima permitida. Asimismo, el espacio disponible, como p. ej. longitud y altura (exterior e interior) se puede ver afectado por el equipamiento especial.



EURA MOBIL

Your
Quality Time.



Toda la información contenida en este catálogo está relacionada con los productos que en él se incluyen y no es aplicable a otros productos de Eura Mobil GmbH. Los modelos indicados en este catálogo muestran el equipamiento para Alemania y contienen, en parte, equipamiento especial y accesorios que no corresponden al suministro habitual de serie. Los datos sobre los pesos pueden variar +/-5%. A causa de las disposiciones legales en los diferentes países, se pueden dar divergencias en los modelos y los equipamientos aquí descritos. Solicite información a su distribuidor oficial de Eura Mobil sobre el contenido exacto y el equipamiento disponible, tanto de cada modelo como en general. Quedan excluidas erratas y modificaciones de construcción, equipamiento básico y especial. Con la publicación del presente catálogo pierden su vigencia las versiones anteriores.

Indicaciones generales sobre el estado de los pesos de las autocaravanas

El equipamiento especial (equipo adicional) aumenta la masa en orden de marcha y reduce la carga. Puede consultar el peso del equipo adicional en nuestro folleto o solicitar la información a su distribuidor/vendedor oficial. El número de personas homologado indicado en cada caso depende del peso y de la carga por eje. Podría reducirse al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios, de modo que algunos asientos no se puedan usar en beneficio de la capacidad de carga. Si se va a hacer uso de todos los asientos disponibles, se debe renunciar a parte de la carga. En ningún caso se deben sobrepasar el peso total permitido ni la carga por eje.

La posibilidad de aumentar la carga permitida disminuye al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios. Además, la posibilidad de aumentar la carga permitida no depende únicamente de la masa en orden de marcha, del peso real del vehículo, del peso de los accesorios y de la masa máxima autorizada, sino también de la carga por eje correspondiente. Para aprovechar al máximo la carga técnica permitida para el vehículo, es indispensable repartir la carga de la forma adecuada en función de la carga por eje.

Si no se ha especificado nada que difiera, la masa en orden de marcha de acuerdo con el artículo 2, apartado 4. a) del Reglamento (UE) n.º 1230/2012 se define como sigue:

masa del vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las especificaciones del fabricante (incl. juego de herramientas de a bordo y cable de carga para la batería integrada)

+ depósito de combustible lleno al 90 %

+ 75 kg (peso del conductor)

+ bombona de aluminio para gas líquido (11 kg de volumen de llenado) llena al 100 % (corresponde a 18 kg de la masa máxima)

+ depósito de agua limpia en disposición de circulación lleno al 100 % (el volumen del depósito de agua limpia está limitado a 25 litros de agua limpia durante la conducción, cuando se haya previsto técnicamente*)

= masa en orden de marcha

* De acuerdo con el anexo V, sección A, apartado 2.6, letra h) del Reglamento (UE) n.º 1230/2012, la capacidad del depósito de agua limpia se limita a 25 litros dependiendo del modelo de vehículo por la correspondiente válvula de desagüe (carga recomendada durante la conducción).

De acuerdo con el artículo 2, apartado 7 del Reglamento (UE) n.º 1230/2012 la masa máxima autorizada se define como: el peso máximo del vehículo en carga indicado por el fabricante.

El aumento de carga máximo permitido según los datos reflejados en el catálogo se define como:

Masa máxima autorizada - masa en orden de marcha = aumento de carga máximo permitido.

© Eura Mobil GmbH 2024

La reproducción total o parcial del material solo podrá llevarse a cabo con la autorización escrita de Eura Mobil GmbH.

Versión: Enero 2024 PEM-2024-002 Ficha técn. EM 2024 ES

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Aquí encontrará un distribuidor
Eura Mobil cerca de usted.**