



**EURA MOBIL**

*Your  
Quality Time.*



# CAMPER

Stagione 2023/2024  
Dotazione e dati tecnici



Il presente PDF contiene elementi interattivi. Osservare le eventuali indicazioni del browser o del visualizzatore PDF.



# ACTIVA ONE

Il camper per la famiglia dalle mille esigenze.

Il camper robusto e dal carattere premium per tutta la famiglia e con una suddivisione intelligente degli spazi. Fino a sei posti letto e a sedere. Perfettamente adatto all'inverno, grazie al doppio pavimento riscaldato e alle pareti con isolamento continuo.



3,5t



## Versioni / Pacchetti opzionali



### A ONE 570 HS

Lunghezza totale: 5,99 m  
Larghezza totale: 2,32 m  
Classe di peso: 3,5 t  
Posti a sedere: 4  
Posti letto: 4

- + Lunghezza compatta combinata con un'ampia e luminosa dinette posteriore
- + Ampio spazio di stivaggio sotto la dinette posteriore
- + Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Ancoraggio delle cinture di sicurezza della dinette con profili di alluminio applicati sulla parete laterale
- + Nessuna perdita di spazio nel vano di stivaggio a causa dei supporti delle cinture di sicurezza
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- + Sensazione di spaziosità generosa grazie alla visuale libera e priva di ostacoli
- + Cucina longitudinale con frigorifero da 142 litri a posa libera



### A ONE 630 LS

Lunghezza totale: 6,44 m  
Larghezza totale: 2,32 m  
Classe di peso: 3,5 t  
Posti a sedere: 4  
Posti letto: 5

- + Tanto spazio su una lunghezza ridotta
- + Ampia panca dinette laterale, 1,90 m
- + Bagno con doccia separata nella parte posteriore
- + Ampia libertà di movimento in cucina
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il divanetto laterale
- + Spaziosa dinette per un massimo di 7 persone



### A ONE 650 HS

Lunghezza totale: 6,50 m  
Larghezza totale: 2,32 m  
Classe di peso: 3,5 t  
Posti a sedere: 4  
Posti letto: 4

- + Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Il comfort dei letti singoli nella mansarda con una lunghezza compatta di 6,50 m
- + Porta scorrevole che separa la cabina di guida
- + Letti singoli trasformabili in letto matrimoniale
- + Due ampi guardaroba sotto i letti singoli
- + Dinette posteriore ampia e luminosa
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- + Cucina con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Supporto TV a scomparsa presso la dinette (opzionale)



### A ONE 690 HB

Lunghezza totale: 6,99 m  
Larghezza totale: 2,32 m  
Classe di peso: 3,5 t  
Posti a sedere: 4/6 (opzionale)  
Posti letto: 6

- + Il classico con due comodi letti matrimoniali
- + Enorme garage
- + Ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + Fino a 6 posti con cintura di sicurezza
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata



### A ONE 690 VB

Lunghezza totale: 6,99 m  
Larghezza totale: 2,32 m  
Classe di peso: 3,5 t  
Posti a sedere: 4/6 (opzionale)  
Posti letto: 4 (6)

- + Il layout variabile per le famiglie
- + Dinette supplementare nella coda per i più piccoli
- + I letti a castello nella coda possono essere trasformati in due letti matrimoniali grazie alle reti a doghe estraibili
- + Fino a 6 posti letto fissi
- + Fino a 6 posti con cintura di sicurezza
- + Ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata

## ALL INCLUSIVE ↘

### DOTAZIONE PREMIUM "PACCHETTO TRAVEL" CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Comandi sul volante  
Specchietti esterni elettrici  
Sedili "Captain-chair"  
Monicevitore (Xzent)  
Videocamera di retromarcia (semplice)  
Freno di stazionamento elettrico  
Illuminazione ambiente  
Sportello di servizio: sportello garage aggiuntivo (sinistra) in base alla pianta

Oblò Heki  
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida  
Portiera con zanzariera  
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico  
Predisposizione radio incl. DAB+

## IN VIA OPZIONALE →

### Pacchetto Travel Plus

IN VIA OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Sistema di navigazione  
Videocamera di retromarcia a doppio occhio  
Climatizzatore automatico  
Volante e pomello del cambio in pelle  
Cerchi in lega da 16"  
Stazione di ricarica induttiva  
Moquette per cabina  
Presenza multifunzione esterna

Doccia esterna freddo/caldo  
Presenza gas esterna sul lato passeggero  
Oscurant termici  
Scambiatore di calore  
Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 / Combi 6)  
Batteria al litio

## IN VIA OPZIONALE ↘

### Pacchetto di assistenza alla guida FIAT

IN VIA OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia  
Sensore pioggia e luce  
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale  
Anabbaglianti automatici

### Pacchetto di assistenza alla guida Plus FIAT

IN VIA OPZIONALE PER: ACTIVA ONE

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia  
Sensore pioggia e luce  
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale  
Anabbaglianti automatici  
Cruise control adattivo  
Assistente di velocità intelligente  
Rilevatore di stanchezza



## Highlight della dotazione

- ▶ Carrozzeria in VTR con tecnologia di incollaggio in uso nel settore aeronautico
- ▶ Tecnica di connessione pavimento-parete con guide in PU e profili di alluminio
- ▶ Fino a 2.000 kg di massa rimorchiabile
- ▶ Doppio pavimento continuo senza gradini nella zona living
- ▶ Carrozzeria in VTR con protezione dalla decomposizione
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo
- ▶ Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR)
- resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Effetto riscaldamento a pavimento all'interno dell'abitacolo
- ▶ Basamento in costruzione leggera in VTR
- ▶ Mansarda isolata e riscaldata
- ▶ "Cantina di stivaggio" per l'attrezzatura da viaggio nel doppio pavimento
- ▶ Robuste bandelle in alluminio
- ▶ Pareti e tetto a prova di grandine
- ▶ Doppio pavimento continuo nello spazio di stivaggio, alto 37 cm
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646
- ▶ Sistema di ritenuta per bambini ISOFIX (tranne 570 HS e 650 HS)
- ▶ Serbatoi dell'acqua protetti nel doppio pavimento isolato e riscaldato
- ▶ Mansarda riscaldata, alta 79 cm e fondo ribaltabile
- ▶ Spazio di stivaggio nel doppio pavimento con suddivisione personalizzata (da richiedere al concessionario)
- ▶ Gradino di accesso elettrico
- ▶ Porta della cellula con finestra
- ▶ Interni "Beach Home" chiari, moderni e ispirati alle spiagge

## Activa One / Dotazione di serie

S = Serie O = Opzionale  
P = Contenuto del pacchetto  
- = non disponibile

ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
<b>TELAIO</b>	Finestre Seitz isolate con zanzariere a filo della parete esterna e oscurante	S
Motore da 140 CV, Euro 6d-Final	S	Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (interasse 1.980 mm)	S	Sistema a chiave unica per l'intera cellula
Cruise control	S	Porta della cellula con finestra e pattumiera
Climatizzatore manuale	S	Ampi fanalini di coda in design moderno
ABS + ASR	S	Mini Heki sopra la zona posteriore
Airbag conducente/passeggero	S	Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore
Kit di riparazione Fix and go	S	Isofix, 2x in direzione di marcia (tranne AO 650 HS e AO 570 HS) nella dinette
Luci diurne	S	Fanalini di coda a LED
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	
Ruote da 16"	S	
<b>CELLULA</b>	<b>ZONA LIVING</b>	
Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646	S	Finitura mobili bicolore in legno di quercia e bianco spiaggia
Carrozzeria interamente protetta dalla grandine grazie alle pareti e al tetto in VTR	S	Tenda che divide dalla cabina di guida (in base alla versione)
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio
Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti)	S	Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti
Basamento leggero in VTR e rinforzi in profilo di alluminio supplementari	S	Materassi a 7 zone in schiuma fredda
Pareti in VTR prive di legno, interamente isolate	S	Rivestimento del pavimento insonorizzato
Connessione pavimento-parete senza ponti termici	S	Tessuti: Dara
Profilo bordo tetto in alluminio verniciato con sigillatura delle giunzioni	S	<b>CUCINA</b>
Profilo bordo mansarda in VTR con sigillatura delle giunzioni	S	Frigorifero da 140 litri (AO630LS: 106L)
Robusti longheroni esterni in alluminio verniciato a polvere	S	Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro
Mansarda riscaldata e isolata	S	Cassetti con guida in metallo
2 finestre nell'alcova	S	Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento
Pavimento mansarda ribaltabile	S	Rubinetto con sistema antigoccia rotabile
Rete di sicurezza nella mansarda	S	<b>BAGNO</b>
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	Ampia libertà di movimento grazie alla ripartizione dello spazio in chiave ergonomica
Garage particolarmente ampi grazie al doppio pavimento alto 37 cm	S	Bagni centrali con cabina doccia integrata (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)
Gradino di accesso elettrico	S	
Riscaldamento Trumatic Combi 4	S	
		Doccia separata nel modello AONE 630LS
		Armadietto e specchio
		WC con cassetta e ampio serbatoio
		<b>IMPIANTO IDRICO</b>
		Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex
		Serbatoio dell'acqua dolce da 143 litri isolato e riscaldato nell'interno* (150 litri nei modelli 570 e 650 HS)
		2 valvole di scarico con innesto rapido per acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato ed isolato
		Serbatoio acqua di recupero da 150 litri isolato e riscaldato nel doppio pavimento
		Rubineria con cartucce in ceramica
		Sifoni contro i cattivi odori
		<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>
		Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero
		Batteria al gel da 80 Ah
		Board Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica
		Luci da lettura LED in vetro neutro
		Sistema di interruttori con logica domestica
		Lampada da soffitto
		Numero prese da 230 V: 2
		Numero prese da 12 V: 1
		Caricabatteria da 21 A
		Porte USB: 1
		Illuminazione esterna sopra la porta della cellula

## Activa One / Dati tecnici



A ONE 570 HS A ONE 630 LS A ONE 650 HS A ONE 690 HB A ONE 690 VB

VEICOLO BASE	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l 75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue
<b>DIMENSIONI E PESI</b>					
Altezza doppio pavimento	cm 37	37	37	37	37
Volume di carico nel doppio pavimento (doppio pavimento + gavone posteriore)	l 1700	1500	1700	3800	1700
Dimensioni gavone posteriore	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Passo	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Pneumatici	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg 3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida <sup>1)</sup>	kg 2.960 // 3.000 (opzionale)	2.870 // 2.910 (opzionale)	3.040 // 3.080 (opzionale)	3.000 // 3.040 (opzionale)	3.090 // 3.130 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato <sup>2)</sup>	kg 2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Larghezza totale	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Larghezza interna	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza mansarda	m 78	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm 200 x 140 (conversione dinette)	-	200 x 140 (conversione dinette)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Dimensioni letto mansarda	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Dimensioni dinette posteriore/panca longitudinale	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Posti letto	4	5	4	6	6
Posti carta di circolazione	4	4 (6) opzionale*	4	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale*
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale	4	4 (6) opzionale*	4	4 (6) opzionale*	4 (6) opzionale*
Numero attacchi Isofix	-	2	-	2	2
Finestra con zanzariera	5	5	5	5	4
Numero di botole di servizio	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	2 opzionale
Spessori parete, tetto, pavimento	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	mm 150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150
Capacità batteria	l 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	Ah 142	106	142	142	142

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale 2) Osservare il peso lordo combinato 3) non in combinazione con SA 6470 armadio anziché sedile singolo \*Solo con cinture contro il senso di marcia \*\*Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H \*\*\*Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140l \*\*\*\* Solo in combinazione con il telaio 40 H.



**Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!**

# Activa One / Dotazione speciale

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg	
<b>PACCHETTI DI DOTAZIONE</b>							
2878-24	Pacchetto di assistenza alla guida FIAT	O	O	O	O	O	1,00
2879-24	Pacchetto di assistenza alla guida Plus Fiat (solo in combinazione con pacchetto di assistenza alla guida)	O	O	O	O	O	0,00
PTR19-24	Pacchetto Travel Plus AO570HS/AO650HS (solo in combinazione con pacchetto Travel)	O	-	O	-	-	28,5
PTR20-24	Pacchetto Travel Plus AO630LS (solo in combinazione con pacchetto Travel)	-	O	-	-	-	28,5
PTR21-24	Pacchetto Travel Plus AO690VB/AO690HB (solo in combinazione con pacchetto Travel)	-	-	-	O	O	28,5
<b>OPZIONE TELAIO - MOTORE</b>							
2112-24	Motorizzazione 180 CV Fiat (SP 140)	O	O	O	O	O	20,00
2160-24	Motorizzazione 140 CV FIAT	S	S	S	S	S	0,00
<b>OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO</b>							
2324-24	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	O	O	O	O	O	0,00
2330-24	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	O	0,00
2358-24	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	O	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	0,00
<b>OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI</b>							
2131-24	Cambio automatico Fiat	O	O	O	O	O	18,00
2311-24	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	O	40,00
2313-24	Telaio maxi da 4,4t	O	O	O	O	O	40,00
2351-24	Ruota di scorta (in base alla versione)	O	O	O	O	O	45,00
2371-24	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	O	13,50
<b>OPZIONE CELLULA - ESTERNO</b>							
5111-24	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Gancio traino	O	O	O	O	O	35,00
5412-24	Presa multifunzione	O	O	O	O	O	2,00
5441-24	Doccia esterna freddo/caldo	-	O	O	O	O	1,00
5521-24	Tetto panoramico vetro "Sunroof"	O	O	O	O	O	24,50
5534-24	Aeratore a tetto elettrico	O	O	O	O	O	5,50
5550-24	2 botole di servizio aggiuntive	-	O	-	-	-	5,00
6651-24	Botola di servizio posteriore	O	-	O	O	O	3,00
<b>OPZIONE CELLULA - INTERNI</b>							
3613-24	Isolamento completo della cabina di guida	O	O	O	O	O	5,00
3661-24	Tenda termica divisoria per la cabina di guida	O	O	-	O	O	4,00
6213-24	Senza materasso nella parte posteriore	-	-	-	O	O	0,00
6224-24	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	S	S	S	S	S	11,00
6321-24	Cinture di sicurezza e poggiatesta contro il senso di marcia	-	O	-	O	O	30,00
6323-24	Cinture di sicurezza e poggiatesta in senso di marcia in coda	S	-	S	-	-	30,00
6435-24	Prolunga del tavolo	-	O	-	O	O	3,50
<b>OPZIONE CELLULA - PORTABICI</b>							
5146-24	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Portabici per 2 biciclette	O	O	O	O	O	13,00
5148-24	Portabici abbassabile per bici elettriche	-	-	-	O	O	16,00
<b>OPZIONE CELLULA - TENDALINI</b>							
5242-24	Tendalino da 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00
5243-24	Tendalino da 4 m	-	O	O	-	-	33,00
5244-24	Tendalino da 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00

S = dotazione di serie  
O = dotazione speciale in sovrapprezzo  
P = allestimento opzionale con pacchetto  
- = non disponibile

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Peso in kg	
<b>OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO</b>							
7220-24	Termoventilazione	S	S	S	S	S	0,00
7224-24	Scambiatore di calore	O	O	O	O	O	5,00
7228-24	Riscaldamento Combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00
7510-24	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	O	3,00
<b>OPZIONE CELLULA - CUCINA</b>							
7230-24	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	3,00
7238-24	Forno	O	O	O	O	O	15,00
7255-24	Frigorifero grande	S	O	S	S	S	18,00
<b>OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE</b>							
7321-24	Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Batteria al litio (2 pz.)	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2° batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00
7512-24	Presa gas esterna	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	O	1,00
<b>OPZIONE CELLULA - DOTAZIONE DI TESSUTI</b>							
6111-24	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	O	O	O	O	O	4,00
6113-24	Tessuto "Milano"	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Tessuto "Dara"	S	S	S	S	S	0,00
6139-24	Tessuto "Genova"	O	O	O	O	O	0,00
6192-24	Decorazione "Maka"	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Decorazione "Lasca"	O	O	O	O	O	0,00
6196-24	Decorazione "Tisa"	O	O	O	O	O	0,00
6510-24	Pacchetto Déco	-	O	-	O	O	18,00
6511-24	Pacchetto Déco per la dinette posteriore	O	-	O	-	-	13,00
<b>OPZIONE CELLULA - MULTIMEDIA</b>							
3215-24	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	4,00
3238-24	Navicvitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	1,00
3441-24	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	O	-	O	-	-	1,20
3460-24	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	-	O	-	O	O	4,00
<b>OPZIONE CELLULA - ULTERIORI OPZIONI</b>							
6273-24	Moquette nella cellula	O	O	O	O	O	8,00
<b>OPZIONE CELLULA - FINITURA MOBILI</b>							
6471-24	Finitura mobili "Beach Home"	S	S	S	S	S	0,00





# PROFILA T

Nuova architettura  
dei mobili con il  
design degli interni  
"Chalet Rustico"

## Comfort su ruote con una nota di eleganza

Semintegrale moderno con tecnologia a costruzione leggera, doppio pavimento e dotazione ampia. Suddivisione ampia degli spazi con interni eleganti e di gran pregio. Dinamica di guida precisa e perfetta adattabilità a tutte le stagioni.

## Highlight della dotazione

- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 11cm con vani di stivaggio a pavimento
- ▶ Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- ▶ Massa in stato pronto alla guida < 3,5 t per tutti i layout
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Nuova architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Scomparto tecnico centrale
- ▶ Motore da 140 CV, Euro 6d-Final
- ▶ Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- ▶ Illuminazione ambiente
- ▶ Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni tranne 660 EB)
- ▶ Pensile basso della cucina con cassetti
- ▶ Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- ▶ Doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- ▶ Pedana doccia nel bagno
- ▶ Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- ▶ Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- ▶ Guida di ancoraggio per garage posteriore
- ▶ Finestre Seitz a filo della parete esterna
- ▶ Porta della cellula con finestra e pattumiera
- ▶ Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- ▶ Ruote da 16"
- ▶ Illuminazione esterna a LED sopra la porta della cellula
- ▶ Presa da 230 V nel bagno
- ▶ Riscaldamento Combi 6 a partire da 720 EB, 720 EF
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda Alde a partire da 7,50 m di lunghezza
- ▶ Airbag passeggero
- ▶ Traction+ e Hill Descent Control
- ▶ Climatizzatore manuale nella cabina di guida



# PRO

3,5t

## PROFILA T / Layout



**NUOVO**



### PT 660 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Due letti singoli comfort lunghi 2 m
- + Garage posteriore enorme con ampio volume di carico
- + Comoda dinette a L con panca dinette laterale
- + Ripiano scorrevole per TV presso la dinette (opzionale)
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Cucina longitudinale con cassetti extra large e frigorifero da 142 litri



**NUOVO**

### PT 675 SB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi



**NUOVO**

### PT 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 143 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavandino basculante



**NUOVO**



### PT 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



**NUOVO**



### PT 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



**NUOVO**

### PT 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



**NUOVO**

### PT 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto con porta scorrevole che separa dalla zona living
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile

## Profila T / Pacchetti di dotazione

### ALL INCLUSIVE ↘

### DOTAZIONE PREMIUM "MONDIAL" CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Paraurti verniciati nel colore del veicolo	Tetto: tetto panoramico in vetro "Sun Roof", isolato
Comandi sul volante	Aeratore a tetto elettrico
Specchietti esterni elettrici	Oblò Heki
Sedili "Captain-chair"	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Monicevitore (Xzent)	Portiera con zanzariera
Videocamera di retromarcia (semplice)	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Freno di stazionamento elettrico	Predisposizione radio incl. DAB+
Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte	
Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata	

### IN VIA OPZIONALE ↘

### Pacchetto Mondial Plus

#### IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T

Sistema di navigazione	Doccia esterna freddo/caldo
Videocamera di retromarcia a doppio occhio	Presa gas esterna sul lato passeggero
Climatizzatore automatico	Oscuranti termici
Volante e pomello del cambio in pelle	Scambiatore di calore
Cerchi in lega da 16"	Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 / Combi 6)
Stazione di ricarica induttiva	Coda dal design esclusivo
Moquette per cabina	Batteria al litio
Presa multifunzione esterna	

### Pacchetto di assistenza alla guida

#### IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia	Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce	Sensore pioggia e luce
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale	Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Anabbaglianti automatici	Anabbaglianti automatici
	Cruise control adattivo
	Assistente di velocità intelligente
	Rilevatore di stanchezza

### Pacchetto di assistenza alla guida Plus

#### IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T



## Profila T / Dati tecnici



PT 660 EB



PT 675 SB



PT 695 EB



PT 720 EB



PT 720 EF



PT 720 QF



PT 730 EF

VEICOLO BASE	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l 75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

### DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11	11	11	37
Volume di carico gavone posteriore	l	2700	1500	2700	3000	3000	1500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115	85x70	85x115	80x115	80x115	85 x 55
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida <sup>1)</sup>	kg	3.020 // 3.060 (opzionale)	3.000 // 3.040 (opzionale)	3.010 // 3.050 (opzionale)	3.130 // 3.170 (opzionale)	3.180 // 3.220 (opzionale)	3.215 // 3.255 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato <sup>2)</sup>	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale incl. Heki	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60
Conversione dinette in letto <sup>3)</sup>	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni divanetto laterale	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Posti in carta di circolazione <sup>4)</sup>		4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4	4	4
Numero attacchi Isofix		1	1	1	1	2	2
Finestre con zanzariere		4	4	4	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	140	142	142	142	142

<sup>1)</sup> Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale <sup>2)</sup> Osservare il peso lordo combinato <sup>3)</sup> non in combinazione con SA 6470 armadio anziché sedile singolo <sup>4)</sup> Solo con cinture contro il senso di marcia <sup>5)</sup> Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H <sup>6)</sup> Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l <sup>7)</sup> Solo in combinazione con il telaio 40 H.

# PROFILA T





# PROFILA RS

Nuova architettura  
dei mobili con il  
design degli interni  
"Chalet Rustico"

**Viaggiare con relax.** Il Profila con letto basculante nascosto a filo di soffitto. Di giorno si dispone di tutta l'altezza interna sotto al letto. Il letto disponibile con azionamento elettrico è inserito e protetto all'interno di una robusta cassetta tetto in VTR dalle forme eleganti.

## Highlight della dotazione

- ▶ Letto basculante a soffitto con vani portaoggetti contenuti in una robusta cassetta tetto in VTR
- ▶ Dimensioni del letto (letto basculante) 190x143 cm
- ▶ Anche i pensili alti sotto al letto basculante creano una linea visiva continua
- ▶ Altezza interna completa di 198 cm sotto al letto basculante
- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 11cm con vani di stivaggio a pavimento
- ▶ Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- ▶ Massa in stato pronto alla guida < 3,5 t per tutti i layout
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Nuova architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Su richiesta con letto basculante a comando elettrico
- ▶ Motore da 140 CV, Euro 6d-Final
- ▶ Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- ▶ Illuminazione ambiente
- ▶ Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32"
- ▶ Area di accesso illuminata con ripiani
- ▶ Pensile basso completo di cassette anziché sportelli
- ▶ Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassette della cucina
- ▶ Doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- ▶ Pedana doccia nel bagno
- ▶ Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- ▶ Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- ▶ Guida di ancoraggio per garage posteriore
- ▶ Finestre Seitz a filo della parete esterna
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-1 in combinazione con isolamento integrale (3613)
- ▶ Porta della cellula con finestra e pattumiera
- ▶ Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- ▶ Ruote da 16"
- ▶ Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- ▶ Presa da 230 V nel bagno
- ▶ Riscaldamento Combi 6 a partire da 720 EB, 720 EF
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda Alde a partire da 7,50 m di lunghezza
- ▶ Airbag passeggero
- ▶ Climatizzatore manuale nella cabina di guida
- ▶ Traction+ e Hill Descent Control



# PRO

3,5t



## Profila RS / Layout



**NUOVO**



### PRS 675 SB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi



**NUOVO**

### PRS 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavandino basculante



**NUOVO**



### PRS 695 HB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale in coda con comodo accesso laterale al letto posteriore
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda dinette a L con sedile singolo sul lato passeggero



**NUOVO**

### PRS 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



**NUOVO**



### PRS 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3 (4) (5) (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera



**NUOVO**

### PRS 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



**NUOVO**

### PRS 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto con porta scorrevole che separa dalla zona living
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile

## PROFILA RS / Pacchetti di dotazione

### ALL INCLUSIVE ↘

### DOTAZIONE PREMIUM "MONDIAL" CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Paraurti verniciati nel colore del veicolo	Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Comandi sul volante	Tetto: tetto panoramico in vetro "Sun Roof", isolato
Specchietti esterni elettrici	Aeratore a tetto elettrico
Sedili "Captain-chair"	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Monicevitore (Xzent)	Portiera con zanzariera
Videocamera di retromarcia (semplice)	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Freno di stazionamento elettrico	Predisposizione radio incl. DAB+
Mascherina del radiatore in laccatura nero pianoforte	

### IN VIA OPZIONALE ↘

### Pacchetto Mondial Plus PRS

#### IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA RS

Sistema di navigazione	Doccia esterna freddo/caldo
Videocamera di retromarcia a doppio occhio	Presa gas esterna sul lato passeggero
Climatizzatore automatico	Oscuranti termici
Volante e pomello del cambio in pelle	Scambiatore di calore
Cerchi in lega da 16"	Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 / Combi 6)
Stazione di ricarica induttiva	Coda dal design esclusivo
Moquette per cabina	Batteria al litio
Presa multifunzione esterna	

### Pacchetto di assistenza alla guida

#### IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA RS

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Anabbaglianti automatici

### Pacchetto di assistenza alla guida Plus FIAT

#### IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA RS

Assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia
Sensore pioggia e luce
Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
Anabbaglianti automatici
Cruise control adattivo
Assistente di velocità intelligente
Rilevatore di stanchezza

## PROFILA RS / Dati tecnici



**PRS 675 SB**



**PRS 695 EB**



**PRS 695 HB**



**PRS 720 EB**



**PRS 720 EF**



**PRS 720 QF**



**PRS 730 EF**

VEICOLO BASE	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbaio carburante	l 75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

### DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11	11	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	1500	2700	2700	3000	3000	1500	1500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16CP	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida <sup>1)</sup>		3.097 // 3.137 (opzionale)	3.067 // 3.107 (opzionale)	3.097 // 3.137 (opzionale)	3.207 // 3.247 (opzionale)	3.267 // 3.307 (opzionale)	3.327 // 3.367 (opzionale)	3.297 // 3.337 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato <sup>2)</sup>	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Conversione dinette in letto <sup>3)</sup>	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150	203 x 84, 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 150	200 x 75, 197 x 75
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensioni divanetto laterale	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	2/4 (opzionale)
Posti in carta di circolazione <sup>4)</sup>		4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale	3 (4) (5) opzionale	3 (4) opzionale	2 (3) (4) opzionale	2 (3) (4) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4	4	4	4
Numero attacchi Isofix		1	1	1	1	2	2	2
Finestre con zanzariere		4	4	4	4	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbaio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	140	142	142	142	142	142	142

<sup>1)</sup> Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | <sup>2)</sup> Osservare il peso lordo combinato | <sup>3)</sup> Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata | <sup>4)</sup> Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 "maggiorazione di peso a 3,65 t" o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | \*Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbaio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.



**Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!**

**Eura Mobil**  
Sealed Structure



**Ulteriori informazioni**

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...







Nuova architettura  
dei mobili nel design  
degli interni "Chalet  
Rustico" o "Natural  
Heritage"

# PROFILA T MERCEDES

**Gioiosa luminosità.** Le nuove versioni Profila T su telaio Mercedes Sprinter promettono viaggi da vivere intensamente. Guidati dal nostro amore per i dettagli abbiamo coniugato, in modo esclusivo, la nostra gamma bestseller con il telaio Mercedes Sprinter per raggiungere vette di perfezione vertiginose.

## Highlight della dotazione

**NUOVO:** ora disponibile anche con  
letto basculante

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- ▶ Telaio ribassato AL-KO
- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 19,5cm con vani di stivaggio a pavimento
- ▶ Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- ▶ Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile (opzionale)
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Nuova architettura dei mobili nel design "Natural Heritage" o „Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Scomparto tecnico centrale
- ▶ Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- ▶ Illuminazione ambiente
- ▶ Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni)
- ▶ Pensile basso della cucina con cassetti
- ▶ Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- ▶ Doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- ▶ Pedana doccia nel bagno
- ▶ Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- ▶ Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- ▶ Guida di ancoraggio per garage posteriore
- ▶ Finestre Seitz a filo della parete esterna
- ▶ Porta della cellula con finestra e pattumiera
- ▶ Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- ▶ Ruote da 16"
- ▶ Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- ▶ Presa da 230 V nel bagno
- ▶ Airbag passeggero



# MER



## Profila T Mercedes / Layout



### PT 696 EB

Lunghezza totale:	7,12 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavandino basculante



### PT 726 EB

Lunghezza totale:	7,54 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Comoda panca a L con sedile unico sul lato passeggero
- + Comoda cucina con un grande frigorifero installabile singolarmente
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



### PT 726 EF

Lunghezza totale:	7,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



### PT 726 QF

Lunghezza totale:	7,61 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli

## Profila T Mercedes / Pacchetti di dotazione

### ALL INCLUSIVE ↘

### DOTAZIONE PREMIUM "MONDIAL" CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Specchietti esterni elettrici (MB)	Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Sedili "Captain-chair" (Aguti)	Tetto panoramico ribaltabile in materiale plastico "Sun Roof"
Monicevitore (Xzent)	Aeratore a tetto elettrico
Videocamera di retromarcia (semplice)	Oblò Heki
Freno di stazionamento elettronico	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Climatizzatore per la cabina di guida	Portiera con zanzariera
Cruise control	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza	
Verniciatura uniforme nera	

### IN VIA OPZIONALE ↘

#### Pacchetto Mondial Plus

##### IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T MERCEDES

Sistema di navigazione	Presenza gas esterna sul lato passeggero
Videocamera di retromarcia a doppio occhio	Oscuranti termici
Climatizzatore automatico Climatronic	Coda dal design esclusivo
Volante in pelle	Batteria al litio
Cerchi in lega da 16" (MB)	Vano portaoggetti sotto il cruscotto
Moquette per cabina	Pacchetto acustica
Presenza multifunzione esterna	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz
Doccia esterna freddo/caldo	Motorizzazione 170 CV (in sovrapprezzo rispetto al motore da 150 CV)

#### Pacchetto Mondial "S"

##### IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T MERCEDES

<b>Pacchetto Mondial Profila T MERCEDES</b>
<b>Pacchetto Mondial Plus Profila T Mercedes</b>
Navicevitore MBUX 10" con videocamera di retromarcia a doppio occhio
Serbatoio da 92 litri
Tendalino meccanico da 4 m
Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo
Cerchi in lega da 17"
Mascherina del radiatore cromata
Pacchetto di ricarica cruscotto
Ripiano per smartphone con carica wireless
Assistente per la segnaletica stradale
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic
Verniciatura degli esterni in nero ossidiana
DuoControl Truma con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor

#### Pacchetto di assistenza alla guida Mercedes

##### IN VIA OPZIONALE PER: PROFILA T MERCEDES

Assistenza attiva al mantenimento della corsia
Assistenza abbaglianti adattivi
Sensori pressione pneumatici
Fari fendinebbia
Fari LED High Performance





## Profila T Mercedes / Dati tecnici



PT 696 EB

PT 726 EB

PT 726 EF

PT 726 QF

VEICOLO BASE	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizzazione, Euro 6d-Final	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue

### DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	2700	3000	3000	1500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Passo	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida <sup>1)</sup>	kg	3060	3105	3185	3205
Carico rimorchiato, frenato <sup>2)</sup>	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Lunghezza totale	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Conversione dinette in letto	cm	200 x 105	200 x 105	200 x 85	200 x 85
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni divanetto laterale	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Posti letto		2 (4)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Posti in carta di circolazione Mondial <sup>4)</sup>		4	3 (4)	3 (4)	3 (4)
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	3 (4)	4	4
Finestre con zanzariere		3	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142	142	142

<sup>1)</sup> Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bambola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | <sup>2)</sup> Osservare il peso lordo combinato | <sup>3)</sup> Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata | <sup>4)</sup> Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 "maggiorazione di peso a 3,65 t" o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | \*Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

## All inclusive

La qualità e il progresso sono molto importanti per Eura Mobil. Ampio spazio di stivaggio, protezione climatica grazie alla carrozzeria realizzata in VTR, resistenza al freddo e il comfort del doppio pavimento riscaldato, vantaggi assicurativi o garanzie generose... Abbiamo pensato a tutto ciò che vi consente di trascorrere la vostra vacanza in modo spensierato.

### Sealed Structure



Il principio Eura Mobil della qualità sigillata: una struttura interamente protetta risulta da una carrozzeria interamente incollata, con giunture perfettamente sigillate e realizzata con materiali protetti dalla decomposizione su basamento, pareti e tetto.



### Resistenza al freddo



Per rendere la sensazione di benessere in viaggio e la libertà delle vacanze perfetti, tutti i camper Eura Mobil offrono una tecnologia di bordo resistente al freddo installata nel doppio pavimento continuo, risparmiando così spazio.




### Leggerezza strutturale



La leggerezza strutturale rende i camper Eura Mobil rappresentanti particolarmente leggeri della propria classe. I componenti in VTR offrono la massima qualità a lungo termine e un peso particolarmente ridotto.



### Mobili



Lo sapevate? Già solo i mobili di un grande integrale sono composti da quasi 1.000 pezzi. Questo compito complesso per l'architettura dei mobili dei nostri camper viene assolto in moderne postazioni di lavoro CAD.




### Doppio pavimento



Tutti i camper Eura Mobil sono concepiti per l'intero arco dell'anno e appositamente equipaggiati per affrontare viaggi particolarmente lunghi, garantendovi tutte le libertà immaginabili.



### Dormire comodamente



I comodi letti e i materassi presenti all'interno del vostro Eura Mobil sono il frutto del nostro lavoro di ricerca e della vostra scelta personale.




### Cucine



Con le esclusive cucine Eura Mobil potrete liberarvi delle solite modalità di consumare i pasti: perché non fare colazione in spiaggia o pranzare in montagna?



### Oasi di benessere



Chi trascorre le giornate alla ricerca di qualcosa di nuovo, di avventure e nuove impressioni, sarà ben lieto di rilassarsi nel camper di sera. Per distendersi e riposarsi, rinfrescarsi e divertirsi



Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!

**Eura Mobil**  
Sealed Structure





# CONTURA

## Benvenuti sul lato stellato della vita.

Semintegrale lussuoso con interni pregiati e dotazione esclusiva. Su base di Mercedes Sprinter con un'ampia dotazione di soluzioni comfort e sistemi di assistenza per la sicurezza.

### Highlight della dotazione

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Tetto panoramico in vetro "Starlight Dome" con funzioni Smart-Lift e Soft-Close (opzionale)
- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 19,5cm
- ▶ Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati (in base alla versione)
- ▶ Parete posteriore monopezzo in VTR, forma tridimensionale
- ▶ Luci di direzione LED sul lato posteriore con funzione di scorrimento
- ▶ Luci posteriori a LED
- ▶ Telaio ribassato AL-KO con peso massimo consentito di 4,5 t
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- ▶ Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca
- ▶ Frigorifero da 177 litri con congelatore da 35 litri
- ▶ Cucina con tagliere a due pezzi che funge anche da copertura del lavandino
- ▶ Rubinetteria con braccio a molla o rubinetto a scomparsa
- ▶ Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetto dal gelo nel doppio pavimento riscaldato
- ▶ Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Trazione anteriore
- ▶ Motorizzazione 150 CV
- ▶ Maggiore altezza del soffitto nella cabina di guida grazie alla forma dell'apertura nel tetto
- ▶ Ampia gamma di sistemi di assistenza ad attivazione vocale (MBUX), sistemi di sicurezza disponibili in via opzionale
- ▶ Tapparelle insonorizzate
- ▶ Illuminazione ambiente regolabile
- ▶ Area di accesso illuminata con ripiani
- ▶ Pensile basso completo di cassette anziché sportelli
- ▶ Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- ▶ Pedana doccia nel bagno
- ▶ Versioni letto singolo con rete a doghe regolabile e conversione in letto matrimoniale
- ▶ Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- ▶ Guida di ancoraggio per garage posteriore
- ▶ Porta della cellula con finestra e pattumiera
- ▶ Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- ▶ Testiera letto con illuminazione ambiente



# CON

# TRURA



## Contura / Versioni / Dati tecnici

**C 766 EB**

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2 (4)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero

**C 766 EF**

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

**C 766 EB****C 766 EF**

1) Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012. Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bambola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | 2) Osservare il peso lordo combinato | 3) Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata | 4) Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 \*maggiorazione di peso a 3,65 t\* o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | \*Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

VEICOLO BASE	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (150 CV)	103 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue

**DIMENSIONI E PESI**

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	3000	3000
Dimensioni gavone posteriore	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Passo	m	4,45	4,45
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	4500	4500
Massa in stato pronto alla guida <sup>1)</sup>	kg	3595	3585
Carico rimorchiato, frenato <sup>2)</sup>	kg	2000	2000
Lunghezza totale	m	7,84	7,84
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	100 x 65
Conversione dinette in letto	cm	100 x 190	90 x 200
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Dimensioni divanetto laterale	cm	62 x 65	100 x 65
Posti letto		2 (4)	2 (4)
Posti carta di circolazione		4	4
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4
Numero attacchi Isofix		-	2
Finestre con zanzariere		3	3
Numero di botole di servizio		4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	177	177

## Contura / Pacchetti di dotazione

**ALL INCLUSIVE****DOTAZIONE PREMIUM "LUMINARY" CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:**

Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo	Climatizzatore automatico Climatronic
Specchietti esterni elettrici	Pacchetto di ricarica cruscotto
Cerchi in lega da 17"	Volante in pelle
Sedili comfort nella cabina di guida (Contura)	Stazione di ricarica induttiva
Navicettore MBUX 10" con videocamera di retromarcia a doppio occhio	Assistente per la segnaletica stradale
Freno di stazionamento elettronico	Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC
Mascherina del radiatore cromata	Verniciatura degli esterni in nero ossidiana
Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Motorizzazione 170 CV (in sovrapprezzo rispetto al motore da 150 CV)	Starlight Dome
Serbatoio da 92 litri	Aeratore a tetto elettrico
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Design esterno Carbon	Portiera con zanzariere
Vano portaoggetti sotto il cruscotto	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Pacchetto acustica	Cappa aspirante

**IN VIA OPZIONALE****Pacchetto Luminary Plus****IN VIA OPZIONALE PER: CONTURA**

Moquette per cabina	Batteria al litio
Presse multifunzione esterna	DuoControl Truma con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor
Doccia esterna freddo/caldo	
Presse gas esterna sul lato passeggero	
Oscuranti termici	

**Pacchetto di assistenza alla guida****IN VIA OPZIONALE PER: CONTURA**

Assistenza attiva al mantenimento della corsia
Assistenza abbaglianti adattivi
Sensori pressione pneumatici
Fari fendinebbia
Fari LED High Performance

## SEMINTTEGRALI / Dotazione di serie

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
<b>TELAIO</b>					Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	S	-	-
Motore da 140 CV, Euro 6d-Final	S	S	-	-	Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S	S	S
Motore da 150 CV, Euro 6E	-	-	S	S	Gradino di accesso elettrico	-	-	S	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm)	S	S	-	-	Riscaldamento Trumatic Combi 4, Combi 6 a partire da PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Telaio ribassato ALKO	-	-	S	S	Riscaldamento ad acqua calda Alde (a partire da 7,50 m di lunghezza)	S/-	S/-	S	S
ABS	S	S	S	S	Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S	S	S	S
Climatizzatore manuale	S	S	O	O	Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S	S	S	S
Prolungamento telaio	S	S	S	S	Chiave unica per l'intera cellula	S	S	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S	S	S	Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S	S	S
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata della cabina di guida	S	S	S	S	Ampi fanalini di coda a LED in design Integra	S	S	S	-
Kit di riparazione Fix and go	S	S	S	S	Ampi fanali posteriori a LED con indicatori di direzione dotati di luce a scorrimento	-	-	-	S
Luci diurne	S	S	S	S	Coda a forma piena in VTR	-	-	-	S
Ruote da 16"	S	S	S	S	Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	-	-	-	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S	-	-	Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	-	S	S
ASR, EBV ed ESP	-	-	S	S	Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S	S	-
<b>CABINA DI GUIDA</b>					Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S	S	S
Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S	S	S	S	Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S	S	S
Fender parafanghi slanciati integrati nella cellula	S	S	S	S	Cassetta tetto per letto basculante a soffitto	-	S	-	-
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S	Pavimento superiore con struttura leggera	S	S	S	S
Armadietti nella cabina di guida, integrati a livello ottico nello spazio abitativo	-	-	-	S	Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S	S	S
Elevazione del tetto con elegante passaggio alla cellula	-	S	-	-	Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S	S	S
Cassetta tetto in VTR con letto basculante integrato	-	S	-	-	<b>ZONA LIVING</b>				
<b>CELLULA</b>					Interno "Chalet Rustico"	S	S	S	-
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S	S	S	Interno "Natural Heritage"	S	-	O	-
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S	S	S	Interno "Navarra"	-	-	-	S
Botole con presa chiudibile	S	S	S	S	Tessuto: Como o Dara	S	S	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S	S	S	Spazioso divano con elemento longitudinale sul lato passeggero	S	S	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S	S	S	Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	S	S	S
Doppio pavimento in VTR	S	S	S	S	Finitura mobili bicolore	S	S	S	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	S	S	S	Sportelli del pensile alto con chiusure a molla	S	S	S	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S	S	S	Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	-	-	-	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S	S	S	Pensili alti con rivestimento extra lucido e applicazioni cromate	-	-	-	S
Robusto longherone esterno in alluminio rivestito a polvere	S	S	S	S	Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	-	-	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S	S	S	Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	S	S	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S	S	S	Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	-	-	S
Isofix, 2x in direzione di marcia	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF)					
Isofix, 1x in direzione di marcia	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	solo EB, QB					

S = Serie O = Opzionale  
P = Contenuto del pacchetto  
- = non disponibile

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S	S	S	Presa da 230 V	S	S	S	S
Illuminazione ambiente	S	S	S	S	Toilette con sedile in legno ribaltabile (in base alla versione)	S	S	S	S
Zona living con elementi ornamentali	S	S	S	S	Bagno spazioso con doccia separata (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Letto basculante meccanico, integrato nel soffitto	-	S	O	-	Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S	S	S	Lavandino in materiale minerale	-	-	-	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	-	S	-	-	<b>IMPIANTO IDRICO</b>				
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	-	-	S	Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S	S	S
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	-	-	S	Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S	S	S	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	-	-	S	Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	S	S	-	-
<b>CUCINA</b>					Serbatoio dell'acqua dolce da 138 o 140 l e serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l, isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	-	-	S	S
Cucina in design Flow Line con piano di lavoro dalla forma ergonomica	-	-	-	S	Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	S (solo EF)	S (solo EF)	S (solo EF)	S
Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo	S	S	S	S	Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	S	-	-
Parte frontale della cucina arrotondata	-	-	-	S	Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S	S	S
Frigorifero da 140 l a 160 l (in base alla versione)	S	S	S	S	Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S	S	S
Fornello con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro, numero di fornelli	2	2	2	3	Sifoni contro i cattivi odori	S	S	S	S
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S	S	S	S	Pompa idraulica a pressione	S	S	S	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S	S	S	S	2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S	S	S
Pensili alti in colori a contrasto	S	S	S	S	Valvole di scarico isolati e riscaldati	S	S	S	S
Cassetto particolarmente largo	S	S	S	S	<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>				
Rubinetto cromato	-	-	-	S	Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero (730 EF sotto il letto posteriore)	S	S	-	-
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile (varianti LF/EF/QF con rubinetto a scomparsa)	S	S	S	S	Batteria al gel da 80 Ah	S	S	S	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	-	-	S	Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S	S	S
Lavandino in materiale minerale con tagliere a due pezzi che funge anche da copertura del lavandino	-	-	-	S	Spot di lettura con luce LED	S	-	S	S
Porta con intarsio in canna palustre (in base alla versione)	-	-	-	S	Sistema di interruttori con logica domestica	S	S	S	S
<b>BAGNO</b>					Lampada da soffitto con doppia funzione luce e/o ambiente LED	S	S	S	-
Bagno centrale con cabina doccia integrata Doccia spaziosa (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	Numero prese da 230 V: 3	S	S	S	S
Bagno posteriore con cabina doccia integrata (675 SB)	S	S	-	-	Numero prese da 12 V: 1	S	S	S	S
Bagno posteriore con doccia separata (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-	Numero di porte USB: 3	S	S	S	S
Doccia separata (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S	Caricabatteria da 21 A	S	S	S	S
Armadietto e specchio	S	S	S	S	Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	-	-	S
Capiente serbatoio per WC	S	S	S	S	Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	-	-	S

\* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.



## SEMINTTEGRALI / Dotazione speciale

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES										
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	Peso in kg
<b>PACCHETTI DI DOTAZIONE</b>																						
PSM80-24	Pacchetto Mondial Plus PT Truma	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM81-24	Pacchetto Mondial Plus Profila T Alde	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM82-24	Pacchetto Mondial Plus Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM83-24	Pacchetto Mondial Plus Profila RS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM84-24	Pacchetto Mondial Plus PT MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	55,00
PSM92-24	Pacchetto Mondial S Profila T MB 696 (solo in combinazione con pacchetto Mondial Plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	90,00
PSM93-24	Pacchetto Mondial S Profila T MB 726 (solo in combinazione con pacchetto Mondial Plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	90,00
PLU43-24	Pacchetto Luminary Plus Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-3,00
2830-24	Pacchetto Design exclusive	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,00
2834-24	Coda dal design esclusivo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,10
2867-24	Pacchetto di assistenza alla guida MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	1,00
2868-24	Pacchetto di assistenza alla guida MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	0,00
2878-24	Pacchetto di assistenza alla guida FIAT	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	1,00
2879-24	Pacchetto di assistenza alla guida Plus Fiat (solo in combinazione con pacchetto di assistenza alla guida)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>OPZIONE TELAIO - MOTORE</b>																						
2112-24	Motorizzazione 180 CV Fiat (SP 140)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	20,00
2121-24	Motorizzazione 170 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	0,00
2123-24	Motorizzazione 150 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	-	0,00
2160-24	Motorizzazione 140 CV FIAT	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO</b>																						
2324-24	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-24	Maggiorazione di peso fino a 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	15,00
2330-24	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-24	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	-	0,00
<b>OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI</b>																						
2131-24	Cambio automatico Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	18,00
2132-24	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	-	30,00
2252-24	Sensori pressione pneumatici	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2311-24	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-24	Telaio maxi da 4,4t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	40,00

S = dotazione di serie  
O = dotazione speciale in sovrapprezzo  
P = allestimento opzionale con pacchetto  
- = non disponibile

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES										
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF	Peso in kg
2351-24	Ruota di scorta (in base alla versione)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	45,00
2371-24	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	13,50
2372-24	Serbatoio carburante da 92 litri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	-	51,00
<b>DESIGN ESTERNO - VERNICIATURA</b>																						
2421-24	Verniciatura nero ossidiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	-	0,00
5451-24	Ornamenti esterni Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00
<b>OPZIONE CELLULA - ESTERNO</b>																						
5111-24	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Gancio traino	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-24	Presca multifunzione	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-24	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
5441-24	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-24	Finestra nel bagno	-	O	-	S	S	S	-	O	-	-	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	4,00
5522-24	Tetto panoramico Starlight Dome con funzione Smartlift e Softclose.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30,00
5523-24	Oblò sollevabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	12,60
5524-24	Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	7,00
<b>OPZIONE CELLULA - INTERNI</b>																						
3541-24	Sedili comfort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40
3613-24	Isolamento completo della cabina di guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3884-24	Coprietto Integra/Contura nel modello EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
3885-24	Coprietto nei modelli QB/HB	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	O	-	-	2,00
3886-24	Coprietto EB	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	2,00
6213-24	Senza materasso nella parte posteriore	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Letto basculante per 2 persone a regolazione elettrica	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	8,00
6237-24	Letto basculante a regolazione manuale	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	39,00
6354-24	Sedile: Quinto posto a sedere	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6356-24	4° posto a sedere sul lato conducente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	26,00
<b>OPZIONE CELLULA - PORTABICI</b>																						
5143-24	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40
5146-24	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Portabici per 2 biciclette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	13,00
5148-24	Portabici abbassabile per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	16,00

## SEMINTEGRALI / Dotazione speciale

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Peso in kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
<b>OPZIONE CELLULA - TENDALINI</b>																						
5243-24	Tendalino da 4 m	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	33,00	
5244-24	Tendalino da 4,5 m	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	36,00	
5245-24	Tendalino da 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00
<b>OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO</b>																						
3617-24	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40
7220-24	Termoventilazione	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-24	Scambiatore di calore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-24	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-24	Riscaldamento Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-24	Caricabatterie separato per bici elettriche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
<b>OPZIONE CELLULA - CUCINA</b>																						
7230-24	Cappa aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	3,00
7238-24	Forno	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00
<b>OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE</b>																						
5221-24	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5223-24	Climatizzatore per tetto da 230 Volt (SP rispetto a Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-24	Batteria al litio (1 pz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00
7324-24	Batteria al litio (2 pz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50
7327-24	2° batteria gel da 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00
7512-24	Presa gas esterna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
7516-24	Duo Control CS con funzionamento antigelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	1,00
<b>OPZIONE CELLULA - DOTAZIONE DI TESSUTI</b>																						
6111-24	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Tessuto "Milano"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6132-24	Tessuto "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6135-24	Tessuto "Bergamo"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00
6136-24	Tessuto "Pisa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6137-24	Tessuto "pelle beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6138-24	Tessuto "pelle grigia"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6153-24	Tessuto "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Decorazione "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Decorazione "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6194-24	Decorazione "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6195-24	Decorazione "Evono"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
<b>OPZIONE CELLULA - MULTIMEDIA</b>																						
3215-24	Altoparlanti (2) nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00
3230-24	MBUX con videocamera di retromarcia (in sovrapprezzo rispetto al monicevitore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00
3231-24	MBUX con videocamera di retromarcia (in sovrapprezzo rispetto al navicevitore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00
3238-24	Navicevitore con videocamera di retromarcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	1,00
3239-24	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	S	S	1,00
3241-24	Impianto audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.

S = dotazione di serie  
O = dotazione speciale in sovrapprezzo  
P = allestimento opzionale con pacchetto  
- = non disponibile

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Peso in kg						
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
3439-24	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,20
3441-24	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	1,20
3460-24	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
<b>OPZIONI CELLULA - ULTERIORI OPZIONI</b>																						
6273-24	Moquette nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00
<b>OPZIONI CELLULA - FINITURA MOBILI</b>																						
6475-24	Finitura mobili "Chalet Rustico"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00
6480-24	Finitura mobili "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00
6481-24	Finitura mobili "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00

Avviso: la dotazione speciale incrementa il peso a vuoto del veicolo e ne riduce la capacità di carico. Anche le dimensioni come ad es. lunghezza e altezza (interne ed esterne) possono subire variazioni in base alle dotazioni speciali.  
\*\* Per la stipula delle estensioni di garanzia da 1, 2 o 3 anni si applicano le condizioni di CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gründlinger Straße 12, D-79111 Freiburg i. Breisgau, Germania).

# Provare e configurare

Per tutti i gusti. Quale colore della tappezzeria, quale interno e quale dotazione si adatta alle vostre esigenze? Date un'occhiata in giro e configurate individualmente il vostro camper direttamente online.

## Tutte le informazioni in sintesi



Fare clic qui per maggiori informazioni su dotazioni, tappezzeria, interni e altro ancora...



## Configuratore camper



Fare clic qui per selezionare uno dei nostri modelli e adattarlo alle vostre preferenze individuali.







# INTEGRA LINE

**La scelta azzeccata!** Integra Line è la combinazione perfetta tra tecnologia a costruzione leggera, design moderno e dotazione di comfort. Grazie alla sua ampia scelta di layout, l'Integra Line rappresenta nella classe dei veicoli integrali da 7 m una soluzione premium su misura, che convince per l'eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

## Highlight della dotazione

- ▶ Design automotive
- ▶ Concept di visuale "Short Cabin" con parte frontale corta per un campo visivo ampio
- ▶ Potenti fari principali a LED (opzionali in funzione della dotazione)
- ▶ Fanalini di coda a LED
- ▶ Sedili pilota con braccioli e cinture di sicurezza integrate
- ▶ Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato
- ▶ Letto basculante 193 x 150 cm nella cabina di guida con 78 cm di altezza del soffitto
- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 11cm con vani di stivaggio a pavimento
- ▶ Comodo accesso ai letti con il letto basculante abbassabile di molto
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Scomparto tecnico centrale
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- ▶ Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- ▶ Illuminazione ambiente
- ▶ Ruote da 16"
- ▶ ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control
- ▶ Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore e il letto posteriore
- ▶ Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida
- ▶ Tapparelle insonorizzate
- ▶ Area di accesso illuminata con ripiani
- ▶ Pensile basso della cucina con cassette
- ▶ Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassette della cucina
- ▶ Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi (in base alla versione)
- ▶ Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- ▶ Pedana doccia nel bagno
- ▶ Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- ▶ Prese USB per la carica di dispositivi mobili
- ▶ Guida di ancoraggio per garage posteriore
- ▶ Finestre Seitz a filo della parete esterna



# INTEGRA LINE

## INTEGRA LINE / Layout

## INTEGRA LINE / Pacchetti di dotazione



## IL 695 LF

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Ampio guardaroba a due ante in coda che si estende su tutta la larghezza del veicolo
- + Ante del guardaroba che si aprono comodamente verso il corridoio
- + Garage per biciclette in coda
- + Bagno con doccia separata e porta divisoria con la parte anteriore del veicolo
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Supporto TV a scomparsa sulla parete della cucina
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



## IL 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3 (4) (5) (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



## IL 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



## IL 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/3 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + 2 guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



## IL 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/3 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto e guardaroba separabili dallo spazio abitativo con la porta scorrevole
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

## ALL INCLUSIVE ↘

## DOTAZIONE PREMIUM "MONDIAL" CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Monicevitore (Xzent)	Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Videocamera di retromarcia (semplice)	Aeratore a tetto elettrico
Comandi sul volante	Portiera con zanzariera
Freno di stazionamento elettrico	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Oblò Heki	

## IN VIA OPZIONALE ↘

## Pacchetto Mondial Plus

## OPZIONALE PER: INTEGRA LINE

Sistema di navigazione	Volante e pomello del cambio in pelle
Videocamera di retromarcia a doppio occhio	Stazione di ricarica induttiva
Ampliamento serbatoio carburante, 90 l	Presse multifunzione esterna
Cambio automatico	Doccia esterna freddo/caldo
Cerchi in lega da 16"	Presse gas esterna sul lato passeggero
Moquette per cabina	Scambiatore di calore
Motorizzazione 180 CV	Tergicristalli con posizione parcheggio invernale
Heavy Duty	Doppi vetri termici laterali
Telaio Maxi invece di 3,5 t/4,4 t (con sovrapprezzo) solo in combinazione con motore da 160 CV o da 180 CV	Plissé frontale elettrico per parabrezza
Climatizzatore automatico	Batteria al litio



## INTEGRA LINE / Dati tecnici



**IL 695 LF**



**IL 720 EB**



**IL 720 EF**



**IL 720 QF**



**IL 730 EF**

VEICOLO BASE	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l 75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue	75 L Diesel + 19 L Ad Blue

### DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	2000	3000	3000	1500	1700
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Passo	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida <sup>1)</sup>	kg	3.130 // 3.170 (opzionale)	3.210 // 3.250 (opzionale)	3.210 // 3.250 (opzionale)	3.280 // 3.320 (opzionale)	3.270 // 3.210 (opzionale)
Carico rimorchiato, frenato <sup>2)</sup>	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Conversione in letto della dinette <sup>3)</sup>	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Posti letto		4	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Posti in carta di circolazione <sup>4)</sup>		4	3 (4) (5) opzionale	3/4 (opzionale)	2 (3) (4) (opzionale)	2 (3) (4) (opzionale)
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4	2
Numero attacchi Isofix		2	1	2	2	2
Finestre con zanzariere		4	4	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	138 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142	142	142	142

**Eura Mobil**  
Sealed Structure



### Ulteriori informazioni

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...



<sup>1)</sup> Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), 100% acqua in assetto di marcia e gas (bambola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale | <sup>2)</sup> Osservare il peso lordo combinato | <sup>3)</sup> Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata o 6470 armadio anziché sedile singolo | <sup>4)</sup> Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324\* maggiorazione di peso a 3,65 t\* o 2313 Telaio Maxi (cifra nelle seconde parentesi). | \*Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.



**Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!**





# INTEGRA

## Una dichiarazione di vita felice.

Integra è il camper integrale di lusso dalla dotazione di comfort e sicurezza moderna che risponde alle esigenze più elevate, in termini di ambiente degli interni e funzionalità. Grazie alla sua capacità di destreggiarsi in qualsiasi stagione, Integra è particolarmente apprezzato dai viaggiatori frequenti e dai giramondo.

## Highlight della dotazione

- ▶ Fari interamente a LED in dotazione
- ▶ Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)
- ▶ Coda monopezzo a forma piena
- ▶ Luci posteriori a LED
- ▶ Design automotive con componenti RIM ed elementi cromati galvanicamente
- ▶ Cucina professionale con 9 cassette, dalla forma ergonomica, con attrezzatura completa
- ▶ Bagno spazioso con soffione doccia e atmosfera benessere
- ▶ Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato
- ▶ Camera da letto lussuosa con soffitto cielo stellato e applicazioni cromate
- ▶ Spazio abitativo con esclusiva atmosfera lounge
- ▶ Plissé frontale elettrico
- ▶ Letto basculante elettrico
- ▶ Doppio pavimento riscaldato alto 19,5 cm
- ▶ Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati (in base alla versione)
- ▶ Telaio ribassato AL-KO con massa complessiva consentita di 5,5 t
- ▶ Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- ▶ Divano lounge con cuscini schienale, tomboli e rivestimento della seduta della panca
- ▶ Frigorifero da 153 litri con congelatore da 29 litri
- ▶ Superficie della cucina in materiale minerale con tagliere in due pezzi che funge anche da copertura del lavandino
- ▶ Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa
- ▶ Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetto dal gelo nel doppio pavimento riscaldato
- ▶ Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- ▶ Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- ▶ Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- ▶ Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- ▶ Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- ▶ Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- ▶ Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- ▶ Motore da 140 CV Euro 6, Heavy Duty
- ▶ Porta della cellula con finestra e pattumiera
- ▶ Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- ▶ Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- ▶ Specchietti tipo bus a regolazione elettrica, riscaldabili
- ▶ Illuminazione ambiente



# INTEGRA



## INTEGRA / Layout



I760 EF

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Versioni letto singolo in coda con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I760 QF

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e testiera regolabile
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I890 EB

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telaio ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Versioni letto singolo in coda con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Ampia cucina professionale ergonomica con frigorifero da 153 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con divano sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette



I890 QB

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telaio ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e testiera regolabile
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Comoda panca a L con divano sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

## INTEGRA / Pacchetti di dotazione

## ALL INCLUSIVE ↘

## DOTAZIONE PREMIUM "LUMINARY" CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD:

Sedili comfort nella cabina di guida (Integra)
Sistema di navigazione
Videocamera di retromarcia a doppio occhio
Comandi sul volante
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Moquette per cabina
Cambio automatico
Cerchi in lega da 16"
Design esterno Carbon
Elementi cromati nella parte anteriore e quella posteriore

Fari adattivi a LED
Fari fendinebbia a LED
Ripiano scorrevole per TV sul lato anteriore
Supporto a parete per TV in coda
Box portaoggetti garage posteriore
Impianto audio
Climatizzatore automatico
Volante e pomello del cambio in pelle
Stazione di ricarica induttiva
Scambiatore di calore

## IN VIA OPZIONALE ↘

## Pacchetto Luminary Plus

## OPTIONAL PER: INTEGRA

Presa multifunzione esterna	Batteria al litio
Doccia esterna freddo/caldo	Tendalino meccanico da 6 m
Presa gas esterna sul lato passeggero	Parabrezza riscaldabile
Tergicristalli con posizione parcheggio invernale	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio
Doppi vetri termici laterali	




## Ulteriori informazioni

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...



## INTEGRA / Dati tecnici



I 760 EF

I 760 QF

I 890 EB

I 890 QB

VEICOLO BASE	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorizzazione, Euro 6, Heavy Duty	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)
Serbatoio carburante	l 90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue

## DIMENSIONI E PESI

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	3000	1700	3000	1700
Dimensioni gavone posteriore	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Passo	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)	4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva con carico carta di circolazione	kg	4.500 / 5.500	4.500 / 5.500	5500	5500
Massa in stato pronto alla guida <sup>1)</sup>	kg	3.710 / 3.845	3.710 / 3.845	4185	4185
Carico rimorchiato, frenato <sup>2)</sup>	kg	1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1600	1600
Lunghezza totale	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Conversione dinette in letto	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Dimensioni letto/i posteriore	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensioni letto basculante	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Posti carta di circolazione		4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Cinture di sicurezza a 3 punti in totale		4	4	4	4
Finestre con zanzariere		4	4	4	4
Numero di botole di servizio		4	4	4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	177	177	153	153

<sup>1)</sup> Massa in stato pronto alla guida ai sensi della Disposizione EU n. 1230/2012: Veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore, 90% della capacità per carburante, 75 kg (massa del conducente), acqua in assetto di marcia e gas (bombola gas in alluminio 11 kg), senza dotazione speciale <sup>2)</sup> Osservare il peso lordo combinato <sup>3)</sup> non in combinazione con SA 6470 armadio anziché sedile singolo \*Solo con cinture contro il senso di marcia \*\*Solo con cinture contro il senso di marcia e telaio 40 H \*\*\*Quantità di acqua in assetto di marcia. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l \*\*\*\* Solo in combinazione con il telaio 40 H.

## INTEGRALI / Dotazione di serie

S = Serie O = Opzionale  
P = Contenuto del pacchetto  
- = non disponibile

	INTEGRA LINE	INTEGRA
<b>TELAIO</b>		
140 CV, Euro 6d Final	S	-
Motore da 140 CV, Euro 6, Heavy Duty	-	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm) con prolungamento del telaio	S	-
Telaio ribassato AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S
Climatizzatore manuale	S	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S
Cruise control	S	S
Ruote da 16"	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S
Luci diurne	S	-
Luci diurne LED	P	S
Fari a LED	P	S
Anabbaglianti a LED	P	S
Luci posteriori a LED	S	S
Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)	-	S
<b>CABINA DI GUIDA</b>		
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S
Mascherina anteriore in sagoma VTR	S	S
Unità luci esclusiva con indicatore di direzione integrato	S	S
Parabrezza panoramico (per un campo visivo ampio)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Parte frontale corta con protezione anticollisione originale Fiat	S	S
Cruscotto corto con ampio angolo di visuale	S	S
Cofano motore stretto ma dall'ampia apertura, con accesso diretto ad acqua per tergilcristalli e bocchettone di introduzione dell'olio	S	S
Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato	S	S
Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio	-	S
Letto basculante con altezza di seduta 78 cm	S	S
Letto basculante elettrico	O	S
Armadietti sotto il letto basculante	S	S
Illuminazione ambiente sotto il letto basculante	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	S	S
Porta conducente con ampi vani portaoggetti	S	S
Centrale elettrica agevolmente accessibile nel vano lato passeggero	S	-
Alzacristalli elettrici per lo sportello conducente	S	S
Insonorizzazione completa	S	S
Cabina di guida con design automotive	S	S
Mascherina anteriore in VTR con alloggiamenti fari tecnologia RIM	S	S
Luci di posizione dietro il parabrezza	-	S
Traversa anteriore più bassa per un accesso semplice al vano motore	S	S
Cofano motore con sostegno con molle a gas	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in una mascherina anteriore monopezzo	-	S
Pezzi sagomati sotto il letto basculante per un passaggio agevolato allo spazio abitativo	-	S
Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate	S	S
Cabina di guida con doppia chiusura e chiusura centralizzata a telecomando	S	S
Finestrino scorrevole lato passeggero	S	S
Oscurante cabina plissettato	S	S
Plissé frontale elettrico	O	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto	-	S
Scomparto porta carte con pratico coperchio ribaltabile lato passeggero	S	S
Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida	S	S
<b>CELLULA</b>		
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S
Passaruota isolati	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S
Doppio pavimento rivestito in VTR	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2x in direzione di marcia	S (modelli EF e QF)	-
Isofix, 1x in direzione di marcia	S (tranne i modelli EF/QF)	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S
Robusti longheroni esterni in alluminio	S	S
Pedana d'accesso ad azionamento elettrico	-	S
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde	S	S
Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	P	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S	S
Circolazione dell'aria calda nel doppio pavimento con effetto riscaldamento a pavimento	S	S
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce con vasca di raccolta riscaldata e isolata	S	-
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldata	-	S
Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	S	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in coda monopezzo	-	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	-	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	S
Sportelli garage su lato guida e lato passeggero	S	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	S
Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S
Zanzariera per porta della cellula	P	S
Oblò Heki sulla dinette	P	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S



Trovate qui un rivenditore autorizzato  
Eura Mobil vicino a voi!



## INTEGRALI / Dotazione di serie

S = Serie O = Opzionale  
P = Contenuto del pacchetto  
- = non disponibile

	INTEGRA LINE	INTEGRA		INTEGRA LINE	INTEGRA
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna ed isolati	S	S	Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base alla versione)	-	S
Tapparelle insonorizzate	S	S	Porta con intarsio in canna palustre	-	S
Moquette nella cellula	O	S			
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S			
<b>ZONA LIVING</b>					
Interno "Chalet"	S	-			
Interni Navarra	-	S			
Tessuto: Como o Dara	S	S			
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	-			
Tavolo a doppia colonna (per I 890 EB e I 890 QB) con piedi cromati e piano effetto marmo	-	S			
Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete	S	S			
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S			
Reti stabili e traspiranti dal basso	S	S			
Sportelli del pensile alto con chiusure a molla resistenti	-	S			
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S			
Illuminazione ambiente	S	S			
Pannello di comando centrale dietro la piastra di copertura sulla porta d'ingresso	-	S			
Pensile alto con rivestimento extra lucido e applicazione cromata	-	S			
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	S			
Profilo del pensile alto in alluminio con ammortizzazione battuta integrata per gli sportelli del mobile	S	S			
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	-	S			
Frigido cantina con supporti per bicchieri da vino e bottiglie di vino	-	S			
Scarpiera nell'area di accesso	-	S			
Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S			
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	S			
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	S			
Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura	-	S			
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	S			
Letto posteriore regolabile in altezza in tutte le varianti QB	P	S			
<b>CUCINA</b>					
Frigorifero da 138 l a 153 l (in base alla versione)	S	-			
Frigorifero da 153/177 l con congelatore da 29/35 l	-	S			
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S	-			
Fornello a 3 fuochi poggiatesta con copertura in vetro a due pezzi	-	S (1890 EB/QB)			
Cassetti con guida in metallo	S	S			
Cassetti extra large con chiusura automatica e ammortizzata	S	-			
7 Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata (soft stop)	-	S			
Rubinetti con sistema antigoccia rotabile	S	-			
Rubinetti cromati con braccio a molla	-	S			
Cucina monoblocco dalla forma ergonomica	S	S			
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	S			
Forno	O	S			
Cappa aspirante	O	S			
Lavandino in acciaio inox con tagliere a due pezzi come copertura	-	S			
Vani portaoggetti illuminati con effetto ardesia	-	S			
Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa	-	S			
			<b>BAGNO</b>		
			Doccia separata nei modelli IL 695 LF, IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB, IL 720 QB	S	-
			Armadietto e specchio	S	-
			WC a cassetta con serbatoio capiente	S	S
			Prese da 230 V	S	S
			Bagno spazioso con cabina doccia separata nei modelli IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB e I 890 QB	S	S
			Bagno centrale a uso variabile con doccia integrata e lavandino basculante nei modelli IL 650 HS, IL 660 EB, IL 695 EB, IL 695 HB	S	S
			Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)	S	S
			Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato	-	S
			Bagno con armadio a specchi e pensile basso	S	S
			Finestra nel bagno (in base alla versione)	O	S
			Lavandino in materiale minerale	-	S
			Porta della zona riposo per IL 720, 730 e Integra	S	S
			<b>IMPIANTO IDRICO</b>		
			Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S
			Sistema a tubi rigidi per l'acqua non potabile / l'acqua di recupero	S	S
			Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-
			Serbatoio acqua dolce da 150 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-
			2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	-
			Valvole di scarico isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale	-	S
			Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	-
			Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento	-	S
			Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S
			Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S
			Sifoni contro i cattivi odori	S	S
			<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>		
			Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	-
			Batteria al gel da 80 Ah	S	S
			Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S
			Luci da lettura LED in vetro neutro	S	S
			Sistema di interruttori con logica domestica	S	S
			Lampada da soffitto LED	S	-
			Numero prese da 230 V: 3	S	S
			Numero prese da 12 V: 1	S	S
			Caricabatteria da 21 A	S	S
			Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	S
			Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	S
			Porte USB per la carica nello spazio abitativo e in camera da letto	S	S
			Predisposizione TV	S	S

\* Quantità di acqua in assetto di marcia 25 l. In presenza di sufficiente carico residuo, il serbatoio dell'acqua con capacità di 25 l può essere riempito alla sua effettiva capacità di 140 l.

## INTEGRALI / Dotazione speciale

S = dotazione di serie  
O = dotazione speciale in sovrapprezzo  
P = allestimento opzionale con pacchetto  
- = non disponibile

		INTEGRA LINE	INTEGRA							Peso in kg	
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB	
<b>PACCHETTI DI DOTAZIONE</b>											
PLU39-24	Pacchetto Luminary Plus Integra 890 (solo in combinazione con pacchetto Luminary)	-	-	-	-	-	-	-	O	O	85,00
PLU40-24	Pacchetto Luminary Plus I760 a 2 assi (solo in combinazione con pacchetto Luminary)	-	-	-	-	-	O	O	-	-	85,00
PLU41-24	Pacchetto Luminary Plus I760 a 3 assi (solo in combinazione con pacchetto Luminary)	-	-	-	-	-	O	O	-	-	82,00
PSM85-24	Pacchetto Mondial Plus IL (solo in combinazione con pacchetto Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	134,00
2834-24	Coda dal design esclusivo	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,10
<b>OPZIONE TELAIO - MOTORE</b>											
2112-24	Motorizzazione 180 CV Fiat	O	O	O	O	O	-	-	-	-	20,00
2116-24	Motorizzazione 180 CV Fiat	-	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00
2160-24	Motorizzazione 140 CV FIAT	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
<b>OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO</b>											
2324-24	Maggiorazione di peso fino a 3,65t	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2330-24	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00
2358-24	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00
<b>OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI</b>											
2131-24	Cambio automatico Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	18,00
2252-24	Sensori pressione pneumatici	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
2311-24	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00
2313-24	Telaio maxi da 4,4t	O	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00
2351-24	Ruota di scorta (in base alla versione)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	45,00
2357-24	Sospensioni pneumatiche integrali 3 assi, peso massimo consentito 5,5 t	-	-	-	-	-	O	O	O	O	110,00
2360-24	Sospensioni pneumatiche integrali 2 assi	-	-	-	-	-	O	O	-	-	80,00
2361-24	3 assi anziché 2 assi	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00
2371-24	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	O	S	S	S	S	13,50
2372-24	Serbatoio carburante da 92 litri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00
2590-24	Parabrezza riscaldabile	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
2593-24	Tergicristalli con posizione parcheggio invernale	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
5451-24	Ornamenti esterni Carbon	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
<b>OPZIONE CELLULA - ESTERNO</b>											
5111-24	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5112-24	Sistema di sostegno ALKO	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00
5122-24	Gancio traino	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-24	Presca multifunzione	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-24	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00
5441-24	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-24	Finestra nel bagno	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4,00

# INTEGRALI / Dotazione speciale

S = dotazione di serie  
O = dotazione speciale in sovrapprezzo  
P = allestimento opzionale con pacchetto  
- = non disponibile

		INTEGRA LINE								INTEGRA								Peso in kg		
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF		I890 EB	I890 QB
<b>OPZIONE CELLULA - INTERNI</b>																				
3541-24	Sedili comfort	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14,40
3611-24	Tappeto termico coibentante per il pavimento della cabina di guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60
3616-24	Doppi vetri termici	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12,40
3680-24	Sistema di oscuramento della cabina di guida	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00
3883-24	Copriletto Integra/Contura nei modelli QB, HB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	2,00
3884-24	Copriletto Integra/Contura nel modello EB	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	2,00
3885-24	Copriletto nei modelli QB/HB	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
3886-24	Copriletto EB	-	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
6213-24	Senza materasso nella parte posteriore	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Letto basculante per 2 persone a regolazione elettrica	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
6237-24	Letto basculante a regolazione manuale	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,00
6354-24	Sedile: Quinto posto a sedere	-	O	-	-	-	-	-	O	O	-	O	O	-	O	O	-	O	O	13,00
6430-24	Tavolo con gamba cromata	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2,00
6431-24	Armadietti invece del letto basculante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-24	Box portaoggetti garage posteriore	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,80
<b>OPZIONE CELLULA - PORTABICI</b>																				
5143-24	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9,40
5146-24	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Portabici per 2 biciclette	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
5148-24	Portabici abbassabile per bici elettriche	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00
<b>OPZIONE CELLULA - TENDALINI</b>																				
5244-24	Tendalino da 4,5 m	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-24	Tendalino da 5 m	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00
5246-24	Tendalino da 5,5 m	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,70
5250-24	Tendalino da 6 m	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,70
<b>OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO</b>																				
3617-24	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7224-24	Scambiatore di calore	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
7227-24	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-24	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
<b>OPZIONE CELLULA - CUCINA</b>																				
7230-24	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	3,00
7238-24	Forno	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00

S = dotazione di serie  
O = dotazione speciale in sovrapprezzo  
P = allestimento opzionale con pacchetto  
- = non disponibile

		INTEGRA LINE								INTEGRA								Peso in kg		
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB	IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF		I890 EB	I890 QB
<b>OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE</b>																				
5221-24	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Climatizzatore per tetto da 230 Volt (SP rispetto a Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-24	Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Batteria al litio (2 pz.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2° batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-24	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7512-24	Presenza gas esterna	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	1,00
7655-24	Serbatoio acqua di recupero, isolato e riscaldato	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,90
<b>OPZIONE CELLULA - DOTAZIONE DI TESSUTI</b>																				
6111-24	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Tessuto "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Tessuto "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-24	Tessuto "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Tessuto "pelle beige"	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
6138-24	Tessuto "pelle grigia"	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
6153-24	Tessuto "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Decorazione "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Decorazione "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Decorazione "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
<b>OPZIONE CELLULA - MULTIMEDIA</b>																				
3215-24	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
3238-24	Navicettore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-24	Impianto audio	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3439-24	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20
3441-24	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20
3460-24	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	4,00
<b>OPZIONE CELLULA - ULTERIORI OPZIONI</b>																				
3681-24	Plissé frontale elettrico	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	6,70
6273-24	Moquette nella cellula	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
<b>OPZIONI CELLULA - FINITURA MOBILI</b>																				
6475-24	Finitura mobili "Chalet"	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6480-24	Finitura mobili "Navarra"	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00





# EURA MOBIL

Your  
Quality Time.



Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%. In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

#### Indicazioni generali sui pesi dei camper

La dotazione speciale (equipaggiamento aggiuntivo) incrementa il peso a vuoto del veicolo in stato pronto alla guida e ne riduce la capacità di carico. Il peso dell'equipaggiamento aggiuntivo è consultabile nei nostri prospetti o presso il vostro concessionario/rivenditore di fiducia. Il numero massimo di persone consentito varia in funzione di peso e carico assiale. Esso può ridursi in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori, determinando pertanto l'impossibilità di utilizzare i posti a sedere a favore della possibilità di carico. Se occorre utilizzare tutti i posti a sedere si dovrà parzialmente rinunciare al carico. La massa complessiva consentita e il carico assiale non devono essere ecceduti. La possibilità di carico si riduce in caso di montaggio di dotazione speciale (ovvero equipaggiamento speciale/equipaggiamento aggiuntivo) e accessori. La possibilità di carico è inoltre dipendente non solo dalla massa in stato pronto alla guida, dall'effettiva massa del veicolo, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva consentita, ma anche dal carico assiale. Il presupposto per sfruttare l'intero carico consentito del veicolo è rappresentata da una distribuzione del carico adeguata e in funzione del carico assiale.

La massa in stato pronto alla guida ai sensi dell'art. 2, cifra 4.a) Disposizione UE n. 1230/2012 è, se non altro previsto, definito come:

Massa del veicolo con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore (incl. attrezzi di bordo e cavo di ricarica per batteria cellula)

+ Serbatoio carburante riempito al 90 %

+ 75 kg (massa del conducente)

+ Bombola in alluminio del gas liquido (capacità 11 kg) riempita al 100 % (corrispondente a 18 kg massa complessiva)

+ Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia riempito al 100 % (capacità del serbatoio dell'acqua dolce limitata a 25 l in marcia, se previsto tecnicamente\*)

= Massa in stato pronto alla guida

\* la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è limitato ai sensi dell'allegato V, parte A, cifra 2.6 nota a piè di pagina (h), Disposizione UE n. 1230/2012, secondo il modello di veicolo a 25 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite una valvola di troppopieno.

La massa complessiva consentita in base all'art. 2, cifra 7 della Disposizione UE 1230/2012 viene definita nel modo seguente:

La massa massima ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo, a veicolo carico.

La possibilità di carico massima è definita, secondo le indicazioni da catalogo, come:

la massa complessiva consentita - la massa in stato pronto alla guida = possibilità di carico massima.

© Eura Mobil GmbH 2024

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH.

Ultimo aggiornamento ad gennaio 2024 PEM-2024-002 Dati tecnici EM 2024 IT

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Trovate qui un rivenditore autorizzato  
Eura Mobil vicino a voi!**