



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



CAMPERS

Seizoen 2023/2024
Uitrusting en technische gegevens



Deze PDF bevat interactieve elementen. Zie hiervoor
eventueel de informatie in uw browser of PDF-viewer.

ACTIVA ONE

De gezinscamper voor veeleisende reizigers.

Robuuste gezinscamper voor veeleisende reizigers met een doordachte ruimte-indeling. Tot wel 6 zit- en slaappleatsen. Optimale wintereigenschappen dankzij verwarmde dubbele bodem en doorlopend geïsoleerde wanden.



Plattegronden / optionele uitrustingspakketten



A ONE 570 HS

Totale lengte:	5,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaappleatsen:	4

- + Compacte lengte gecombineerd met royale, lichte zithoek achterin
- + Royale opbergruimte onder zithoek achterin
- + Exclusief bij Eura Mobil: Riemverankering van de zitgroep met aluminium profielen in de zijwand
- + Geen beperking van de opbergruimte door gordelsysteem
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche
- + Geweldige ruimtelijke indruk door open kijkhoek
- + Keuken in lengterichting met apart geplaatste koelkast van 142 liter



A ONE 630 LS

Totale lengte:	6,44 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaappleatsen:	5

- + Veel ruimte zonder enorme lengte
- + Royale zijzitbank, 1,90 m
- + Badkamer met aparte douche achter
- + Veel bewegingsvrijheid in de keuken
- + Royale opbergruimte onder de bank in de lengte
- + Royale zitgroep voor tot wel 7 personen



A ONE 650 HS

Totale lengte:	6,50 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaappleatsen:	4

- + Exclusief bij Eura Mobil: Comfort van eenpersoonsbedden in alkoof bij handige lengte van 6,50 m
- + Schuifdeur in stuurcabine
- + Eenpersoonsbedden kunnen worden omgetoverd tot tweepersoonsbed
- + Twee grote kledingkasten onder eenpersoonsbedden
- + Royale lichte zithoek achterin
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche
- + Keuken met apart geplaatste koelkast van 142 liter
- + Verzinkbare tv-steun bij de zitgroep (optie)



A ONE 690 HB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (6) (optie)
Slaappleatsen:	6

- + Klassieker met twee comfortabele tweepersoonsbedden
- + Enorme garage
- + Grote, kamerhoge kledingkast
- + Tot wel 6 zitplaatsen met riem
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche



A ONE 690 VB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (6) (optie)
Slaappleatsen:	4 (6)

- + De variabele gezinsplattegrond
- + Extra zithoek voor de kleintjes achterin
- + Stapelbedden achter, door uittrekbare lattenbodems converteerbaar in twee tweepersoonsbedden
- + Tot wel 6 vaste slaappleatsen
- + Tot wel 6 zitplaatsen met riem
- + Grote, kamerhoge kledingkast
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche

Travel-pakket

OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE

Bedieningselementen aan het stuur	Dakluik Heki
Elektrische buitenspiegels	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Captain-Chair-stoelen	Hor
Moniceiver (Xzent)	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Achteruitrijcamera (enkel)	Radiovoorbereiding incl. DAB+
Elektrische handrem	Gelakte bumper
Sfeerverlichting	
Serviceeluk: Garagedeur extra (links) afhankelijk van de plattegrond	

Rijassistent-pakket Fiat

OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE

Noodrem- en spoorassistent
Regen- en lichtsensoren
Verkeersbordherkenning
Automatische dimmer

Travel Plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE

Bedieningselementen aan het stuur	Aircoautomaat
Elektrische buitenspiegels	Stuur en pook in lederen uitvoering
Captain-Chair-stoelen	16" aluminium velgen
Elektrische handrem	Inductief laadstation
Sfeerverlichting	Tapijt in stuurcabine
Serviceeluk: garagedeur extra (links) afhankelijk van de plattegrond	Multifunctioneel stopcontact (buiten)
Dakluik Heki	Buitendouche (koud/warm)
Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Hor	Thermogordijn
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	Warmtewisselaar
Radiovoorbereiding incl. DAB+	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 4 / Combi 6)
Naviceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Lithium-accu

Rijassistent-pakket Plus Fiat

OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE

Noodrem- en spoorassistent
Regen- en lichtsensoren
Verkeersbordherkenning
Automatische dimmer
Adaptive Cruise Control
Intelligente snelheidsassistent
Vermoeidheidsassistent

Uitrustingshighlights

- ▶ GVK-opbouw met lijmtchniek uit luchtvaart
- ▶ Bodem-wandverbindingstechniek met PU- en aluminium profielen
- ▶ Tot wel 2.000 kg trekgewicht
- ▶ Doorlopende dubbele bodem zonder tredes in de woonruimte
- ▶ Tegen verrotting beschermde GVK-carrosserie
- ▶ Houtvrije wanden met doorlopende isolatie
- ▶ Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- ▶ Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- ▶ 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- ▶ Vloerverwarmingseffect in loopvloer
- ▶ Lichte bodemplaat van GVK
- ▶ Geïsoleerde en verwarmde alkoof
- ▶ "Kelderruimte" voor reisuitrusting in dubbele bodem
- ▶ Robuuste aluminium platen
- ▶ Tegen hagel beschermde wanden en dak
- ▶ 37cm hoge, doorlopende opbergruimte in dubbele bodem
- ▶ Wintervast conform EN 1646
- ▶ Isofix-bevestiging voor kinderzitje (m.u.v. 570 HS en 650 HS)
- ▶ Watertanks beschermd in geïsoleerde en verwarmde dubbele bodem
- ▶ 79 cm hoge, verwarmde alkoof met klappbare bodem
- ▶ Opbergruimte in dubbele bodem bij dealer individueel in te delen
- ▶ Elektrische instaptrede
- ▶ Opbouwdeur met raam
- ▶ Licht en modern "Beach Home"-interieur met strandfeeling

Activa One / standaarduitvoering

S = Standaard O = Optie
P = Pakketinhoud - = niet mogelijk

ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
CHASSIS	Buitenwandelijke Seitz-isolatierramen met horren en verduistering	S Aparte douche bij AONE 630LS
140 pk-motor, Euro 6d-Final	S Serviceeliken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S Opbergkast en spiegel
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm)	S Systeem met één sleutel voor de gehele opbouw	S Cassettetoilet met grote rolcontainer
Cruisecontrol	S Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	WATERINSTALLATIE
Handmatige airco	S Grote achterlichten in modern design	Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof
ABS + ASR	S Mini-Heki aan achterkant	S Schoonwatertank 143 liter geïsoleerd en verwarmd in binnenruimte* (150 liter bij 570 en 650 HS)
Airbag bestuurder/bijrijder	S Mini-Heki aan voorkant	S 2 snelsluiting-afvoerventielen voor vers water in verwarmde en geïsoleerde dubbele bodem
Fix and go-pechset	S Isofix, 2 x in rijrichting (m.u.v. AO 650 HS en AO 570 HS) in de zitgroep	S Vuilwatertank 150 liter geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem
Dagrijlicht	S Led-achterlichten	S Armaturen met keramiekpatronen
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	WOONGEDEELTE	S Sifons tegen geurvorming
16" wielen	S Tweekleurig meubeldecor in eikenlook en strandwit	ELEKTRISCHE INSTALLATIE
OPBOUW	S Gordijn naar stuurcabine (afhankelijk van de plattegrond)	S Elektrische centrale goed toegankelijk onder bijrijderstoel
Opbouw wintervast conform EN 1646	S Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S Gel-accu 80 Ah
De opbouw is rondom beschermd tegen hagel dankzij wanden en dak van GVK	S Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S Koudschuimmatrassen met 7 zones	S Led-leeslampjes van echt glas
Opbergruimte in dubbele bodem met GVK-coating (bodem en wanden)	S Vloerbedekking met geluidsdemping	S Logisch lichtschakelsysteem
Lichte bodemplaat van GVK en extra versterkingen van aluminium profielen	S Bekledingsstof: Dara	S Plafondlamp
Houtvrije GVK-wanden, doorlopend geïsoleerd	KEUKEN	S Aantal contactdozen 230 V: 2
Bodem-wandverbinding zonder koudebruggen	S Koelkast 140 liter (AO630LS: 106L)	S Aantal contactdozen 12 V: 1
Dakrandprofiel van gelakt aluminium met voegenverzegeling	S 3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad	S Oplader 21 A
Alkoofrandprofiel van GVK met voegenverzegeling	S Laden met rolgeleiding van metaal	S USB-poorten: 1
Robuuste opbouworpels van gepoedercoat aluminium	S Diepe bovenkasten; onderverdeeld, met opstaande randen	S Buitenverlichting boven opbouwdeur
Verwarmde en geïsoleerde alkoof	S Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	
2 ramen in de alkoof	BADKAMER	
Alkoofbodemplaat klappbaar	S Veel bewegingsruimte dankzij ergonomisch geoptimaliseerde ruimte-indeling	
Veiligheidsnet in alkoof	S Badkamers in het midden met geïntegreerde douchecabine (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38 mm		
Extra grote garages dankzij 37 cm hoge dubbele bodem		
Elektrische instaptrede		
Verwarming Trumatic Combi 4		



Hier vindt u een Eura Mobil-dealer in uw buurt!

Activa One / technische specificaties



A ONE 570 HS A ONE 630 LS A ONE 650 HS A ONE 690 HB A ONE 690 VB

BASISVOERTUIG	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6d-Final	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering (optie)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue
MASSA EN GEWICHT					
Hoogte dubbele bodem	cm 37	37	37	37	37
Laadcapaciteit in dubbele bodem (dubbele bodem + opbergruimte achter)	l 1700	1500	1700	3800	1700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Wielbasis	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Banden	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg 3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Gewicht in rijklare toestand ¹⁾	kg 2.910 // 2.950 (optie)	2.870 // 2.910 (optie)	2.990 // 3.030 (optie)	2.950 // 2.990 (optie)	3.040 // 3.080 (optie)
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg 2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Totale breedte	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Binnenbreedte	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Alkoofhoogte	m 78	78	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Afmetingen achterbed	cm 200 x 140 (ombouw zitgroep)	-	200 x 140 (ombouw zitgroep)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Afmetingen alkoofbed	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Afmeting zithoek achterin/zitbank in de lengte	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Slaapplaatsen	4	5	4	6	6
Toegestaan aantal personen	4	4 (6) optie*	4	4 (6) optie*	4 (6) optie*
3-punts veiligheids gordels in totaal	4	4 (6) optie*	4	4 (6) optie*	4 (6) optie*
Aantal Isofix	-	2	-	2	2
Ramen met horren	5	5	5	5	4
Aantal serviceeliken	3 (4) optie	3 (4) optie	3 (4) optie	3 (4) optie	2 optie
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	mm 150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150
Accu capaciteit	l 80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	Ah 142	106	142	142	142

¹⁾ Gewicht in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van de chauffeur), water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder optionele uitrusting ²⁾ het totaalgewicht moet in acht worden genomen ³⁾ niet in combinatie met SA 6470 klerenkast in plaats van enkele stoel * alleen met gordels tegen de rijrichting in ** alleen met gordels tegen de rijrichting in en 40 H Chassis *** waterhoeveelheid in rijklare toestand. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld **** alleen in combinatie met 40 H chassis

Activa One / speciale uitrusting

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewicht in kg
PAKKETTEN – UITRUSTINGSPAKKETTEN						
PTR16-24	Travel-pakket AO570HS/AO650HS	0	-	0	-	48,50
PTR17-24	Travel-pakket AO630LS	-	0	-	-	50,50
PTR18-24	Travel-pakket AO690VB/AO690HB	-	-	-	0	49,50
PTR19-24	Travel-Plus-pakket AO570HS/AO650HS (alleen in combinatie met Travel-pakket)	0	-	0	-	28,5
PTR20-24	Travel-Plus-pakket AO630LS (alleen in combinatie met Travel-pakket)	-	0	-	-	28,5
PTR21-24	Travel-Plus-pakket AO690VB/AO690HB (alleen in combinatie met Travel-pakket)	-	-	-	0	28,5
2878-24	Rijassistent-pakket Fiat	0	0	0	0	1,00
2879-24	Rijassistent-pakket Plus Fiat (alleen in combinatie met rijassistent-pakket)	0	0	0	0	0,00
CHASSISOPTIE – MOTOR						
2112-24	180 pk-motor Fiat (MP 140)	0	0	0	0	20,00
2116-24	180 pk-motor Fiat	0	0	0	0	20,00
2160-24	140 pk-motor Fiat	S	S	S	S	0,00
CHASSISOPTIE – CAPACITEITSVERHOGING						
2324-24	Verhoging van de belasting tot 3,65t	0	0	0	0	0,00
2330-24	Verlaging van het laadvermogen tot 3,5t	0	0	0	0	0,00
2358-24	Versterkte voorasveer	0	0	0	0	0,00
3111-24	Heavy Duty	0	0	0	0	0,00
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES						
2131-24	Automatische transmissie Fiat	0	0	0	0	18,00
2311-24	Chassis-Maxi 4,25 t	0	0	0	0	40,00
2313-24	Chassis-Maxi 4,4t	0	0	0	0	40,00
2351-24	Reservewiel (afhankelijk van de plattegrond)	0	0	0	0	45,00
2371-24	Brandstoftank 90 liter	0	0	0	0	13,50
OPBOUWOPTIE – BUITENKANT						
2581-24	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	0	0	0	0	1,50
5111-24	Comfortleuningen achterin	0	0	0	0	8,00
5122-24	Trekhaak	0	0	0	0	35,00
5412-24	Multifunctioneel stopcontact	0	0	0	0	2,00
5441-24	Buitendouche (koud/warm)	-	0	0	0	1,00
5521-24	Panoramadakraam "Sunroof"	0	0	0	0	24,50
5534-24	Elektrische dakventilatie	0	0	0	0	5,50
5535-24	Hef-kantel-dakluik (Heki)	0	0	0	0	23,00
5550-24	2 aanvullende serviceluiken	-	0	-	-	5,00
5576-24	Hor voor opbouwdeur	0	0	0	0	5,00
6651-24	Serviceluik aan achterkant	0	-	0	0	3,00
6656-24	Serviceluik garagedeur	-	-	-	0	4,00
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT						
3613-24	Isolatie rondom stuurcabine	0	0	0	0	5,00
3661-24	Thermo-scheidingsgordijn stuurcabine	0	0	-	0	4,00
3680-24	Verduisteringssysteem stuurcabine	0	0	0	0	7,00
6213-24	Wegvallen matras achter	-	-	-	0	0,00
6224-24	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	S	S	S	S	11,00
6321-24	Veiligheids gordels + hoofdsteunen tegen de rijrichting in	-	0	-	0	30,00
6323-24	Veiligheids gordels en hoofdsteunen in rijrichting aan achterkant	S	-	S	-	30,00
6435-24	Tafelverbreiding	-	0	-	0	3,50
7812-24	Sfeerverlichting	0	0	0	0	8,00

S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting - = niet mogelijk

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewicht in kg
OPBOUWOPTIE – FIETSENDRAGER						
5146-24	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	0	0	0	0	2,00
5147-24	Fietsendrager voor 2 fietsen	0	0	0	0	13,00
5148-24	Fietsendrager e-bikes neerlaatbaar	-	-	-	0	16,00
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN						
5242-24	Markies 3,5 m	0	-	-	-	28,00
5243-24	Markies 4 m	-	0	0	-	33,00
5244-24	Markies 4,5 m	-	-	-	0	36,00
OPBOUWOPTIE – VERWARMING						
7220-24	Luchtverwarming	S	S	S	S	0,00
7224-24	Warmtewisselaar	0	0	0	0	5,00
7228-24	Verwarming Combi 6 E	0	0	0	0	1,00
7510-24	Onafhankelijke oplader e-bike	0	0	0	0	3,00
OPBOUWOPTIE – KEUKEN						
7230-24	Afzuigkap	0	0	0	0	3,00
7238-24	Bakoven	0	0	0	0	15,00
7255-24	Grote koelkast	S	0	S	S	18,00
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK						
7321-24	Lithium-accu (1 stuks)	0	0	0	0	-13,00
7324-24	Lithium-accu (2 stuks)	0	0	0	0	17,50
7327-24	2e gel-accu 80 Ah	0	0	0	0	27,00
7341-24	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	0	0	0	0	1,50
7512-24	Buitenaansluiting gas	0	0	0	0	1,00
7516-24	Duo Control met Eis-Ex	0	0	0	0	1,00
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING						
6111-24	Stuurcabine stoelen in bekledingsstof van opbouw	0	0	0	0	4,00
6113-24	Bekledingsstof "Milano"	0	0	0	0	0,00
6132-24	Bekledingsstof "Dara"	S	S	S	S	0,00
6139-24	Bekledingsstof "Genua"	0	0	0	0	0,00
6192-24	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	0,00
6193-24	Decoratie "Lasca"	0	0	0	0	0,00
6196-24	Decoratie "Tisa"	0	0	0	0	0,00
6510-24	Decoratiepakket	-	0	-	0	18,00
6511-24	Decoratie-pakket voor zitgroep achterin	0	-	0	-	13,00
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA						
3215-24	Luidsprekers (2) in de opbouw	0	0	0	0	4,00
3237-24	Moniceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	1,00
3238-24	Naviceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	1,00
3441-24	Flatscreen wandhouder achter	0	-	0	-	1,20
3460-24	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	-	0	-	0	4,00
OPBOUWOPTIE – AANVULLENDE OPTIES						
6273-24	Tapijt in opbouw	0	0	0	0	8,00
OPBOUWOPTIE – MEUBELDECOR						
6471-24	Meubeldecor "Beach Home"	S	S	S	S	0,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.



PROFILA T

Nieuwe meubel-
architectuur met
"Chalet Rustico"-
interieur

De elegante comfortcamper.

Moderne halfintegrale camper met lichtgewichtbouw-technologie, dubbele bodem en uitgebreide uitrusting. Royale ruimte-indeling met elegant, hoogwaardig interieur. Prettige handling tijdens het rijden en zeer goede multi-seizoenale eigenschappen.

Uitrustingshighlights

- ▶ 11 cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- ▶ Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- ▶ Alle plattegronden < 3,5 t massa in rijkklare staat
- ▶ Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- ▶ Wintervast conform EN 1646-2
- ▶ Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- ▶ Nieuwe meubelarchitectuur in "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- ▶ Gelijkde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- ▶ 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- ▶ Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- ▶ Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- ▶ Centraal techniekvak
- ▶ 140 pk-motor, Euro 6d-Final
- ▶ Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- ▶ Sfeerverlichting
- ▶ Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32" (alle plattegronden m.u.v. 660 EB)
- ▶ Keukenonderkast met laden
- ▶ Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- ▶ Comfort-douche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- ▶ Doucherooster in de badkamer
- ▶ Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- ▶ USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- ▶ Verankeringsrail voor achtergarage
- ▶ Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- ▶ Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- ▶ Mini-Heki boven achterbed
- ▶ 16" wielen
- ▶ LED-buitenverlichting boven opbouwdeur
- ▶ 230V contactdoos in badkamer
- ▶ Verwarming Combi 6 vanaf 720 EB, 720 EF
- ▶ Alde-warmwaterverwarming vanaf een lengte van 7,50 m
- ▶ Airbag bijrijder
- ▶ Traction+ met Hill-Descent-Control
- ▶ Handmatige airco in stuurcabine



Profila T / plattegronden



NIEUW



PT 660 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Twee 2 m lange comfort-eenpersoonsbedden
- + Extra grote achtergarage met groot laadvolume
- + Comfortabele L-vormige zitgroep met zijzitbank
- + Uittrekbare tv-steun bij de zitgroep (optie)
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Keuken in lengterichting met extra brede laden en een koelkast van 142 liter



NIEUW

PT 675 SB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + In de lengte ingebouwd tweepersoonsbed met zeer comfortabele instaphoogte
- + Badkamer achterin met geïntegreerde douchecabine
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 140 liter koelkast
- + Grote opbergruimte onder het achterbed voor campingmeubels enz.
- + Kamerhoge kledingkast
- + Comfortabele L-vormige zithoek met 1,1 m brede bank aan de bijrijderskant
- + Royale ruimtelijkheid door open kijkhoek



NIEUW

PT 695 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 143 liter
- + Comfortabele L-vormige zitgroep
- + Wasruimte met douche en zwenkbare wasbak



NIEUW



PT 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



NIEUW



PT 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



NIEUW

PT 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



NIEUW

PT 730 EF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Eenpersoonsbedden met lage instaphoogte
- + Royale opbergruimte onder de bedden
- + Wasruimte achterin over de gehele voertuigbreedte met aparte douche
- + Slaapkamer via schuifdeur van woonruimte gescheiden
- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat

Profila T / uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T

Meegespoten bumpers	Dak - panoramisch glazen dak "Sun Roof" geïsoleerd
Bedieningselementen aan het stuur	Elektrische dakventilatie
Elektrische buitenspiegels	Dakluik Heki
Captain-Chair-stoelen	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Moniceiver (Xzent)	Hor
Achteruitrijcamera (enkel)	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Elektrische handrem	Radiovoorbereiding incl. DAB+
Radiatorgrille gelakt in zwarte pianolak	
Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling	

Mondial-Plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T

Meegespoten bumpers	Navigatiesysteem
Bedieningselementen aan het stuur	Achteruitrijcamera met dubbele lenzen
Elektrische buitenspiegels	Aircoautomat
Captain-Chair-stoelen	Stuur en pook in lederen uitvoering
Moniceiver (Xzent)	16" aluminium velgen
Achteruitrijcamera (enkel)	Inductief laadstation
Elektrische handrem	Tapijt in stuurcabine
Radiatorgrille gelakt in zwarte pianolak	Multifunctioneel stopcontact (buiten)
Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling	Buitendouche (koud/warm)
Dak - panoramisch glazen dak "Sun Roof" geïsoleerd	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Elektrische dakventilatie	Thermogordijn
Dakluik Heki	Warmtewisselaar
Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 4 / Combi 6) voor PT 675/695
Hor	Exclusieve design-achterzijde
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	Lithium-accu
Radiovoorbereiding incl. DAB+	

Rijassistent-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T

Noodrem- en spoorassistent
Regen- en lichtsensor
Verkeersbordherkenning
Automatische dimmer

Rijassistentie - Plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T

Noodrem- en spoorassistent
Regen- en lichtsensor
Verkeersbordherkenning
Automatische dimmer
Adaptive Cruise Control
Intelligente snelheidsassistent
Vermoeidheidsassistent

Profila T / technische specificaties



PT 660 EB



PT 675 SB



PT 695 EB



PT 720 EB



PT 720 EF



PT 720 QF



PT 730 EF

BASISVOERTUIG	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6d-Final	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering (optie)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11	11	11	37
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2700	1500	2700	3000	3000	1500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115	85x70	85x115	80x115	80x115	85 x 55
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Massa in rijklare toestand ¹⁾	kg	2.950 // 2.990 (optie)	2.930 // 2.970 (optie)	2.940 // 2.980 (optie)	3.060 // 3.100 (optie)	3.110 // 3.150 (optie)	3.170 // 3.210 (optie)
Massa in rijklare toestand Mondial ¹⁾	kg	3.020 // 3.060 (optie)	3.000 // 3.040 (optie)	3.010 // 3.500 (optie)	3.130 // 3.170 (optie)	3.180 // 3.220 (optie)	3.240 // 3.280 (optie)
Tregewicht, geremd ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte incl. Heki	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60
Bedombouw zitgroep ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Afmetingen achterbed	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Afmetingen bank in de lengte	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60
Slaapplaatsen		2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen ⁴⁾		4	4	4 (5) optie	4 (5) optie	4	4
Toegestane aantal personen Mondial 4)		4	4	4 (5) optie	4 (5) optie	3 (4) optie	3 (4) optie
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4	4	4	4
Aantal Isofix		1	1	1	1	2	2
Kaderramen met horren		4	4	4	4	4	4
Aantal serviceluien		2	2	2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	140	142	142	142	142

¹⁾ Gewicht in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van de chauffeur), water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder optionele uitrusting ²⁾ het totaalgewicht moet in acht worden genomen ³⁾ niet in combinatie met SA 6470 klerenkast in plaats van enkele stoel * alleen met gordels tegen de rijrichting in ** alleen met gordels tegen de rijrichting in en 40 H Chassis *** waterhoeveelheid in rijklare toestand. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld **** alleen in combinatie met 40 H chassis





PROFILA RS

Nieuwe meubel-
architectuur met
"Chalet Rustico"-
interieur

Ontspannener reizen.

De Profila met plafondgelijk, verborgen hefbed. Overdag blijft de volledige stahoogte onder het bed behouden. Het naar wens elektrisch bestuurbare bed ligt beschermd in een mooi vormgegeven en stabiele GVK-dakcassette.

Uitrustingshighlights

- ▶ Plafondgelijk hefbed met opbergvakken in stabiele GVK-dakcassette
- ▶ Bedafmeting (hefbed) 190 x 143 cm
- ▶ Ook bovenkasten onder het hefbed in een optische lijn
- ▶ Volledige stahoogte van 198 cm onder het hefbed
- ▶ 11cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- ▶ Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- ▶ Alle plattegronden < 3,5 t massa in rijkklare staat
- ▶ Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- ▶ Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- ▶ Nieuwe meubelarchitectuur in "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- ▶ Gelijkde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- ▶ 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- ▶ Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- ▶ Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- ▶ Indien gewenst als elektrisch gestuurd hefbed
- ▶ 140 pk-motor, Euro 6d-Final
- ▶ Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- ▶ Sfeerverlichting
- ▶ Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32" (alle plattegronden)
- ▶ Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- ▶ Keukenonderkast compleet met laden in plaats van deuren
- ▶ Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- ▶ Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- ▶ Doucherooster in de badkamer
- ▶ Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- ▶ USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- ▶ Verankeringsrail voor achtergarage
- ▶ Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- ▶ Wintervast conform EN 1646-1 in combinatie met isolatie rondom (3613)
- ▶ Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- ▶ Mini-Heki boven achterbed
- ▶ 16" wielen
- ▶ Buitenverlichting boven opbouwdeur
- ▶ 230V contactdoos in badkamer
- ▶ Verwarming Combi 6 vanaf 720 EB, 720 EF
- ▶ Alde-warmwaterverwarming vanaf een lengte van 7,50 m
- ▶ Airbag bijrijder
- ▶ Handmatige airco in stuurcabine
- ▶ Traction+ met Hill-Descent-Control



PRO



CLARS

PROFILA RS / plattegronden



NIEUW



PRS 675 SB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + In de lengte ingebouwd tweepersoonsbed met zeer comfortabele instaphoogte
- + Badkamer achterin met geïntegreerde douche cabine
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 140 liter koelkast
- + Grote opbergruimte onder het achterbed voor campingmeubels enz.
- + Kamerhoge kledingkast
- + Comfortabele L-vormige zithoek met 1,1 m brede bank aan de bijrijderskant
- + Royale ruimtelijkheid door open kijkhoek



NIEUW

PRS 695 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 142 liter
- + Comfortabele L-vormige zitgroep
- + Wasruimte met douche en zwenkbare wasbak



NIEUW



PRS 695 HB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Tweepersoonsbed achterin met comfortabele zij-instap naar achterste bed
- + Grote achtergarage
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Kamerhoge kledingkast
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



NIEUW

PRS 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



NIEUW



PRS 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast



NIEUW

PRS 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



NIEUW

PRS 730 EF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Eenpersoonsbedden met lage instaphoogte
- + Royale opbergruimte onder de bedden
- + Wasruimte achterin over de gehele voertuigbreedte met aparte douche
- + Slaapkamer via schuifdeur van woonruimte gescheiden
- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat

Profila RS / uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket PRS

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

Meegespoten bumpers	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
Bedieningselementen aan het stuur	Dak - panoramisch glazen dak "Sun Roof" geïsoleerd
Elektrische buitenspiegels	Elektrische dakventilatie
Captain-Chair-stoelen	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Moniceiver (Xzent)	Hor
Achteruitrijcamera (enkel)	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Elektrische handrem	Radiovoorbereiding incl. DAB+
Radiatorgrille gelakt in zwarte pianolak	

Mondial Plus-pakket PRS

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

Meegespoten bumpers	Naviceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen
Bedieningselementen aan het stuur	Aircoautomat
Elektrische buitenspiegels	Stuur en pook in lederen uitvoering
Captain-Chair-stoelen	16" aluminium velgen
Moniceiver (Xzent)	Inductief laadstation
Achteruitrijcamera (enkel)	Tapijt in stuurcabine
Elektrische handrem	Multifunctioneel stopcontact (buiten)
Radiatorgrille gelakt in zwarte pianolak	Buitendouche (koud/warm)
Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Dak - panoramisch glazen dak "Sun Roof" geïsoleerd	Thermogordijn
Elektrische dakventilatie	Warmtewisselaar
Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 4 / Combi 6) voor PRS 660/695
Hor	Exclusieve design-achterzijde
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	Lithium-accu
Radiovoorbereiding incl. DAB+	

Rijassistent-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

Noodrem- en spoorassistent
Regen- en lichtsensor
Verkeersbordherkenning
Automatische dimmer

Rijassistentie - Plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

Noodrem- en spoorassistent
Regen- en lichtsensor
Verkeersbordherkenning
Automatische dimmer
Adaptive Cruise Control
Intelligente snelheidsassistent
Vermoeidheidsassistent

Profila RS / technische specificaties



PRS 675 SB



PRS 695 EB



PRS 695 HB



PRS 720 EB



PRS 720 EF



PRS 720 QF



PRS 730 EF

BASISVOERTUIG	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6d-Final	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering(en) (optie)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	1500	2700	2700	3000	3000	1500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Massa in rijklaare toestand ¹⁾	kg	3.050 // 3.090 (optie)	3.020 // 3.060 (optie)	3.050 // 3.090 (optie)	3.160 // 3.200 (optie)	3.220 // 3.260 (optie)	3.280 // 3.320 (optie)
Massa in rijklaare toestand Mondial ¹⁾		3.097 // 3.137 (optie)	3.067 // 3.107 (optie)	3.097 // 3.137 (optie)	3.207 // 3.247 (optie)	3.267 // 3.307 (optie)	3.327 // 3.367 (optie)
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60
Bedombouw zitgroep ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Afmetingen achterbed	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150	203 x 84, 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 150
Afmetingen hefbed	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Afmetingen bank in de lengte	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60
Slaapplaatsen		4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen ⁴⁾		4	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	3 (4) optie	3 (4) optie
Toegestaan aantal personen Mondial ⁴⁾		4	4 (5) optie	4 (5) optie	3 (4) (5) optie	3 (4) optie	2 (3) (4) optie
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4	4	4	4
Aantal Isofix		1	1	1	1	2	2
Kaderramen met horren		4	4	4	4	4	4
Aantal serviceluien		2	2	2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	140	142	142	142	142	142

¹⁾ Massa in rijklaare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012. Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant. 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van de chauffeur), 100% water in rijklaare toestand plus gas (aluminium-11 kg gasfles), zonder speciale uitrusting. ²⁾ Het totaalgewicht moet in acht worden genomen. ³⁾ niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelhoed. ⁴⁾ Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 *Verhoging van de belasting tot 3,65 t* resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) * Waterhoeveelheid in rijklaare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.



Hier vindt u een Eura Mobil-dealer in uw buurt!

Eura Mobil
Sealed Structure



Meer informatie

Klik hier voor aanvullende informatie over plattegronden, stoffering, interieurs en meer ...





Nieuwe meubel-
architectuur in
"Chalet Rustico" of
"Natural Heritage"-
interieur

PROFILA T MERCEDDES

Het hoogste genot.

De nieuwe Profila T op Mercedes Sprinter belooft u volop vakantiegenot. Met veel liefde voor detail hebben wij onze bestseller-serie nu in de exclusieve combinatie met het Mercedes Sprinter-chassis naar het hoogste niveau getild.

Uitrustingshighlights

NIEUW: Nu ook met hefbed verkrijgbaar

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ ALDE-warmwaterverwarming
- ▶ AL-KO verlaagd chassis
- ▶ 19,5cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- ▶ Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- ▶ Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar (optie)
- ▶ Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- ▶ Wintervast conform EN 1646-2
- ▶ Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- ▶ Nieuwe meubelarchitectuur in "Natural Heritage"- of "Chalet Rustico" design (3 jaar garantie)
- ▶ Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- ▶ 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- ▶ Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- ▶ Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- ▶ Centraal techniekvak
- ▶ Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- ▶ Sfeerverlichting
- ▶ Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32" (alle plattegronden)
- ▶ Keukenonderkast met laden
- ▶ Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- ▶ Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- ▶ Doucherooster in de badkamer
- ▶ Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodemp en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- ▶ USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- ▶ Verankeringsrail voor achtergarage
- ▶ Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- ▶ Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- ▶ Mini-Heki boven achterbed
- ▶ 16" wielen
- ▶ Buitenverlichting boven opbouwdeur
- ▶ 230V contactdoos in badkamer
- ▶ Airbag bijrijder



MER

Profila T Mercedes / plattegronden



NIEUW

PT 696 EB

Totale lengte:	7,12 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 142 liter
- + Comfortabele L-vormige zitgroep
- + Badkamer met douche en zwenkbare wasbak



NIEUW

PT 726 EB

Totale lengte:	7,54 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortabele L-vormige zitbank met een enkele zitplaats aan de passagierszijde
- + Comfortabele keuken met een grote koelkast die individueel kan worden geïnstalleerd
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



NIEUW

PT 726 EF

Totale lengte:	7,44 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



NIEUW

PT 726 QF

Totale lengte:	7,61 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar

Profila T Mercedes / uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

Elektrische buitenspiegels (MB)	Lak effen zwart
Captain-Chair-stoelen (Aguti)	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
Moniceiver (Xzent)	Dak - opklapbaar kunststof panoramadak "Sun Roof"
Achteruitrijcamera (enkel)	Elektrische dakventilatie
Elektrische handrem	Dakluik Heki
Airconditioning stuurcabine	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Cruisecontrol	Hor
Warmte-isolerend glas met bandfilter	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

Mondial-Plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

Elektrische buitenspiegels (MB)	Achteruitrijcamera met dubbele lenzen
Captain-Chair-stoelen (Aguti)	Automatische airco Climatronic
Moniceiver (Xzent)	Leren stuur
Achteruitrijcamera (enkel)	16" aluminium velgen (MB)
Elektrische handrem	Tapijt in stuurcabine
Airconditioning stuurcabine	Multifunctioneel stopcontact (buiten)
Cruisecontrol	Buitendouche (koud/warm)
Warmte-isolerend glas met bandfilter	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Lak effen zwart	Thermogordijn
Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling	Exclusieve design-achterzijde
Dak - opklapbaar kunststof panoramadak "Sun Roof"	Lithium-accu
Elektrische dakventilatie	Opbergvak onder cockpit
Dakluik Heki	Akoestiek-pakket
Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz
Hor	Motorisering 170-pk (meerprijs t.o.v. 150-pk)
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	
Navigatiesysteem	

Mondial "S"-pakket

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

Mondial-pakket Profila T MERCEDES
Mondial Plus-pakket Profila T MERCEDES
MBUX 10" Naviceiver incl. achteruitrijcamera met dubbele lenzen
92 liter tank
Markies 4 m mechanisch
Meegespoten bumpers & aanbouwdelen
17" lichtmetalen velgen
Radiatorgrille verchroomd
Laadpakket dashboard
Opbergvak voor smartphones incl wireless charging
Verkeersbordenassistent
Actieve afstandsassistent Distronic
Buitenlak obsidiaan zwart
Truma DuoControl met afstandsindicatie, ijs-ex en crashsensor


Rijassistent-pakket Mercedes

OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MERCEDES

Actieve spoorassistent
Grootlichtassistent
Mistlampen
High-performance led-koplampen



Profila T Mercedes / technische specificaties



PT 696 EB

PT 726 EB

PT 726 EF

PT 726 QF

BASISVOERTUIG	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisering, Euro 6d-Final	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)
Motoriseringen (optie)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)
Chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2700	3000	3000	1500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Wielbasis	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)
Massa in rijklaare toestand ¹⁾	kg	3010	3105	3125	3155
Gewicht in rijklaare toestand Mondial Edition ¹⁾	kg	3060	3165	3185	3205
Treggewicht, geremd ²⁾	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Totale lengte	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Bedombouw zitgroep	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Afmetingen achterbed(den)	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Afmetingen bank in de lengte	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Slaapplaatsen		2 (4)	2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen ⁴⁾		4	4	4	3(4)
Toegestane aantal personen Mondial Edition ⁴⁾		4	3(4)	3(4)	3(4)
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4	4
Kaderramen met horren		3	4	4	4
Aantal serviceluien		2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142	142	142

¹⁾ Massa in rijklaare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012. Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van chauffeur), 100% water in rijklaare toestand plus gas (aluminium-11 kg gasfles), zonder optionele uitrusting | ²⁾ Het totaalgewicht moet in acht worden genomen | ³⁾ Niet in combinatie met 6430 tafel met verchromde tafelhoek | ⁴⁾ Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 *Verhoging van de belasting tot 3,65 t* resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) | * Waterhoeveelheid in rijklaare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.

All inclusive

Kwaliteit en innovatie staan bij Eura Mobil hoog in het vaandel. Veel opbergruimte, weerbescherming door carrosserieën van GVK-materiaal, wintervaste constructie en comfortabele vloerverwarming, verzekeringsvoordelen of royale garantie – wij hebben aan alles gedacht zodat u zonder zorgen van uw vakantie kunt genieten.

Sealed Structure




Het Eura Mobil-principe van de beschermde kwaliteit: een rondom beschermde carrosserie ontstaat door een over het gehele oppervlak verlijmd, zonder voegen beschermde carrosserie met verottingsvrije materialen aan bodemplaat, wanden en dak.



Wintervast



Voor een optimaal comfort tijdens de reis en een maximale vrijheid tijdens uw vakantie, bieden alle campers van Eura Mobil een wintervaste boordtechniek die ruimtebesparend in de doorlopende constructie met dubbele bodem is geplaatst.




Lichtgewichtarchitectuur



De lichtgewichtarchitectuur maakt de Eura Mobil-campers tot bijzonder lichte vertegenwoordigers van hun klasse. Componenten van GVK bieden een optimale levensduur bij een zeer laag gewicht.



Meubelbouw



Wist u dat? Alleen al de meubelconstructie van een grote integraalcamper bestaat uit bijna 1.000 onderdelen. Voor deze complexe opgave ontstaat de meubelarchitectuur voor onze campers op moderne CAD-werkplekken.




Dubbele bodem



Om u alle vrijheden te bieden, zijn alle Eura Mobil-campers geschikt voor gebruik gedurende het hele jaar en speciaal uitgerust voor lange reizen.



Slaapcomfort



De comfortabele bedden en matrassen in uw Eura Mobil zijn het resultaat van onze zorgvuldige ontwikkelingsinspanningen en uw persoonlijke keuze.




Keukens



Met de exclusieve keukens van Eura Mobil kunt u op elke gewenste plaats genieten van een heerlijke maaltijd: Ontbijt gewoon weer eens aan het strand of geniet van een heerlijke lunch in de bergen ...



Wellness



Wie iedere dag iets nieuws ontdekt, avonturen beleeft en nieuwe indrukken opdoet, kijkt uit naar een rustige avond in zijn camper. Om te ontspannen, op te frissen en te genieten



Hier vindt u een Eura Mobil-dealer in uw buurt!

Eura Mobil
Sealed Structure



CONTURA

Welkom in sterrenland.

Luxe halfintegrale camper met hoogwaardig interieur en exclusieve uitrusting. Op Mercedes Sprinter met uitgebreide comfort- en veiligheidsassistentsystemen beschikbaar.

Uitrustingshighlights

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Glazen Starlight Dome-panoramadak met smart lift en softclose-functie (optie)
- ▶ 19,5cm hoge verwarmde dubbele vloer
- ▶ Uitbreiding van opbergruimte door vloercompartimenten en verlaagde opbergvakken aan de zijkant (afh. van de plattegrond)
- ▶ Eendelige GVK-achterwand, driedimensionaal gevormd
- ▶ Geavanceerde looplicht-led-knipperlichten achter
- ▶ Led-achterlichten
- ▶ AL-KO chassis met 4,5 t toegestaan totaalgewicht
- ▶ ALDE-warmwaterverwarming
- ▶ Loungebank met rug en zitbankbekleding
- ▶ 177 liter koelkast met 35 liter vriesvak
- ▶ Keuken met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking
- ▶ Veerarmatuur resp. neerlaatbare kraan
- ▶ Schoon- en vuilwatertank vorstveilig in verwarmde dubbele bodem
- ▶ Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd in centraal servicevak
- ▶ Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- ▶ Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- ▶ Wintervast conform EN 1646-2
- ▶ Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- ▶ Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- ▶ Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- ▶ 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- ▶ Voorwielaandrijving
- ▶ 150 pk-motor
- ▶ Meer hoofdvrijheid in stuurcabine dankzij speciaal gevormde dakuitsnede
- ▶ Uitgebreide en spraakgestuurde assistentiesystemen (MBUX) en veiligheidssystemen optioneel mogelijk
- ▶ Rolgordijnen met geluidsdemping
- ▶ Dimbare sfeerverlichting
- ▶ Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- ▶ Keukenonderkast compleet met laden in plaats van deuren
- ▶ Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- ▶ Doucherooster in de badkamer
- ▶ Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en ombouw tot tweepersoonsbed
- ▶ USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- ▶ Verankeringsrail voor achtergarage
- ▶ Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- ▶ Mini-Heki boven achterbed
- ▶ Hoofdeinde met sfeerverlichting



CON

Contura / plattegronden / technische specificaties



C 766 EB

Totale lengte:	7,84 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



C 766 EF

Totale lengte:	7,84 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

C 766 EB

MB Sprinter 415 CDI

BASISVOERTUIG

Motorisering, Euro 6d-Final	103 kW (150 pk)	103 kW (150 pk)
Motorisering (optie)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)
Chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

C 766 EF

MB Sprinter 415 CDI

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergkamer achter	l	3000	3000
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Wielbasis	m	4,45	4,45
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	4500	4500
Massa in rijklare toestand ¹⁾	kg	3430	3420
Gewicht in rijklare toestand Luminary Edition ¹⁾	kg	3595	3585
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg	2000	2000
Totale lengte	m	7,84	7,84
Totale breedte	m	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	100 x 65
Bedombouw zitgroep	cm	100 x 190	90 x 200
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Afmetingen bank in de lengte	cm	62 x 65	100 x 65
Slaapplaatsen		2 (4)	2 (4)
Toegestaan aantal personen		4	4
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4
Aantal Isofix		-	2
Kaderramen met horren		3	3
Aantal serviceluien		4	4
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel
Koelkast	l	177	177

1) Massa in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van chauffeur), 100% water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11 kg gasfles), zonder speciale uitrusting | 2) Het totaalgewicht moet in acht worden genomen | 3) Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelhoek | 4) Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 "Verhoging van de belasting tot 3.65 t" resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) | * Waterhoeveelheid in rijklare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.

Contura / uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Luminary-pakket

OPTIONEEL VOOR: CONTURA

Meegespoten bumpers & aanbouwdelen	Laadpakket dashboard
Elektrische buitenspiegels	Leren stuur
17" lichtmetalen velgen	Inductief laadstation
Comfortstoelen stuurcabine (Contura)	Verkeersbordenassistent
MBUX 10" Naviceiver incl. achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Actieve afstandsassistent Distronic
Elektrische handrem	Buitenlak obsidiaan zwart
Radiatorgrille verchroomd	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	Starlight-Dome
Motorisering 170-pk (meerprijs t.o.v. 150-pk)	Elektrische dakventilatie
92 liter tank	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Warmte-isolerend glas met bandfilter	Hor
Buitendesign carbon	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Opbergvak onder cockpit	Afzuigkap
Akoestiek-pakket	
Automatische airco Climatronic	

Luminary-Plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: CONTURA

Meegespoten bumpers & aanbouwdelen	Verkeersbordenassistent
Elektrische buitenspiegels	Actieve afstandsassistent Distronic
17" lichtmetalen velgen	Buitenlak obsidiaan zwart
Comfortstoelen stuurcabine (Contura)	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
MBUX 10" Naviceiver incl. achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Starlight-Dome
Elektrische handrem	Elektrische dakventilatie
Radiatorgrille verchroomd	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	Hor
Motorisering 170-pk (meerprijs t.o.v. 150-pk)	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
92 liter tank	Afzuigkap
Warmte-isolerend glas met bandfilter	Tapijt in stuurcabine
Buitendesign carbon	Multifunctioneel stopcontact (buiten)
Opbergvak onder cockpit	Buitendouche (koud/warm)
Akoestiek-pakket	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Automatische airco Climatronic	Thermogordijn
Laadpakket dashboard	Lithium-accu
Leren stuur	Truma DuoControl met afstandsindicatie, ijs-ex en crashsensor
Inductief laadstation	

Rijassistent-pakket

OPTIONEEL VOOR: CONTURA

Actieve spoorassistent
Grootlichtassistent
Bandenspanningsensoren
Mistlampen
High-performance led-koplampen

Halfintegralen / standaarduitvoering

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
CHASSIS									
140 pk-motor, Euro 6d-Final	S	S	-	-	Antislip bekleding op garagevloer	S	S	S	S
150 pk-motor, Euro 6E	-	-	S	S	Elektrische instaptrede	-	-	S	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm)	S	S	-	-	Verwarming Trumatic Combi 4 Combi 6 vanaf PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Verlaagd ALKO-chassis	-	-	S	S	Alde-warmwaterverwarming (vanaf een lengte van 7,50 m)	S/-	S/-	S	S
ABS	S	S	S	S	Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen met horren	S	S	S	S
Handmatige airco	S	S	O	O	Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S	S	S	S
Frameverlenging	S	S	S	S	Eén sleutel voor de gehele opbouw	S	S	S	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S	S	S	S	Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S	S	S	S
Elektrische ruiten, stuurcabine centrale vergrendeling	S	S	S	S	Grote led-achterlichten in Integra-design	S	S	S	-
Fix and go-pechset	S	S	S	S	Grote led-achterlichten met geavanceerde looplamp-knipperlichten	-	-	-	S
Dagrijlicht	S	S	S	S	Volledig van GVK gevormde achterkant	-	-	-	S
16" wielen	S	S	S	S	Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	-	-	-	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	-	-	Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	-	-	S	S
ASR, EBV en ESP	-	-	S	S	Vloercompartimenten in de bovenzijde van de vloer met toegang van de binnenruimte	S	S	S	-
STUURCABINE									
GVK-koepel, geïsoleerd, met grote opbergvakken	S	S	S	S	Buitenverlichting boven opbouwdeur	S	S	S	S
Slanke spatborden die ver naar de opbouw zijn doorgetrokken	S	S	S	S	Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S	S	S
Stuurcabinstoelen in bekledingsstof van opbouw	S	S	S	S	Dakcassette voor plafondgelijk hefbed	-	S	-	-
Opbergkasten in stuurcabine, optisch in woonruimte geïntegreerd	-	-	-	S	Vloerplaat in lichte bouwwijze	S	S	S	S
Dakwieling met elegante overgang naar opbouw	-	S	-	-	Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S	S	S	S
GVK-dakcassette met geïntegreerd hefbed	-	S	-	-	Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S	S	S
OPBOUW									
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S	WOONGEDEELTE				
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wandverbinding	S	S	S	S	Interieur "Chalet Rustico"	S	S	S	-
Vloerluiken met klapbare greep	S	S	S	S	Interieur "Natural Heritage"	-	-	O	-
Lichte bodemplaat met aluminium profiel	S	S	S	S	Interieur "Navarra"	-	-	-	S
Houtvrije GVK-wanden	S	S	S	S	Bekledingsstof: Como of Dara	S	S	S	S
Dubbele GFK-bodem	S	S	S	S	Royale sofa in lengterichting aan bijrijderskant	S	S	S	S
PVC-vloerbedekking met geluidsdemping	S	S	S	S	Tafel met 360° draaischuifbeslag	S	S	S	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S	S	S	S	Tweekleurig meubeldecor	S	S	S	S
Dakluik Mini-Heki aan voorkant	S	S	S	S	Bovenkastdeurtjes met drukveersluitingen	S	S	S	S
Robuuste opbouwdorpels van poedergecoat aluminium	S	S	S	S	Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	-	-	-	S
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S	S	S	S	Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking	-	-	-	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38 mm	S	S	S	S	Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter	-	-	-	S
Isifix, 2 x in rijrichting	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-modellen)	Ingangedeelte met verlichte greep en opbergvakken met handige handgrepen	S	S	S	S
Isifix, 1 x in rijrichting	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	alleen EB, QB	Opbergruimtes achterin met verankeringsrail, banden en opslagboxen	-	-	-	S
Geïntegreerde dubbele instaptrede, geïsoleerd	S	S	-	-	Koudschuimmatrassen met 7 zones	S	S	S	S
					Sfeerverlichting	S	S	S	S

S = Standaard O = Optie
P = Pakketinhoud - = niet mogelijk

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Woongedeelte met decoratie-elementen	S	S	S	S	Ruime badkamer met aparte douche (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Hefbed mechanisch; geïntegreerd in het plafond	-	S	S	-	Douchewand in leesteenlook, met wandverwarming en rieten inlegwerk (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Mini-Heki boven achterbed	S	S	S	S	Wasbak van mineraal materiaal	-	-	-	S
Mini-Heki boven hefbed	-	S	-	-	WATERINSTALLATIE				
Loungebank met rug- en zitkistbekleding	-	-	-	S	Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S	S	S	S
Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte	-	-	-	S	Vast buizenstelsel voor vuilwater	S	S	S	S
Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting	-	-	-	S	Schoonwatertank 140 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem*	S	S	-	-
KEUKEN									
Keuken in Flow Line-design met ergonomisch gevormd werkblad	-	-	-	S	Schoonwatertank 138 l resp. 140 l en vuilwatertank 100 l, geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem*	-	-	S	S
Vloeiende overgang van keukenfront naar sofa bij modellen met een hoekkeuken	S	S	S	S	Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkranen	S (alleen EF)	S (alleen EF)	S (alleen EF)	S
Gewelfd keukenfront	-	-	-	S	Vuilwatertank 100 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	S	-	-
Koelkast 140 l tot 160 l (afhankelijk van plattegrond)	S	S	S	S	Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S	S	S	S
Kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad, aantal kookplaten	2	2	2	3	Armatuuren met keramiekpatronen	S	S	S	S
Laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop, rolgeleiding van metaal	S	S	S	S	Sifons tegen geurvorming	S	S	S	S
Diepe bovenkasten onderverdeeld, met opstaande randen	S	S	S	S	Drukwaterpomp	S	S	S	S
Bovenkasten in accentkleur	S	S	S	S	2 afvoerventielen voor schoonwatersysteem	S	S	S	S
Extra brede lade	S	S	S	S	Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S
Verchromde waterkraan	-	-	-	S	ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat (LF/EF/QF-varianten met neerlaatbare kraan)	S	S	S	S	Elektrische centrale goed toegankelijk onder bijrijderstoel (730 EF onder achterbed)	S	S	-	-
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	-	-	-	S	Gel-accu 80 Ah	S	S	S	S
Spoelbak van mineraal materiaal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking	-	-	-	S	Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S	S	S	S
Deur met rieten inlegwerk (afh. van plattegrond)	-	-	-	S	Led-leeslampjes	S	-	S	S
BADKAMER									
Badkamer in het midden met geïnt. Grote douche (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	Logisch lichtschakelsysteem	S	S	S	S
Badkamer achteraan met geïntegreerde douchecabine (675 SB)	S	S	-	-	Plafondlamp met dubbele functie licht en/of led-sfeerverlichting	S	S	S	-
Badkamer achteraan met aparte douchecabine (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-	Aantal contactdozen 230 V: 3	S	S	S	S
Aparte douche (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S	Aantal contactdozen 12 V: 1	S	S	S	S
Opbergkast en spiegel	S	S	S	S	Aantal USB-poorten: 3	S	S	S	S
Grote roltank voor cassettoilet	S	S	S	S	Oplader 21 A	S	S	S	S
230 V contactdoos	S	S	S	S	Led-sfeerverlichting, dimbaar en programmeerbaar	-	-	-	S
Banktoilet met klapbare houten zitbank (afh. van plattegrond)	S	S	S	S	Led-functielampjes in het midden aan het plafond plus in de plafondbalken aan de zijkant	-	-	-	S

* Waterhoeveelheid in rijpositie 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld

Halfintegralen / speciale uitrusting

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Gewicht in kg								
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF		PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN																						
5243-24	Markies 4 m	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00
5244-24	Markies 4,5 m	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00
5245-24	Markies 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00
OPBOUWOPTIE – VERWARMING																						
3617-24	Vloerverwarming stuurcabine (verw. voetmat/Alde-verw.)	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40
7220-24	Luchtverwarming	S	S	S	-	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-24	Warmtewisselaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-24	Warmwaterverwarming - Alde	-	-	-	S	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-24	Verwarming Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-24	Onafhankelijke oplader e-bike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
OPBOUWOPTIE – KEUKEN																						
7230-24	Afzuigkap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
7238-24	Bakoven	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00
7255-24	Grote koelkast	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK																						
5221-24	Dakairconditioning 230 volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00
5223-24	Dakairconditioning 230 volt (meerprijs t.o.v. Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-24	Lithium-accu (1 stuks)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00
7324-24	Lithium-accu (2 stuks)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50
7327-24	2e gel-accu 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00
7341-24	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50
7512-24	Buitenaansluiting gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
7516-24	Duo Control met Eis-Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	1,00
7655-24	Vuilwatertank, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING																						
6111-24	Stuurcabinstoelen in bekledingsstof van opbouw	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Bekledingsstof "Milano"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6132-24	Bekledingsstof "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6135-24	Bekledingsstof "Bergamo"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
6136-24	Bekledingsstof "Pisa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6137-24	Bekledingsstof "leder beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6138-24	Bekledingsstof "leder grijs"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00
6153-24	Bekledingsstof "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Decoratie "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6194-24	Decoratie "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6195-24	Decoratie "Evono"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA																						
3215-24	Luidsprekers (2) in de opbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00
3230-24	MBUX met achteruitrijcamera (MP naar Moniceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00
3231-24	MBUX met achteruitrijcamera (MP naar Naviceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting - = niet mogelijk

		PROFILAT				PROFILARS				PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Gewicht in kg								
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF		PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
3237-24	Moniceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
3238-24	Naviceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00
3239-24	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,00
3241-24	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,00
3439-24	Flatscreen wandhouder voorkant	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,20
3441-24	Flatscreen wandhouder achter	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	1,20
3460-24	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
OPBOUWOPTIE – AANVULLENDE OPTIES																						
6273-24	Tapijt in opbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00
OPBOUWOPTIE – MEUBELDECOR																						
6475-24	Meubeldecor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00
6480-24	Meubeldecor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00
6481-24	Meubeldecor "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.
**Voor het afsluiten van een aansluitende garantie met een garantieverlenging van 1, 2 of 3 jaar gelden de voorwaarden van CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Duitsland).

Proberen en configureren

Voor ieder wat wils. Welke stofferingskleur, welk interieur en welke uitrusting past bij uw behoeften? Bekijk alle mogelijkheden en configureer uw persoonlijke camper direct online.

Alle informatie in één oogopslag



Klik hier voor aanvullende informatie over plattegronden, stoffering, interieurs en meer ...



Camperconfigurator



Klik hier om een van de andere modellen te kiezen en aan uw individuele voorkeuren aan te passen.





INTEGRA LINE

De optimale keus! De Integra Line staat voor de ideale combinatie van lichtgewichtbouw-technologie, modern design en een comfortabele uitrusting. Met zijn veelzijdige aanbod aan plattegronden in de 7 m-klasse belichaamt deze serie juist bij de midsize integralen een op maat gemaakte premium camper met een uitstekende prijs-prestatieverhouding.

Uitrustingshighlights

- ▶ Automotive design
- ▶ "Short Cabin" zichtconcept met kort frontgedeelte voor een extra groot zichtveld
- ▶ Krachtige LED-koplampen (optie afhankelijk van de uitrusting)
- ▶ Led-achterlichten
- ▶ Pilotenstoelen met armleuningen en geïntegreerde veiligheidsgordels
- ▶ Busspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd
- ▶ Hefbed 193 x 150 cm in stuurcabine met 78 cm hoofdvrijheid
- ▶ 11cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- ▶ Comfortabele instap in bed dankzij ver neerlaatbaar hefbed
- ▶ Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- ▶ Wintervast conform EN 1646-2
- ▶ Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- ▶ Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- ▶ Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- ▶ 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- ▶ Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- ▶ Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- ▶ Centraal techniekvak
- ▶ ALDE-warmwaterverwarming
- ▶ Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- ▶ Sfeerverlichting
- ▶ 16" wielen
- ▶ ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control
- ▶ Mini-Heki aan de voorkant en boven bed achter
- ▶ Leeslamp en oriëntatieverlichting in de stuurcabine
- ▶ Rolgordijnen met geluidsdemping
- ▶ Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- ▶ Keukenonderkast met laden
- ▶ Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- ▶ Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank (afh. van de plattegrond)
- ▶ Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- ▶ Doucherooster in de badkamer
- ▶ Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodemp en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- ▶ USB-poorten voor het opladen van mobiele apparaten
- ▶ Verankeringsrail voor achtergarage
- ▶ Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen



INTEGRA LINE



Integra Line / plattegronden

Integra Line / uitrustingspakketten



IL 695 LF

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Grote kledingkast met twee deuren achter over de gehele breedte van het voertuig
- + Deuren van kledingkast zijn comfortabel naar het looppad toe zwenkbaar
- + Fietsgarage achter
- + Ruime badkamer met aparte douche en scheidingsdeur naar voorste gedeelte
- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Uittrekbare tv-steun op keukenwand
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



IL 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



IL 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



IL 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (3) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofd- en opbergruimte voor kleding
- + 2 kledingkasten
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



IL 730 EF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (3) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden met lage instaphoogte
- + Royale opbergruimte onder de bedden
- + Wasruimte achterin over de gehele voertuigbreedte met aparte douche
- + Slaap- en kleedkamer met schuifdeur van woonruimte gescheiden
- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA LINE

Moniceiver (Xzent)	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
Achteruitrijcamera (enkel)	Elektrische dakventilatie
Bedieningselementen aan het stuur	Hor
Elektrische handrem	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Dakluik Heki	

Mondial-plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA LINE

Moniceiver (Xzent)	Heavy Duty
Achteruitrijcamera (enkel)	Chassis - Maxi in plaats van 3,5 t
Bedieningselementen aan het stuur	Aircoautomaat
Elektrische handrem	Stuur en pook in lederen uitvoering
Dakluik Heki	Inductief laadstation
Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling	Multifunctioneel stopcontact (buiten)
Elektrische dakventilatie	Buitendouche (koud/warm)
Hor	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	Warmtewisselaar
Naviceiver met achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Ruitenwissersysteem met winterparkeerpositie
Achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Warmtegeïsoleerd dubbelglas in de zijramen
Uitbreiding brandstoftank 90 liter	Elektrisch vouwgordijn voor voorruit
16" aluminium velgen	Lithium-accu
Tapijt in stuurcabine	
Motorisering 180-pk	

Integra Line / technische specificaties



IL 695 LF



IL 720 EB



IL 720 EF



IL 720 QF



IL 730 EF

BASISVOERTUIG	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6d-Final	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motoriseringen (optie)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2000	3000	3000	1500	1700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 // 4.250//4.400 (optie)	3.500 // 4.250//4.400 (optie)	3.500 // 4.250//4.400 (optie)	3.500 // 4.250//4.400 (optie)	3.500 // 4.250//4.400 (optie)
Gewicht in rijklare toestand ¹⁾	kg	3.100 // 3.140 (optie)	3.180 // 3.220 (optie)	3.180 // 3.220 (optie)	3.250 // 3.290 (optie)	3.240 // 3.280 (optie)
Massa in rijklare toestand Mondial ¹⁾	kg	3.130 // 3.170 (optie)	3.210 // 3.250 (optie)	3.210 // 3.250 (optie)	3.280 // 3.320 (optie)	3.270 // 3.310 (optie)
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hoogte boven hefbed	cm	78	78	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Bedombouw zitgroep 3)	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Afmetingen achterbed	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Afmetingen hefbed	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Slaapplaatsen		4	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen 4)		4	3 (4) (5) optie	3 (4) (optie)	2 (3) (4) (optie)	3 (4) optie
Toegestane aantal personen Mondial 4)		4	3 (4) (5) optie	3 (4) (optie)	2 (3) (4) (optie)	2 (3) (4) (optie)
3-punts veiligheidsgordels ttl.		4	4	4	4	2
Aantal Isofix		2	1	2	2	2
Kaderramen met horren		4	4	4	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	138 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142	142	142	142

¹⁾ Massa in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012. Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van chauffeur), 100% water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11 kg gasfles), zonder optionele uitrusting | ²⁾ Het totaalgewicht moet in acht worden genomen | ³⁾ Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelhoet resp. 6470 kledingkast in plaats van losse stoel | ⁴⁾ Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 *Verhoging van de belasting tot 3,65 t* resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) | * Waterhoeveelheid in rijklare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.

Eura Mobil
Sealed Structure



Meer informatie

Klik hier voor aanvullende informatie over plattegronden, stoffering, interieurs en meer ...



Hier vindt u een Eura Mobil-dealer in uw buurt!

INTEGRA

Statement voor een mooier leven.

De Integra is de luxe integrale camper met een moderne comfort- en veiligheidsuitrusting die aan de hoogste eisen aan de ambiance en functionaliteit voldoet. Met name mensen die lang op reis gaan en globetrotters beschikken met de Integra met zijn uitstekende multi-seizoenale eigenschappen een optimaal huis op wielen.

Uitrustingshighlights

- ▶ Volledige led-koplampen
- ▶ LED-knipperlichten met baanbrekende looplamp (achterzijde)
- ▶ Eendelige volledig gevormde achterkant
- ▶ Led-achterlichten
- ▶ Automotive design met RIM-onderdelen en galvanisch verchromde elementen
- ▶ Professionele keuken met 9 laden, ergonomisch gevormd met complete uitrusting
- ▶ Badkamer met regendouche en wellnessatmosfeer
- ▶ Douchewand in leisteenlook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk
- ▶ Luxe slaapkamer met lichthemel en chromen afwerking
- ▶ Woongedeelte met exclusieve lounge atmosfeer
- ▶ Elektrisch vouwgordijn
- ▶ Elektrisch hefbed
- ▶ 19,5 cm hoge verwarmde dubbele vloer
- ▶ Uitbreiding van opbergruimte door vloercompartimenten en verlaagde opbergvakken aan de zijkant (afh. van de plattegrond)
- ▶ AL-KO chassis met tot wel 5,5 t toegestaan totaalgewicht
- ▶ ALDE-warmwaterverwarming
- ▶ Loungebank met rugkussen, nekrol en zitkistbekleding
- ▶ 153 liter koelkast met 29 liter vriesvak
- ▶ Keukenoppervlak van mineraal materiaal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking
- ▶ Elektrische lift voor koffiezetapparaat in verlaagbare glasvitrine
- ▶ Schoon- en vuilwatertank vorstveilig in verwarmde dubbele bodem
- ▶ Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd in centraal servicevak
- ▶ Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- ▶ Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- ▶ Wintervast conform EN 1646-2
- ▶ Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- ▶ Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- ▶ Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- ▶ 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- ▶ 140 pk-motor Euro 6, Heavy Duty
- ▶ Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- ▶ Mini-Heki boven achterbed
- ▶ Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- ▶ Elektrisch verstelbare busspiegels, verwarmd
- ▶ Sfeerverlichting



INTEGRA

Integra / plattegronden



I760 EF

Totale lengte:	7,89 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- + Grote achtergarage met verankeringsrail
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I760 QF

Totale lengte:	7,89 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Centraal geplaatst queensize bed achterin met opbergruimte voor kleding
- + Verschuifbare lattenbodem met omhoog te plaatsen hoofddeel
- + Twee kledingkasten
- + Grote achtergarage door bedhoogte-instelling
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I890 EB

Totale lengte:	8,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + AL-KO 3-assig chassis
- + Ruime loungezithoek voor tot wel 7 personen
- + Eenpersoonsbedden achterin met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- + Grote achtergarage met verankeringsrail
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Apothekerskast
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven grote professionele keuken met apart geplaatste 153 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met bank aan bijrijderskant
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I890 QB

Totale lengte:	8,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + AL-KO 3-assig chassis
- + Ruime loungezithoek voor tot wel 7 personen
- + Centraal geplaatst queensize bed achterin met opbergruimte voor kleding
- + Verschuifbare lattenbodem met omhoog te plaatsen hoofddeel
- + Twee kledingkasten
- + Grote achtergarage door bedhoogte-instelling
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Apothekerskast
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Comfortabele L-zitbank met bank aan bijrijderskant
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank

Integra / uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Luminary-pakket

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA

Comfortstoelen stuurcabine (Integra)	LED-mistlampen
Navigatiesysteem	Uittrekbare tv-steun voorkant
Achteruitrijcamera met dubbele lenzen	TV-wandhouder achterzijde
Bedieningselementen aan het stuur	Opbergsysteem voor garage achterin
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	Soundsysteem
Tapijt in stuurcabine	Aircoautomaat
Automatische versnellingsbak	Stuur en pook in lederen uitvoering
16" aluminium velgen	Inductief laadstation
Buitendesign carbon	Warmtewisselaar
Chroomelementen voor en achter	
Led meedraaiende koplampen	

Luminary-Plus-pakket

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA

Comfortstoelen stuurcabine (Integra)	Soundsysteem
Navigatiesysteem	Aircoautomaat
Achteruitrijcamera met dubbele lenzen	Stuur en pook in lederen uitvoering
Bedieningselementen aan het stuur	Inductief laadstation
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	Warmtewisselaar
Tapijt in stuurcabine	Multifunctioneel stopcontact (buiten)
Automatische versnellingsbak	Buitendouche (koud/warm)
16" aluminium velgen	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Buitendesign carbon	Ruitenwissersysteem met winterparkeerpositie
Chroomelementen voor en achter	Warmtegeïsoleerd dubbelglas in de zijramen
Led meedraaiende koplampen	Lithium-accu
LED-mistlampen	Markies 6 m mechanisch
Uittrekbare tv-steun voorkant	Verwarmde voorruit
TV-wandhouder achterzijde	Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank
Opbergsysteem voor garage achterin	



Meer informatie

Klik hier voor aanvullende informatie over plattegronden, stoffering, interieurs en meer ...



Integra / technische specificaties



I 760 EF

I 760 QF

I 890 EB

I 890 QB

BASISVOERTUIG	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorisering, Euro 6, Heavy Duty	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering(en) (optie)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)
Brandstoftank	l 90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue

MASSA EN GEWICHT

Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	3000	1700	3000	1700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Wielbasis	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (optie)	4,45 / 4,04 + 0,8 (optie)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	4.500 / 5.500	4.500 / 5.500	5500	5500
Gewicht in rijklaare toestand ¹⁾	kg	3.625 / 3.760	3.625 / 3.760	4100	4100
Gewicht in rijklaare toestand Luminary Edition ¹⁾	kg	3.710 / 3.845	3.710 / 3.845	4185	4185
Trekgewicht, geremd ²⁾	kg	1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1600	1600
Totale lengte	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Hoogte boven hefbed	cm	78	78	78	78
Afmeting van zitzitgroep voor	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Bedombouw zitgroep	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Afmetingen hefbed	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Slaapplaatsen		4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen		4	4	4 (5) optie	4 (5) optie
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4	4
Kaderramen met horren		4	4	4	4
Aantal serviceluien		4	4	4	4
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Accuapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	177	177	153	153

¹⁾ Gewicht in rijklaare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting overeenkomstig de gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 75 kg (gewicht van de chauffeur), water in rijklaare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder optionele uitrusting ²⁾ Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ³⁾ Niet in combinatie met SA 6470 klerenkast in plaats van enkele stoel * alleen met gordels tegen de rijrichting in ** alleen met gordels tegen de rijrichting in en 40 H Chassis *** waterhoeveelheid in rijklaare toestand. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld **** alleen in combinatie met 40 H chassis

Integralen / standaarduitrusting

S = Standaard
O = Optie
P = Pakketinhoud
- = niet mogelijk

	INTEGRA LINE	INTEGRA
CHASSIS		
140 pk, Euro 6d final	S	-
140 pk-motor, Euro 6, Heavy Duty	-	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm) met chassisverlenging	S	-
AL-KO chassis	-	S
ABS	S	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S	S
Handmatige airco	S	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S
Cruisecontrol	S	S
16" wielen	S	S
Fix and go-pechset	S	S
Dagrijlicht	S	-
Led-dagrijlicht	P	S
Led-koplampen	P	S
Led-dimlicht	P	S
Led-achterlichten	S	S
Led-knipperlichten met unieke looplamp (achterzijde)	-	S

STUURCABINE

Stuurcabinstoelen in bekledingsstof van opbouw	S	S
Frontmasker in GVK-bouwwijze	S	S
Exclusieve lampenunit met geïntegreerd knipperlicht	S	S
Panoramavoortuit (voor groot zichtveld)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Kort frontgedeelte met geïntegreerde originele Fiat-crashbescherming	S	S
Kort dashboard met grote kijkhoek naar voren	S	S
Ver te openen, smalle motorkap met directe toegang tot reutensproeierreservoir en olietank	S	S
Busspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd	S	S
Dashboard en portierbekleding in carbon-look	-	S
Opklapbed met 78 cm zithoogte	S	S
Elektrisch hefbed	O	S
Opbergkasten onder hefbed	S	S
Sfeerverlichting onder hefbed	S	S
Mini-Heki boven hefbed	S	S
Bestuurdersdeur met grote opbergvakken	S	S
Elektrische centrale makkelijk toegankelijk in afdekvak aan bijrijderskant	S	-
Elektrische ruiten voor bestuurdersdeur	S	S
Uitgebreide geluidsdemping	S	S
Stuurcabine met automotive design	S	S
GVK-front met koplamphuizen in RIM-technologie	S	S
Positielampjes achter voorruit	-	S
Verlaagde koelbrug voor eenvoudige toegang tot de motorruimte	S	S
Motorkap met gasveerondersteuning	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelig front geïntegreerd	-	S
Vormdelen onder hefbed voor vloeiende optische overgang naar het woongedeelte	-	S
Pilotenstoelen met armleningen en geïntegreerde veiligheidsgordels	S	S
Cabinedeur met dubbele vergrendeling en centrale op afstand bediende vergrendeling	S	S
Schuifraam voor passagierszijde	S	S
Vouwverduistering voor stuurcabine	S	S
Elektrisch vouwgordijn	O	S
Zonnekleppen met traploos verstelbare in de dakhemel geïntegreerde rolgordijnen	-	S

	INTEGRA LINE	INTEGRA
Kaartenvak met praktische klapdeksel aan passagierskant	S	S
Leeslamp en oriëntatieverlichting in de stuurcabine	S	S
OPBOUW		
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wandverbinding	S	S
Lichte bodemplaat met aluminium profiel	S	S
Geïsoleerde wielkasten	S	S
Houtvrije GVK-wanden	S	S
Dubbele bodem met GVK-coating	S	S
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 x in rijrichting	S (EF- + QF-modellen)	-
Isofix, 1 x in rijrichting	S (m.u.v. EF-/QF-modellen)	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S	S
Robuuste opbouworpels van aluminium	S	S
Elektrische trede	-	S
Geïntegreerde dubbele instaptrede, geïsoleerd	S	-
Alde-warmwaterverwarming	S	S
Duo Control met afstandspaneel, Eis-Ex en crash-sensor	P	S
Serviceluien met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S	S
Heteluchtcirculatie in dubbele bodem met vloerverwarmingseffect	S	S
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S	S
Schoon- en vuilwatertank in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	-
Schoon- en vuilwatertank in verwarmde dubbele bodem	-	S
Achterwand van glasvezelversterkt kunststof driedimensionaal bol	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	S	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S
Vloerplaat in lichte bouwwijze	S	S
Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	-	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkranen	-	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	-	S
Garagedeuren aan bestuurders- en passagierszijde	S	S
Opbergruimtes achterin met verankeringrail, banden en opslagboxen	-	S
Antislip bekleding op garagevloer	S	S
Hor voor opbouwdeur	P	S
Dakluik Heki boven zitgroep	P	S
Mini-Heki boven achterbed	S	S
Mini-Heki aan voorkant	S	S
Buitenwandgelijke, geïsoleerde Seitz-kaderramen met horren	S	S
Rolgordijnen met geluidsdemping	S	S
Tapijt in opbouw	O	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S



Hier vindt u een Eura Mobil-dealer in uw buurt!

Integralen / speciale uitrusting

S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting - = niet mogelijk

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Gewicht in kg	
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB		I 890 QB
5512-24	Raam in toiletruimte	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4,00
5534-24	Elektrische dakventilatie	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50
5535-24	Hef-kantel-dakluik (Heki)	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00
5576-24	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00
6656-24	Serviceluid garagedeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT											
3541-24	Comfortstoelen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14,40
3611-24	Isolatiemat voor de vloer van de stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60
3616-24	Isolerend dubbel glas	O	O	O	O	O	-	O	O	O	12,40
3680-24	Verduisteringssysteem stuurcabine	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7,00
3883-24	Bedsprei Integra/Contura bei QB, HB	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2,00
3884-24	Bedsprei Integra/Contura bij EB	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2,00
3885-24	Bedsprei bei QB/HB	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00
3886-24	Bedsprei EB	-	O	O	-	O	-	-	-	-	2,00
6213-24	Wegvallen matras achter	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Elektr. verstelbaar hefbed 2 personen	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
6237-24	Handmatig verstelbaar hefbed	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00
6354-24	Stoel: vijfde zitplaats	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00
6430-24	Tafel met verchromde tafelvoet	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
6431-24	Opbergkasten in plaats van opklapbed	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-24	Opbergsysteem voor garage achterin	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4,80
7812-24	Sfeerverlichting	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
OPBOUWOPTIE – FIETSENDRAGER											
5143-24	Fietsendrager voor 2 fietsen of 2 e-bikes (tot 60 kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40
5146-24	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Fietsendrager voor 2 fietsen	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00
5148-24	Fietsendrager e-bikes neerlaatbaar	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN											
5244-24	Markies 4,5 m	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-24	Markies 5 m	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-24	Markies 5,5 m	-	-	-	-	-	O	O	-	-	62,70
5250-24	Markies 6 m	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,70
OPBOUWOPTIE – VERWARMING											
3617-24	Vloerverwarming stuurcabine (verw. voetmat/Alde-verw.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7224-24	Warmtewisselaar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
7227-24	Warmwaterverwarming - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-24	Onafhankelijke oplader e-bike	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
OPBOUWOPTIE – KEUKEN											
7230-24	Afzuigkap	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-24	Bakoven	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00
7255-24	Grote koelkast	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

S = standaard uitrusting O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting - = niet mogelijk

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Gewicht in kg	
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB		I 890 QB
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK											
5221-24	Dakairconditioning 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Dakairconditioning 230 volt (meerprijs t.o.v. Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7321-24	Lithium-accu (1 stuks)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Lithium-accu (2 stuks)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2e gel-accu 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-24	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7512-24	Buitenaansluiting gas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control met Eis-Ex	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
7655-24	Vuilwatertank, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING											
6111-24	Stuurcabinstoelen in bekledingsstof van opbouw	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Bekledingsstof "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Bekledingsstof "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-24	Bekledingsstof "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Bekledingsstof "leder beige"	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-24	Bekledingsstof "leder grijs"	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-24	Bekledingsstof "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Decoratie "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Decoratie "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA											
3215-24	Luidsprekers (2) in de opbouw	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3237-24	Moniceiver met achteruitrijcamera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3238-24	Naviceiver met achteruitrijcamera	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-24	Soundsystem	-	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00
3439-24	Flatscreen wandhouder voorkant	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20
3441-24	Flatscreen wandhouder achter	-	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20
3460-24	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	-	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00
OPBOUWOPTIE – AANVULLENDE OPTIES											
3681-24	Elektrisch vouwgordijn	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-24	Tapijt in opbouw	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
OPBOUWOPTIES – MEUBELDECOR											
6475-24	Meubeldecor "Chalet"	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-24	Meubeldecor "Navarra"	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.



EURA MOBIL

Your
Quality Time.



Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hierin genoemde producten en geldt niet voor andere producten van Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland. Voor een deel hebben deze ook speciale uitvoeringen en toebehoren die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Alle aangegeven gewichten zijn waarden met een tolerantie van +/- 5 procent. In verschillende landen zijn op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen van de hier beschreven modelvarianten en uitvoeringen mogelijk. Informeer u zich over de precieze omvang en het leverbare programma van de modelspecifieke en de modelonafhankelijk uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer. Vergissingen en wijzigingen in constructie, inrichting en speciale uitvoering voorbehouden. Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.

Algemene informatie over de gewichtssituatie bij campers

Speciale uitvoering (speciale uitrusting) verhoogt het gewicht in rijklare toestand en verlaagt de beladingscapaciteit. Het gewicht van de extra opties resulteert uit onze folderspecificaties of kan bij uw dealer/verkoper worden opgevraagd. Het aangegeven maximaal toegestane aantal personen is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dit aantal kan bij de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/opties) en accessoires verminderen, zodat losse zitplaatsen niet kunnen worden gebruikt ten gunste van de beladingscapaciteit. Als alle zitplaatsen moeten worden gebruikt, moet deels van bijlading worden afgezien. De technisch toegestane totale massa en de aslasten mogen niet worden overschreden. De beladingscapaciteit verlaagt door de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/optie) en accessoires. Bovendien is de beladingscapaciteit niet alleen afhankelijk van het gewicht in rijklare toestand, het daadwerkelijke voertuiggewicht, het gewicht van de accessoires en het technisch toegestane gewicht in rijklare toestand, maar ook van de bijbehorende aslasten. Voorwaarde voor de volledige benutting van de voertuigtechnische mogelijke belading is een correcte aslastafhankelijke lastverdeling.

Het gewicht in rijklare staat volgens art. 2. nr.4.a) verordening (EU) 1230/2012 is, voor zover er geen sprake is van afwijkende regels, gedefinieerd als: gewicht van het voertuig met standaarduitrusting volgens de gegevens van de fabrikant (incl. boordgereedschap en laadkabel voor opbouwaccu)

- + brandstoftank voor 90 % gevuld
- + 75 kg (gewicht van de chauffeur)
- + aluminium-gasfles (11 kg inhoud) voor 100% gevuld (is gelijk aan 18 kg totaalgewicht)
- + schoonwatertank rijklare toestand tot 100% gevuld (capaciteit van de schoonwatertank is begrensd op 25 liter vers water tijdens het rijden, voor zover technisch voorzien*)
- = massa in rijklare toestand
- * capaciteit van de schoonwatertank in de zin van bijl. V. deel A, Art. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 is al naar gelang voertuigmodel door overloopventiel begrensd op 25 liter (aanbevolen niveau tijdens rijden)

Het technisch toelaatbare totaalgewicht volgens art. 2, nr.7 verordening (EU) 1230/2012 is gedefinieerd als: het door de fabrikant opgegeven maximumgewicht van het voertuig in beladen toestand.

De maximale belading in de zin van de catalogusgegevens is gedefinieerd als: technisch toelaatbaar totaalgewicht – gewicht in rijklare staat = maximale belading.

© Eura Mobil GmbH 2024

Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Eura Mobil GmbH.

Versie Januari 2024 PEM-2024-002 Tech. spec. EM 2024 NL

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinessen)
Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Hier vindt u een Eura Mobil-
dealer in uw buurt!**