



EURA MOBIL

*Your
Quality Time.*



KAMPERY

Sezon 2023/2024

Wyposażenie i parametry techniczne



Ten plik PDF zawiera elementy interaktywne. Uwaga Zapoznaj się ze stosownymi wskazówkami w przeglądarce internetowej lub przeglądarce plików PDF.

ACTIVA ONE

Rodzinny kamper do szczególnych potrzeb.

Wytrzymały rodzinny kamper do zastosowań premium z przemyślaną koncepcją przestrzeni. Do 6 miejsc siedzących i miejsc do spania.

Najlepsze warunki do eksploatacji zimowej dzięki podgrzewanej podwójnej podłodze i ciągłej izolacji ścian.



Kontury / opcjonalne pakiety wyposażenia



A ONE 570 HS

Długość całkowita: 5,99 m
Szerokość całkowita: 2,32 m
Klasa wagowa: 3,5 t
Liczba miejsc siedzących: 4
Liczba miejsc siedzących: 4

- + Kompaktowa długość połączona z przestronną, jasną grupą siedzeń tylnych
- + Duża przestrzeń do przechowywania pod grupą siedzeń tylnych
- + Wyłącznie w Eura Mobil: Mocowanie pasem grupy siedzeń z profilami aluminiowymi w ścianie bocznej
- + Brak ograniczenia przestrzeni do przechowywania przez stelaż pasa
- + Przestrzeń łazienkowa kombi z przechylną umywalką i zintegrowanym prysznicem
- + Przestrzeń dzięki niezabudowanej otwartej osi patrzenia
- + Podłużna kuchnia z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym



A ONE 630 LS

Długość całkowita: 6,44 m
Szerokość całkowita: 2,32 m
Klasa wagowa: 3,5 t
Liczba miejsc siedzących: 4
Liczba miejsc siedzących: 5

- + Dużo miejsca na niewielkiej długości
- + Obszerne kanapa boczna, 1,90m
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem na tyle pojazdu
- + Duża swoboda ruchu w kuchni
- + Duża przestrzeń do przechowywania pod kanapą podłużną
- + Duża grupa siedzeń dla maksymalnie 7 osób



A ONE 650 HS

Długość całkowita: 6,50 m
Szerokość całkowita: 2,32 m
Klasa wagowa: 3,5 t
Liczba miejsc siedzących: 4
Liczba miejsc siedzących: 4

- + Wyłącznie w Eura Mobil: Komfortowe pojedyncze łóżka we wnęce przy poręcznej długości 6,50 m
- + Drzwi przesuwne do kabiny kierowcy
- + Pojedyncze łóżka przekształcane w łóżko podwójne
- + Dwie duże szafy na ubrania pod pojedynczymi łóżkami
- + Przestronna jasna grupa siedzeń tylnych
- + Przestrzeń łazienkowa kombi z przechylną umywalką i zintegrowanym prysznicem
- + Kuchnia z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Opuszczany ekran przy grupie siedzeń (Opcja)



A ONE 690 HB

Długość całkowita: 6,99 m
Szerokość całkowita: 2,32 m
Klasa wagowa: 3,5 t
Liczba miejsc siedzących: 4 (6) (Opcja)
Liczba miejsc siedzących: 6

- + Klasyczny model z dwoma wygodnymi podwójnymi łóżkami
- + Ogromny garaż
- + Duża szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Do 6 miejsc z pasami
- + Przestrzeń łazienkowa kombi z przechylną umywalką i zintegrowanym prysznicem



A ONE 690 VB

Długość całkowita: 6,99 m
Szerokość całkowita: 2,32 m
Klasa wagowa: 3,5 t
Liczba miejsc siedzących: 4 (6) (Opcja)
Liczba miejsc siedzących: 4 (6)

- + Zmienny układ rodzinny
- + Dodatkowa grupa siedzeń dla maluchów z tyłu
- + Łóżka z tyłu przekształcane przez wyciągane listewki w dwa łóżka podwójne
- + Do 6 stałych miejsc do spania
- + Do 6 miejsc z pasami
- + Duża szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Przestrzeń łazienkowa kombi z przechylną umywalką i zintegrowanym prysznicem

Pakiet Travel

OPCJONALNIE DO: ACTIVA ONE

Elementy obsługowe kierowcy	Osłona dachowa Heki
Elektryczne lusterko zewnętrzne	Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy
Fotele kapitańskie	Drzwi z moskitierą
Moniceiver (Xzent)	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Kamera cofania (pojedyncza)	Wyposażenie radiowe z DAB+
Elektryczny hamulec parkowania	Malowany zderzak
Oświetlenie ambientowe	
Kłapa serwisowa: Dodatkowa brama garażowa (lewa) w zależności od planu podst.	

Pakiet Travel Plus

OPCJONALNIE DO: ACTIVA ONE

Elementy obsługowe kierowcy	Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
Elektryczne lusterko zewnętrzne	Felgi aluminiowe 16"
Fotele kapitańskie	Indukcyjna stacja ładująca
Elektryczny hamulec parkowania	Dywanik w kabine kierowcy
Oświetlenie ambientowe	Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)
Kłapa serwisowa: Dodatkowa brama garażowa (lewa) w zależności od planu podstawowego	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)
Osłona dachowa Heki	Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera
Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy	Kurtyna termiczna
Drzwi z moskitierą	Wymiennik ciepła
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	Ogrzewanie Combi 6 E (dopłata do Combi 4 / Combi 6)
Wyposażenie radiowe z DAB+	Akumulator litowy
Odbiornik nawigacyjny z odwrotną kamerą cofania	
Automatyczna klimatyzacja	

Pakiet Asystent Kierowcy Fiat

OPCJONALNIE DO: ACTIVA ONE

Asystent hamowania awaryjnego i utrzymania pasa
Czujnik deszczu i światła
Identyfikacja znaków drogowych
Automatyka zapobiegająca przed oślepieniem

Pakiet Asystent Kierowcy Plus Fiat

OPCJONALNIE DO: ACTIVA ONE

Asystent hamowania awaryjnego i utrzymania pasa
Czujnik deszczu i światła
Identyfikacja znaków drogowych
Automatyka zapobiegająca przed oślepieniem
Adaptacyjny tempomat
Inteligentny asystent prędkości
Asystent zmęczenia

Główne cechy wyposażenia

- ▶ Karoseria TWS z techniką klejenia pochodzącą z lotnictwa
- ▶ Technika połączeniowa podłóg i ścian z profilami PU i z aluminium
- ▶ Do 2000 kg nacisku na hak holowniczy
- ▶ Ciągła podwójna podłoga bez stopni w przestrzeni mieszkalnej
- ▶ Nadwozie odporne na zniszczenia dzięki TWS
- ▶ Ściany bez drewna z ciągłą izolacją
- ▶ Wytrzymałe meble z wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- ▶ Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa

- sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- ▶ Efekt podgrzewania podłogowego w podłodze
- ▶ Lekka płyta podłogowa z TWS
- ▶ Izolowana i ogrzewana wnęka
- ▶ „Przestrzeń piwniczna” na wyposażenie do podróży w podwójnej podłodze
- ▶ Wytrzymałe Fartuchy Aluminiowe
- ▶ Odporne na grad ścianki i dach
- ▶ 37 cm wysoka, przelotowa przestrzeń do przechowywania podwójnej podłodzi

- ▶ Odporny na zimę zgodnie z EN 1646
- ▶ Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (oprócz 570 HS i 650 HS)
- ▶ Zbiorniki na wodę zabezpieczone w izolowanej i podgrzewanej podwójnej podłodze
- ▶ Mająca 79 cm wysokości, podgrzewana wnęka ze składaną podłogą
- ▶ Przestrzeń do przechowywania w podwójnej podłodze, indywidualnie dzielona u dealera
- ▶ Elektryczny stopień wejściowy
- ▶ Drzwi z Oknem
- ▶ Jasne i nowoczesne wyposażenie „Beach Home” z odczuciem plażowania

Activa One / Wyposażenie seryjne

S = seria O = opcja
P = pakiet -- = niemożliwe

ACTIVA ONE	ACTIVA ONE	ACTIVA ONE
PODWOZIE	Ogrzewanie Trumatic Combi 4	S
Silnik 140 KM, Euro 6d-Final	Występujące w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną okna izolacyjne Seitz z moskitierą i zaciemnieniem	S
Niska rama szeroki rozstaw CCS (szerokość rozstawu 1980 mm)	Kłapy serwisowe z podwójną uszczelką, izolowaną wkładką i zamkami samoczynnego mocowania	S
Tempomat	System kluczykowy do całego nadwozia	S
Klimatyzacja ręczna	Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady	S
ABS + ASR	Duże lampy tylne z nowoczesnym designem	S
Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera	Mini-Heki nad tyłem	S
Zestaw Fix and Go do opon	Mini-Heki nad przodem	S
Światła do jazdy dziennej	Isofix, 2 x w kierunku jazdy (z wyjątkiem AO 650 HS i AO 570 HS) w grupie siedzeń	S
ESP z Traction i Hill-Descent-Control	Światła tylne LED	S
Koła 16"		
NADWOZIE	WOHNWELT	
Nadwozie odporne na zimę zgodnie z EN 1646	Dwukolorowy dekor meblowy w odcieniach dębu i bieli plaży	S
Karoseria na całym obwodzie zabezpieczona przed gradem przez ścianki i dach z TWS	Kurtyna pomiędzy kabiną kierowcy (w zależności od planu głównego)	S
Podłoga podwójna o lekkiej konstrukcji, ciągła, izolowana i ogrzewana	Szafka górna z wzmocnieniem z profilu aluminiowego	S
Przestrzeń do przechowywania w podłodze podwójnej, z powłoką TWS (podłoga i ściany)	Izolacja akustyczna dla klap szafek górnych	S
Płyta podłogowa o lekkiej konstrukcji z TWS i dodatkowych wzmocnień z profilu aluminiowego	7-strefowe materace z zimnej pianki	S
Niezawierające drewna ściany TWS, ciągła izolacja	Wykładzina podłogowa z izolacją dźwiękową kroków	S
Połączenie podłoga - ściana, bez mostków cieplnych	Tapicerka: Dara	S
Profil krawędzi dachowej z lakierowanego aluminium z zamknięciem szczelin	KUCHNIA	
Profil krawędziowy wnęki z TWS z zamknięciem szczelin	Lodówka 140 litrów (AO630LS: 106L)	S
Wytrzymały próg karoserii z aluminium malowanego proszkowo	3-Paleniskowy kocher z zapłonem elektrycznym, osłoną szklaną i dużą powierzchnią roboczą	S
Ogrzewana i izolowana wnęka	Wyciągi z przewodniczą rolnową przesuwną z metalu	S
2 okna we wnęcie	Głębokie szafki górne; dzielone, z krawędzią progową	S
Podłoga wnęki składana	Zawór wody z obrotowym wylotem zapobiegającym ściekaniu kroplami	S
Siatka bezpieczeństwa we wnęcie	ŁAZIENKA	
Grubość ścianki/dachu/podłogi: 30/30/38 mm	Duża swoboda ruchu dzięki zoptymalizowanemu pod względem ergonomii podziałowi przestrzeni	S
Bardzo duży garaż dzięki podłodze podwójnej o wysokości 37 cm		
Elektryczny stopień wejściowy		



Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera Eura Mobil!

Activa One / Dane techniczne



A ONE 570 HS A ONE 630 LS A ONE 650 HS A ONE 690 HB A ONE 690 VB

POJAZD PODSTAWOWY	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Silnik, Euro 6d-Final	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)
Silnik (Opcja)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)
Podwozie	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS
Zbiornik paliwa	l 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue
MASA I WAGA					
Wysokość podłogi podwójnej	cm 37	37	37	37	37
Objętość ładowania w podłodze podwójnej (podłoga podwójna + przestrzeń tylna do przechowywania)	l 1700	1500	1700	3800	1700
Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Rozstaw osi	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Opony	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Techn. dop. masa całkowita w załadowanym stanie	kg 3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy	kg 2910 // 2950 (Opcja)	2870 // 2910 (Opcja)	2990 // 3030 (Opcja)	2950 // 2990 (Opcja)	3040 // 3080 (Opcja)
Ciężar na haku, wyhamowany ²⁾	kg 2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)
Długość całkowita	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Szerokość całkowita	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Szerokość wewnętrzna	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Wysokość	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Wysokość wnęki	m 78	78	78	78	78
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Wymiary łóżka tylnego	cm 200 x 140 (Przebudowa grupy siedzeń)	-	200 x 140 (Przebudowa grupy siedzeń)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Wymiary łóżka wnękowego	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Wymiary grupy siedzeń tylnych / kanapy podłużnej	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Liczba miejsc do spania	4	5	4	6	6
Dopuszczalna liczba osób	4	4 (6) Opcja*	4	4 (6) Opcja*	4 (6) Opcja*
3-Punktowe pasy bezpieczeństwa, ogółem	4	4 (6) Opcja*	4	4 (6) Opcja*	4 (6) Opcja*
Liczba Isofix	-	2	-	2	2
Okno z moskitierą	5	5	5	5	4
Liczba kłap serwisowych	3 (4) Opcja	3 (4) Opcja	3 (4) Opcja	3 (4) Opcja	2 Opcje
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik na świeżą wodę / Ścieki	l 150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	150 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150	143 (25)*** / 150
Pojemność akumulatora	l 80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	Ah 142	106	142	142	142

1) Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1230/2012: Pojazd z wyposażeniem standardowym według danych producenta, 90% napełnienia paliwem, 75 kg (ciężar kierowcy), woda w położeniu jazdy i gaz (butla gazowa aluminiowa 11 kg), bez wyposażenia specjalnego 2) Uwzględnić wagę zestawu 3) nie w połączeniu z SA 6470 szafa na ubrania zamiast siedzenia pojedynczego * tylko z pasami przeciwnie do kierunku jazdy ** tylko z pasami przeciwnie do kierunku jazdy i podwoziem 40 H *** ilość wody w położeniu jazdy. Przy wystarczającym występującym załadunku pozostałym podany z 25 l objętości zbiornik wody może zostać napełniony do rzeczywistej objętości 140 l **** tylko w połączeniu z podwoziem 40 H

Activa One / Wyposażenie specjalne

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Waga w kg
PAKIETY - PAKIETY WYPOSAŻENIA						
PTR16-24	Pakiet podróżny AO570HS/AO650HS	O	-	O	-	48,50
PTR17-24	Pakiet podróżny AO630LS	-	O	-	-	50,50
PTR18-24	Pakiet podróżny AO690VB/AO690HB	-	-	-	O	49,50
PTR19-24	Pakiet Travel-Plus AO570HS/AO650HS (tylko w poź z pakietem Travel)	O	-	O	-	28,5
PTR20-24	Pakiet Travel-Plus AO630LS (tylko w poź z pakietem Travel)	-	O	-	-	28,5
PTR21-24	Pakiet Travel-Plus AO690VB/AO690HB (tylko w poź z pakietem Travel)	-	-	-	O	28,5
2878-24	Pakiet Asystent Kierowcy Fiat	O	O	O	O	1,00
2879-24	Pakiet asystenta jazdy Plus Fiat (tylko w poź z pakietem asystenta jazdy)	O	O	O	O	0,00
OPCJA PODWOZIA - SILNIK						
2112-24	180 KM silnik Fiat (dopl. 140)	O	O	O	O	20,00
2116-24	180 KM silnik Fiat	O	O	O	O	20,00
2160-24	140 KM silnik Fiat	S	S	S	S	0,00
OPCJA PODWOZIA - OBCIĄŻENIE						
2324-24	Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65t	O	O	O	O	0,00
2330-24	Zmniejszenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5t	O	O	O	O	0,00
2358-24	Wzmocnione zawieszenie pneumatyczne	O	O	O	O	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	0,00
OPCJA PODWOZIA - INNE OPCJE						
2131-24	Automatyczna skrzynia biegów Fiat	O	O	O	O	18,00
2311-24	Podwozie Maxi 4,25t	O	O	O	O	40,00
2313-24	Podwozie Maxi 4,4t	O	O	O	O	40,00
2351-24	Koło zapasowe (zależne od wielkości)	O	O	O	O	45,00
2371-24	Zbiornik paliwa 90 litrów	O	O	O	O	13,50
OPCJA NADWOZIA - ZEWN.						
2581-24	Drzwi pojazdu z centralnym zamkiem	O	O	O	O	1,50
5111-24	Wspornik komfort. z tyłu	O	O	O	O	8,00
5122-24	Zaczep holowniczy	O	O	O	O	35,00
5412-24	Gniazdo wielofunkcyjne	O	O	O	O	2,00
5441-24	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)	-	O	O	O	1,00
5521-24	Panoramiczny dach szklany „Sunroof”	O	O	O	O	24,50
5534-24	Elektryczny wentylator dachowy	O	O	O	O	5,50
5535-24	Uchylna pokrywa dachowa (Heki)	O	O	O	O	23,00
5550-24	2 dodatkowe klapy serwisowe	-	O	-	-	5,00
5576-24	Siatka na komary do drzwi	O	O	O	O	5,00
6651-24	Kłapa serwisowa z tyłu	O	-	O	O	3,00
6656-24	Kłapa serwisowa drzwi garażowe	-	-	-	O	4,00
OPCJA NADWOZIA - WEWN.						
3613-24	Izolacja ogólna kabiny kierowcy	O	O	O	O	5,00
3661-24	Termo zasłona oddzielająca kabina kierowcy	O	O	-	O	4,00
3680-24	System obiciowy kabina kierowcy	O	O	O	O	7,00
6213-24	Rozkładany materac z tyłu	-	-	-	O	0,00
6224-24	Łóżko dodatkowe dla dwóch osób (przestawienie w grupie siedzeń)	S	S	S	S	11,00
6321-24	Pasy bezpieczeństwa + zagłówki przeciwnie do kierunku jazdy	-	O	-	O	30,00
6323-24	Pasy bezpieczeństwa i zagłówki w kierunku jazdy, z tyłu	S	-	S	-	30,00
6435-24	Poszerzenie stołu	-	O	-	O	3,50
7812-24	Podświetlenie	O	O	O	O	8,00
OPCJA NADWOZIA - BAGAŻNIK DO ROWERÓW						
5146-24	Bagażnik do rowerów, zestaw rozszerzający, 4-krotny	O	O	O	O	2,00
5147-24	Bagażnik dla 2 rowerów	O	O	O	O	13,00
5148-24	Bagażnik do rowerów, opuszczane rowery elektryczne	-	-	-	O	16,00

S = wyposażenie seryjne O = wyposażenie specjalne za dopłatą
P = opcjonalne wyposażenie pakietowe - = brak możliwości

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Waga w kg
OPCJA NADWOZIA - MARKIZY						
5242-24	Markiza 3,5 m	O	-	-	-	28,00
5243-24	Markiza 4 m	-	O	O	-	33,00
5244-24	Markiza 4,5 m	-	-	-	O	36,00
OPCJA NADWOZIA - OGRZEWANIE						
7220-24	Ogrzewanie powietrza	S	S	S	S	0,00
7224-24	Wymiennik ciepła	O	O	O	O	5,00
7228-24	Ogrzewanie Combi 6 E	O	O	O	O	1,00
7510-24	Samowystarczalna ładowarka do rowerów elektrycznych	O	O	O	O	3,00
OPCJA NADWOZIA - KUCHNIA						
7230-24	Odciąg pary	O	O	O	O	3,00
7238-24	Piekarnik	O	O	O	O	15,00
7255-24	Duża lodówka	S	O	S	S	18,00
OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA						
7321-24	Akumulator litowy (1 sztuka)	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Akumulator litowy (2 sztuka)	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. bateria żelowa 80 Ah	O	O	O	O	27,00
7341-24	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	O	O	O	O	1,50
7512-24	Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS z grzałką reduktora	O	O	O	O	1,00
OPCJA NADWOZIA - WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE						
6111-24	Siedzenia w kabinie kierowcy tapicerowane	O	O	O	O	4,00
6113-24	Tapicerka „Milano”	O	O	O	O	0,00
6132-24	Tapicerka „Dara”	S	S	S	S	0,00
6139-24	Tapicerka „Genua”	O	O	O	O	0,00
6192-24	Dekoracja „Maka”	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoracja „Lasca”	O	O	O	O	0,00
6196-24	Dekoracja „Tisa”	O	O	O	O	0,00
6510-24	Pakiet Dekoracyjny	-	O	-	O	18,00
6511-24	Pakiet Dekoracyjny dla tylnej grupy siedzeń	O	-	O	-	13,00
OPCJA NADWOZIA - MULTIMEDIA						
3215-24	Głośnik (2) zabudowany	O	O	O	O	4,00
3237-24	Moniceiver z kamerą cofania	O	O	O	O	1,00
3238-24	Naviceiver z kamerą cofania	O	O	O	O	1,00
3441-24	Mocowanie ścienne ekranu z tyłu	O	-	O	-	1,20
3460-24	Wysuwany ekran płaski z przodu	-	O	-	O	4,00
OPCJE NADWOZIA - INNE OPCJE						
6273-24	Wykładzina podłogowa w zabudowie	O	O	O	O	8,00
OPCJA NADWOZIA - DEKOR MEBLOWY						
6471-24	Dekor meblowy „Beach Home”	S	S	S	S	0,00



PROFILA T

Nowa architektura
mebli z wzornictwem
wnętrza
„Chalet Rustico”

Elegancki komfortowy model. Nowoczesny model częściowo zintegrowany z lekką technologią konstrukcyjną, podwójną podłogą i rozbudowanym wyposażeniem. Duży podział przestrzeni z eleganckim, wysokiej jakości wnętrzem. Odpowiednie właściwości jezdne i zaawansowane właściwości całoroczne.

Główne cechy wyposażenia

- ▶ Wysoka na 11 cm podgrzewana podłoga podwójna ze schawkami
- ▶ Eleganckie przejście dachu między kabiną kierowcy a nadwoziem
- ▶ Wszystkie kontury < 3,5t, wymiary w stanie gotowości do jazdy
- ▶ Duży garaż tylny dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- ▶ Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- ▶ Ściany bez drewna z ciągłą izolacją (zabezpieczone przed rdzą)
- ▶ Nowa architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- ▶ Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- ▶ Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- ▶ Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- ▶ Centralna część techniczna
- ▶ Silnik 140 KM, Euro 6d-Final
- ▶ Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- ▶ Podświetlenie
- ▶ Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32". (wszystkie plany z wyjątkiem 660 EB)
- ▶ Dolna szafka kuchenna z wyciągami
- ▶ Podświetlony blat roboczy do oświetlenia wyciągów kuchennych
- ▶ Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (zależnie od planów)
- ▶ Kratka prysznicowa w łazience
- ▶ Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym układem listwowym i wyciągiem do przebudowy do łóżka podwójnego
- ▶ Port-USB do ładowania urządzeń mobilnych
- ▶ Szyna kotwowa do garażu tylnego
- ▶ Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- ▶ Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- ▶ Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- ▶ Koła 16"
- ▶ Oświetlenie zewnętrzne LED nad drzwiami nadwozia
- ▶ Gniazdko 230 V w łazience
- ▶ Ogrzewanie Combi 6 od 720 EB, 720 EF
- ▶ Ogrzewanie ciepłą wodą Alde od długości 7,50m
- ▶ Poduszka powietrzna pasażera
- ▶ Traction+ z Hill-Descent-Control
- ▶ Klimatyzacja ręczna w kabinie kierowcy



PROFILA T / Kontury



Nowy

PT 660 EB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Dwa komfortowe łóżka pojedyncze o długości 2m
- + Bardzo duży garaż tylny z dużą pojemnością ładunkową
- + Wygodna grupa siedzeń L z kanapą tylną
- + Wyciągany ekran przy grupie siedzeń (Opcja)
- + Pralka ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną
- + Kuchnia podłużna z bardzo szerokimi wyciągami i lodówką 142 Litry



Nowy

PT 675 SB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Zamontowane wzdłużnie łóżko podwójne ze szczególnie wygodną wysokością wejścia
- + Łazienka tylna ze zintegrowaną kabiną prysznicową
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 140 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Duża przestrzeń pod łóżkiem tylnym na meble kempingowe itp.
- + Szała na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Wygodna grupa siedzeń L z szeroką sofą 1,1m na stronie pasażera
- + Duże otwarte oddziaływanie przestrzeni dzięki swobodnym osiom patrzenia



Nowy

PT 695 EB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 143 litry
- + Wygodna grupa siedzeń L
- + Pralka ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną



Nowy

PT 720 EB

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



Nowy

PT 720 EF

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



Nowy

PT 720 QF

Długość całkowita:	7,57 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2 (4) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezwłowa i przegrodą na bieliznę
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



Nowy

PT 730 EF

Długość całkowita:	7,57 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2 (4) (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z niską wysokością wejścia
- + Duże schowki pod łózkami
- + Łazienka z tyłu na całej szerokości pojazdu z oddzielnym prysznicem
- + Sypialnia oddzielona drzwiami przesuwными od salonu
- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem

Profila T / Pakiety wyposażenia

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Mondial

OPCJONALNIE DO: PROFILA T

Zderzak lakierowany na kolor pojazdu	Dach - szklany dach panoramiczny „Sun Roof” z izolacją termiczną
Elementy obsługowe kierownicy	Elektryczny wywietrznik dachowy
Elektryczne lusterko zewnętrzne	Osłona dachowa Heki
Fotele kapitańskie	Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy
Moniceiver (Xzent)	Drzwi z moskitierą
Kamera cofania (pojedyncza)	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Elektryczny hamulec parkowania	Wyposażenie radiowe z DAB+
Kratka chłodnicy w kolorze czarnym	
Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek	

Pakiet Mondial Plus

OPCJONALNIE DO: PROFILA T

Zderzak lakierowany na kolor pojazdu	System nawigacji
Elementy obsługowe kierownicy	Kamera cofania z podwójnym obiektywem
Elektryczne lusterko zewnętrzne	Automatyczna klimatyzacja
Fotele kapitańskie	Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
Moniceiver (Xzent)	Felgi aluminiowe 16"
Kamera cofania (pojedyncza)	Indukcyjna stacja ładująca
Elektryczny hamulec parkowania	Dywanik w kabinie kierowcy
Kratka chłodnicy w kolorze czarnym	Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)
Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)
Dach - szklany dach panoramiczny „Sun Roof” z izolacją termiczną	Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera
Elektryczny wywietrznik dachowy	Kurtyna termiczna
Osłona dachowa Heki	Wymiennik ciepła
Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy	Ogrzewanie Combi 6 E (dopłata do Combi 4 / Combi 6) do PT 675/695
Drzwi z moskitierą	Ekskluzywny design z tyłu
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	Akumulator litowy
Wyposażenie radiowe z DAB+	

Pakiet Asystent Kierowcy

OPCJONALNIE DO: PROFILA T

Asystent hamowania awaryjnego i utrzymania pasa
Czujnik deszczu i światła
Identyfikacja znaków drogowych
Automatyka zapobiegająca przedślepieniem

Pakiet Asystent Kierowcy Plus

OPCJONALNIE DO: PROFILA T

Asystent hamowania awaryjnego i utrzymania pasa
Czujnik deszczu i światła
Identyfikacja znaków drogowych
Automatyka zapobiegająca przedślepieniem
Adaptacyjny tempomat
Inteligentny asystent prędkości
Asystent zmęczenia

Profila T / Dane Techniczne



PT 660 EB



PT 675 SB



PT 695 EB



PT 720 EB



PT 720 EF



PT 720 QF



PT 730 EF

POJAZD PODSTAWOWY	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Silnik, Euro 6d-Final	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)
Silnik (Opcja)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)
Podwozie	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS
Zbiornik paliwa	l 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASA I WAGA

Wysokość podłogi podwójnej	cm	11	11	11	11	11	11	37
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l	2700	1500	2700	3000	3000	1500	1500
Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm	85 x 115	85x70	85x115	80x115	80x115	80 x 115	85 x 55
Rozstaw osi	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Opony		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Techn. dop. masa całkowita w załadowanym stanie	kg	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy ¹⁾	kg	2950 // 2990 (Opcja)	2930 // 2970 (Opcja)	2940 // 2980 (Opcja)	3060 // 3100 (Opcja)	3110 // 3150 (Opcja)	3170 // 3210 (Opcja)	3145 // 3145 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy Mondial ¹⁾	kg	3020 // 3060 (Opcja)	3000 // 3040 (Opcja)	3010 // 3500 (Opcja)	3130 // 3170 (Opcja)	3180 // 3220 (Opcja)	3240 // 3280 (Opcja)	3215 // 3255 (Opcja)
Ciążar na haku, wyhamowany ²⁾	kg	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)
Długość całkowita	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Szerokość całkowita	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita z Heki	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Szerokość wewnętrzna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Wysokość	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Wymiary łóżka tylnego	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Wymiary wzdłużne kanapy	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Liczba miejsc do spania		2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)
Dopuszczalna liczba osób ⁴⁾		4	4	4 (5) Opcja	4 (5) Opcja	4	4	4
Dopuszczalna liczba osób Mondial ⁴⁾		4	4	4 (5) Opcja	4 (5) Opcja	3 (4) Opcja	3 (4) Opcja	3 (4) Opcja
3-Punktowe pasy bezpieczeństwa, ogółem		4	4	4	4	4	4	4
Liczba Isofix		1	1	1	1	2	2	2
Okno z ramą i moskitierą		4	4	4	4	4	4	4
Liczba kłap serwisowych		2	2	2	2	2	2	2
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik na świeżą wodę/Ścieki	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* ** /150
Pojemność akumulatora	Ah	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l	142	140	142	142	142	142	142

¹⁾ Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1230/2012: Pojazd z wyposażeniem standardowym według danych producenta, 90% napełnienia paliwem, 75 kg (ciążar kierowcy), woda w położeniu jazdy i gaz (butla gazowa aluminiowa 11 kg), bez wyposażenia specjalnego ²⁾ Uwzględnić wagę zestawu ³⁾ nie w połączeniu z SA 6470 szafa na ubrania zamiast siedzenia pojedynczego * tylko z pasami przeciwnie do kierunku jazdy ** tylko z pasami przeciwnie do kierunku jazdy i podwoziem 40 H *** ilość wody w położeniu jazdy. Przy wystarczającym występującym załadunku pozostałym podany z 25 l objętości zbiornik wody może zostać napełniony do rzeczywistej objętości 140 l **** tylko w połączeniu z podwoziem 40 H





PROFILA RS

Nowa architektura
mebli z wzornictwem
wnętrza
„Chalet Rustico”

Wygodna podróż. Profila z ukrytym w suficie łóżkiem podnoszonym. W ciągu dnia pełna wysokość stania pod łóżkiem jest dostępna. Obsługiwana na żądanie elektrycznie łóżko znajduje się w zabezpieczony sposób w estetycznej i stabilnej kasecie dachowej TWS.

Główne cechy wyposażenia

- ▶ Równe z sufitem łóżko podnoszone ze schowkami w stabilnej kasecie dachowej TWS
- ▶ Wymiar łóżka (łóżko podnoszone) 190x143 cm
- ▶ Także szafki górne pod podnoszonym łóżkiem w układzie liniowym
- ▶ Pełna wysokość stania 198cm pod łóżkiem podnoszonym
- ▶ Wysoka na 11 cm podgrzewana podłoga podwójna ze schowkami
- ▶ Eleganckie przejście dachu między kabiną kierowcy a nadwoziem
- ▶ Wszystkie kontury < 3,5t, wymiary w stanie gotowości do jazdy
- ▶ Duży garaż tylny dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- ▶ Ściany bez drewna z ciągłą izolacją (zabezpieczone przed rdzą)
- ▶ Nowa architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- ▶ Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- ▶ Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- ▶ Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- ▶ Na żądanie z elektrycznie sterowanym łóżkiem podnoszonym
- ▶ Silnik 140 KM, Euro 6d-Final
- ▶ Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- ▶ Podświetlenie
- ▶ Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32" (wszystkie plany)
- ▶ Oświetlone wejście z możliwością odkładania
- ▶ Szafka dolna kuchenna z wyciągami zamiast drzwi
- ▶ Podświetlony blat roboczy do oświetlenia wyciągów kuchennych
- ▶ Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (zależnie od konturów)
- ▶ Kratka prysznicowa w łazience
- ▶ Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym układem listwowym i wyciągiem do przebudowy do łóżka podwójnego
- ▶ Port-USB do ładowania urządzeń mobilnych
- ▶ Szyna kotwowa do garażu tylnego
- ▶ Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- ▶ Odporny zimą zgodnie z EN 1646-1 w powiązaniu z izolacją obwodową (3613)
- ▶ Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- ▶ Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- ▶ Koła 16"
- ▶ Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia
- ▶ Gniazdko 230 V w łazience
- ▶ Ogrzewanie Combi 6 od 720 EB, 720 EF
- ▶ Ogrzewanie ciepłą wodą Alde od długości 7,50m
- ▶ Poduszka powietrzna pasażera
- ▶ Klimatyzacja ręczna w kabinie kierowcy
- ▶ Traction+ z Hill-Descent-Control



Profila RS / Kontury



Nowy

PRS 675 SB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Zamontowane wzdłużnie łóżko podwójne ze szczególnie wygodną wysokością wejścia
- + Łazienka tylna ze zintegrowaną kabiną prysznicową
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 140 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Duża przestrzeń pod łóżkiem tylnym na meble kempingowe itp.
- + Szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Wygodna grupa siedzeń L z szeroką sofą 1,1m na stronie pasażera
- + Duże otwarte oddziaływanie przestrzeni dzięki swobodnym osiom patrzenia



Nowy

PRS 695 EB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry
- + Wygodna grupa siedzeń L
- + Pralnia ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną



Nowy

PRS 695 HB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Łóżko podwójne z tyłu w wygodnym wejściem bocznym do tylnego łóżka
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną
- + Szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Ergonomiczna kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna grupa siedzeń L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



Nowy

PRS 720 EB

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



Nowy

PRS 720 EF

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym



Nowy

PRS 720 QF

Długość całkowita:	7,57 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezwłowa i przegrodą na bieliznę
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



Nowy

PRS 730 EF

Długość całkowita:	7,57 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	2 (4) (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z niską wysokością wejścia
- + Duże schowki pod łózkami
- + Łazienka z tyłu na całej szerokości pojazdu z oddzielnym prysznicem
- + Sypialnia oddzielona drzwiami przesuwными od salonu
- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem

Profila RS / Pakiety wyposażenia

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Mondial PRS

OPCJONALNIE DO: PROFILA RS

Zderzak lakierowany na kolor pojazdu	Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek
Elementy obsługowe kierownicy	Dach - szklany dach panoramiczny „Sun Roof” z izolacją termiczną
Elektryczne lusterko zewnętrzne	Elektryczny wywietrznik dachowy
Fotele kapitańskie	Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy
Moniceiver (Xzent)	Drzwi z moskitierą
Kamera cofania (pojedyncza)	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Elektryczny hamulec parkowania	Wyposażenie radiowe z DAB+
Kratka chłodnicy w kolorze czarnym	

Pakiet Mondial Plus PRS

OPCJONALNIE DO: PROFILA RS

Zderzak lakierowany na kolor pojazdu	Naviceiver z dwu obiektywową kamerą cofania
Elementy obsługowe kierownicy	Automatyczna klimatyzacja
Elektryczne lusterko zewnętrzne	Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
Fotele kapitańskie	Felgi aluminiowe 16"
Moniceiver (Xzent)	Indukcyjna stacja ładująca
Kamera cofania (pojedyncza)	Dywanik w kabinie kierowcy
Elektryczny hamulec parkowania	Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)
Kratka chłodnicy w kolorze czarnym	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)
Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek	Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera
Dach - szklany dach panoramiczny „Sun Roof” z izolacją termiczną	Kurtyna termiczna
Elektryczny wywietrznik dachowy	Wymiennik ciepła
Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy	Ogrzewanie Combi 6 E (dopłata do Combi 4 - 6) do PRS 660-695
Drzwi z moskitierą	Ekskluzywny design z tyłu
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	Akumulator litowy
Wyposażenie radiowe z DAB+	

Pakiet Asystent Kierowcy

OPCJONALNIE DO: PROFILA RS

Asystent hamowania awaryjnego i utrzymania pasa
Czujnik deszczu i światła
Identyfikacja znaków drogowych
Automatyka zapobiegająca przed oślepieniem

Pakiet Asystent Kierowcy Plus

OPCJONALNIE DO: PROFILA RS

Asystent hamowania awaryjnego i utrzymania pasa
Czujnik deszczu i światła
Identyfikacja znaków drogowych
Automatyka zapobiegająca przed oślepieniem
Adaptacyjny tempomat
Inteligentny asystent prędkości
Asystent zmęczenia

Profila RS / Dane Techniczne



PRS 675 SB



PRS 695 EB



PRS 695 HB



PRS 720 EB



PRS 720 EF



PRS 720 QF



PRS 730 EF

POJAZD PODSTAWOWY	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Silnik, Euro 6d-Final	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)
Silnik (Opcja)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)
Podwozie	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS
Zbiornik paliwa	I 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASA I WAGA

Wysokość podłogi podwójnej	cm	11	11	11	11	11	11	11
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l	1500	2700	2700	3000	3000	1500	1500
Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Rozstaw osi	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Opony		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16C
Techn. dop. masa całkowita w załadowanym stanie	kg	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy ¹⁾	kg	3050 // 3090 (Opcja)	3020 // 3060 (Opcja)	3050 // 3090 (Opcja)	3160 // 3200 (Opcja)	3220 // 3260 (Opcja)	3280 // 3320 (Opcja)	3250 // 3290 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy Mondial ¹⁾		3097 // 3137 (Opcja)	3067 // 3107 (Opcja)	3097 // 3137 (Opcja)	3207 // 3247 (Opcja)	3267 // 3307 (Opcja)	3327 // 3367 (Opcja)	3297 // 3347 (Opcja)
Ciężar na haku, wyhamowany ²⁾	kg	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)
Długość całkowita	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Szerokość całkowita	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Szerokość wewnętrzna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Wysokość	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Wymiary łóżka tylnego	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150	203 x 84, 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 150	200 x 75, 197 x 75
Wymiary łóżka podnoszonego	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Wymiary wzdłużne kanapy	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	99 x 60	99 x 60	99 x 60
Liczba miejsc do spania		4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	2 / 4 (Opcja)
Dopuszczalna liczba osób ⁴⁾		4	4 (5) Opcja	4 (5) Opcja	4 (5) Opcja	3 (4) Opcja	3 (4) Opcja	3 (4) Opcja
Dopuszczalna liczba osób Mondial ⁴⁾		4	4 (5) Opcja	4 (5) Opcja	3 (4) (5) Opcja	3 (4) Opcja	2 (3) (4) Opcja	2 (3) (4) Opcja
3-Punktowe pasy bezpieczeństwa, ogółem		4	4	4	4	4	4	4
Liczba Isofix		1	1	1	1	2	2	2
Okno z ramą i moskitierą		4	4	4	4	4	4	4
Liczba klap serwisowych		2	2	2	2	2	2	2
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik na świeżą wodę-Ścieki	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Pojemność akumulatora	Ah	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l	140	142	142	142	142	142	142

1) Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1230/2012: Pojazd ze standardowym wyposażeniem zgodnie ze specyfikacją producenta, 90% ilości paliwa, 75 kg (masa kierowcy), 100% wody w pozycji do jazdy oraz gaz (butla gazowa ALU-11 kg), bez wyposażenia specjalnego | 2) Należy zwrócić uwagę na masę kombinacji | 3) Nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną podstawą stołu | 4) Liczby w nawiasach tylko w połączeniu z 2324 „Zwiększenie obciążenia do 3,65 t” lub podwoziem 2313 Maxi (liczba w drugim nawiasie) * ilość wody w pozycji do jazdy 25l. W przypadku wystarczającej pozostającej masy dopuszczalnej zbiornik wody z pojemności 25l może zostać napełniony do rzeczywistej pojemności 140l.



Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera Eura Mobil!

Eura Mobil
Sealed Structure



Więcej informacji

Kliknij tutaj, po więcej informacji na temat układów, tapicerki, wnętrza i nie tylko





Nowa architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” lub „Natural Heritage”.

PROFILA T MERCEDDES

Czysta przyjemność.

Nowa Profila T w Mercedesie Sprinter to obietnica czystej przyjemności z wakacji. Z wielką dbałością o szczegóły doprowadziliśmy teraz naszą bestsellerową serię do perfekcji w ekskluzywnym połączeniu z podwoziem Mercedes Sprintera.

NOWOŚĆ: Teraz także dostępne łóżko opuszczane

Główne cechy wyposażenia

- ▶ Mercedes Sprinter 415 CDI
- ▶ Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- ▶ Rama niska AL-KO
- ▶ Wysoka na 19,5cm podgrzewana podłoga podwójna ze schawkami
- ▶ Eleganckie przejście dachu między kabiną kierowcy a nadwoziem
- ▶ Okno dachu panoramicznego „Sun Roof”, izolowane i regulowane (Opcja)
- ▶ Duży garaż tylny dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- ▶ Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- ▶ Ściany bez drewna z ciągłą izolacją (zabezpieczone przed rdzą)
- ▶ Nowa architektura mebli w stylu „Natural Heritage” lub „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- ▶ Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- ▶ Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- ▶ Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- ▶ Centralna część techniczna
- ▶ Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- ▶ Podświetlenie
- ▶ Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32” (wszystkie plany)
- ▶ Dolna szafka kuchenna z wyciągami
- ▶ Podświetlony blat roboczy do oświetlenia wyciągów kuchennych
- ▶ Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (zależnie od konturów)
- ▶ Kratka prysznicowa w łazience
- ▶ Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym układem listwowym i wyciągiem do przebudowy do łóżka podwójnego
- ▶ Port-USB do ładowania urządzeń mobilnych
- ▶ Szyna kotwowa do garażu tylnego
- ▶ Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- ▶ Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- ▶ Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- ▶ Koła 16”
- ▶ Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia
- ▶ Gniazdko 230 V w łazience
- ▶ Poduszka powietrzna pasażera



MER

PROFILA T Mercedes/Kontury



PT 696 EB

Długość całkowita:	7,12 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry
- + Wygodna grupa siedzeń L
- + Łazienka ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną



PT 726 EB

Długość całkowita:	7,54 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Wygodna kanapa w kształcie litery L z pojedynczym siedzeniem po stronie pasażera
- + Wygodna kuchnia z dużą lodówką, którą można zamontować indywidualnie
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



PT 726 EF

Długość całkowita:	7,44 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



PT 726 QF

Długość całkowita:	7,61 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2 (4) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezgiłowia i przegrodą na bieliznę
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными

Profila T Mercedes/Pakiety wyposażenia

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Mondial

OPCJONALNIE DO: PROFILA T MERCEDES

Elektryczne lusterko zewnętrzne (MB)	Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek
Fotele kapitańskie (Aguti)	Dach - otwierany dach panoramiczny z tworzywa sztucznego „Sun Roof”
Moniceiver (Xzent)	Elektryczny wywietrznik dachowy
Kamera cofania (pojedyncza)	Osłona dachowa Heki
Elektryczny hamulec postojowy	Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy
Klimatyzacja kabiny kierowcy	Drzwi z moskitierą
Tempomat	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Szkoło izolowane termicznie z filtrem przepustowym	
Lakier czarny uni	

Pakiet Mondial Plus

OPCJONALNIE DO: PROFILA T MERCEDES

Elektryczne lusterko zewnętrzne (MB)	Kamera cofania z podwójnym obiektywem
Fotele kapitańskie (Aguti)	Automatyczna klimatyzacja Climatronic
Moniceiver (Xzent)	Skórzana kierownica
Kamera cofania (pojedyncza)	Felgi aluminiowe 16" (MB)
Elektryczny hamulec postojowy	Dywanik w kabinie kierowcy
Klimatyzacja kabiny kierowcy	Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)
Tempomat	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)
Szkoło izolowane termicznie z filtrem przepustowym	Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera
Lakier czarny uni	Kurtyna termiczna
Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek	Ekskluzywny design z tyłu
Dach - otwierany dach panoramiczny z tworzywa sztucznego „Sun Roof”	Akumulator litowy
Elektryczny wywietrznik dachowy	Schówek pod kokpitem
Osłona dachowa Heki	Pakiet akustyczny
Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy	Skrzynia Automatyczna 9G-Tronic Mercedes-Benz
Drzwi z moskitierą	Silnik 170 KM (dopłata do 150 KM)
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	
System nawigacji	

Pakiet Mondial „S”

OPCJONALNIE DO: PROFILA T MERCEDES

Pakiet Mondial Profila T MERCEDES
Pakiet Mondial Plus- Profila T Mercedes
MBUX 10" Naviceiver z podwójnym RFK
Zbiornik 92 l
Markiza 4 m mechaniczna
Zderzak i elementy dodatkowe w kolorze pojazdu
Alufelgi 17"
Kratka chłodnicy chromowana
Pakiet ładowania, tablica przyrządów
Półka na smartfona z ładowarką bezprzewodową
Asystent znaków drogowych
Aktywny Asystent odległości Distronic
Lakierowanie zewnętrzne, Czarny-Obsydian
Truma DuoControl ze zdalnym wyświetlaczem, Eis-Ex i czujnik zderzeniowy

Pakiet Asystent Kierowcy Mercedes

OPCJONALNIE DO: PROFILA T MERCEDES

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
Asystent świateł drogowych
Reflektor przeciwmgielny
Wysokiej wydajności reflektor LED



Profila T Mercedes / Dane techniczne



PT 696 EB

PT 726 EB

PT 726 EF

PT 726 QF

POJAZD PODSTAWOWY	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Silnik, Euro 6d-Final	110 kW (150 KM)	110 kW (150 KM)	110 kW (150 KM)	110 kW (150 KM)
Silnik (Opcja)	125 kW (170 KM)	125 kW (170 KM)	125 kW (170 KM)	125 kW (170 KM)
Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie
Zbiornik paliwa	l 65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

MASA I WAGA

Wysokość podłogi podwójnej	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l	2700	3000	3000	1500
Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Rozstaw osi	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Opony		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. dop. masa całkowita w załadowanym stanie	kg	3500 / 4500 (Opcje)	3500 / 4500 (Opcje)	3500 / 4500 (Opcje)	3500 / 4500 (Opcje)
Masa w stanie gotowości do jazdy ¹⁾	kg	3010	3105	3125	3155
Masa w stanie gotowości do jazdy Mondial Edition ¹⁾	kg	3060	3165	3185	3205
Ciężar na haku, wyhamowany ²⁾	kg	1800 / 2000	1800 / 2000	1800 / 2000	1800 / 2000
Długość całkowita	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Szerokość całkowita	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Wysokość	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Wymiary łóżka tylnego	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Wymiary wzdłużne kanapy	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Liczba miejsc do spania		2 (4)	2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)
Dopuszczalna liczba osób ⁴⁾		4	4	4	3(4)
Dopuszczalna liczba osób Mondial ⁴⁾		4	3(4)	3(4)	3(4)
3-Punktowe pasy bezpieczeństwa, ogółem		4	4	4	4
Okno z ramą i moskitierą		3	4	4	4
Liczba klap serwisowych		2	2	2	2
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik na świeżą wodę-Ścieki	l	140 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100	138 (25)* /100
Pojemność akumulatora	Ah	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l	142	142	142	142

¹⁾ Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1230/2012: Pojazd ze Standardowym Wyposażeniem według danych producenta, 90% Wypełnienia paliwem, 75 kg (Waga Kierującego), 100% Wody w położeniu jazdy i Gaz (Butla gazowa aluminiowa 11 kg), bez wyposażenia specjalnego | ²⁾ Uwzględnić wagę zestawu | ³⁾ nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną podstawą stołu | ⁴⁾ liczby w nawiasach tylko w powiązaniu z 2324 „Obciążenie do 3,65 t” lub podwozie Maxi 2313 (liczba w drugim nawiasie) * ilość wody w położeniu jazdy 25 l. Przy wystarczającym występującym załadunku pozostałym podany z 25 l objętości zbiornik wody może zostać napełniony do rzeczywistej objętości 140 l.

All inclusive

Jakość i postęp są w Eura Mobil pisane są wielkimi literami. Obszerne miejsce do przechowywania, ochrona przed warunkami pogodowymi dzięki nadwoziu z materiału GRP, odporność na zimę i komfort ogrzewania podłogowego dzięki podgrzewanej podwójnej podłodze, ubezpieczenie lub hojne gwarancje - pomyśleliśmy o wszystkim, abyś mógł cieszyć się bezstroskimi wakacjami.

Uszczelniona struktura



Zasada zabezpieczonej jakości Eura Mobil: wszechstronnie chroniony korpus jest tworzony przez w pełni połączony, bezszwowy uszczelniony korpus z materiałami odpornymi na gnienie na płycie podstawy, ścianach i dachu.



Odporność na zimę



Aby zapewnić dobre samopoczucie na drodze i niezależność w czasie urlopu, wszystkie kampery Eura Mobil oferują odporną na zimę technologię pokładową, która jest zainstalowana w ciągłej podwójnej konstrukcji podłogi, aby zaoszczędzić miejsce.



Architektura lekkiej zabudowy



Architektura lekkiej zabudowy sprawia, że kampery Eura Mobil są wyjątkowo lekkimi przedstawicielami w swojej klasie. Komponenty wykonane z TWS oferują najlepszą jakość w długim okresie czasu przy wyjątkowo niskiej wadze.



Konstrukcja mebli



Czy wiedzieliście o tym? Sama konstrukcja mebli dużej zintegrowanej jednostki składa się z prawie 1000 części. W tym złożonym zadaniu architektura mebli naszych domów mobilnych jest stworzona na nowoczesnych stanowiskach CAD.



Podwójna podłoga



Aby zapewnić Ci pełną swobodę, wszystkie kampery Eura Mobil nadają się do całorocznego użytku i są specjalnie wyposażone na „wielką wyprawę”.



Komfort spania



Wygodne łóżka i materace w Eura Mobil są wynikiem naszej starannej pracy rozwojowej i osobistego wyboru naszych klientów.




Kuchnie



Ekskluzywne kuchnie Eura Mobil pozwalają również niezależnie się od ściśle określonych czasów posiłków: Dlaczego nie zjeść śniadania na plaży lub lunchu w górach ...



Wellness



Jeśli codziennie odkrywasz nowe rzeczy, przeżywasz przygodę i zbierasz nowe wrażenia, z przyjemnością zrelaksujesz się wieczorem w swoim kamperze. Relaks i odprężenie, odświeżenie i przyjemność



Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera Eura Mobil!

Eura Mobil
Sealed Structure



CONTURA

Witamy na lepszej stronie życia.

Luksusowy zintegrowany model z wnętrzem premium i ekskluzywnym wyposażeniem. Dostępny na bazie Mercedesa Sprintera z rozbudowanymi systemami komfortu i bezpieczeństwa.

Główne cechy wyposażenia

- ▶ Mercedes Sprinter 315 CDI
- ▶ Panoramiczny szklany dach Starlight Dome z funkcją Smart-Lift i Soft-Close (Opcja)
- ▶ Wysoka na 19,5cm podgrzewana podłoga podwójna
- ▶ Rozszerzenie przestrzeni przechowywania przez półki podłogowe i opuszczone boczne schowki (zależnie od konturów)
- ▶ Jednocześnie ścianka tylna TWS, formowana trójwymiarowo
- ▶ Kierunkowy migacz LED z tyłu
- ▶ Światło tylne LED
- ▶ Podwozie na niskiej ramie AL-KO z dop. masą całkowitą 4,5 t
- ▶ Ogrzewanie ciepłą wodą -ALDE
- ▶ Sofa w salonie z poduszkami i okładziną
- ▶ Lodówka 177 Litry z zamrażarką 35 Litrów
- ▶ Kuchnia z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną zlewu
- ▶ Armatura sprężynowa lub opuszczany zawór wody
- ▶ Zbiornik wody świeżej i ścieków, zabezpieczony przed mrozem, ogrzewana podłoga podwójna
- ▶ Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane w centralnej przegrodzie serwisowej
- ▶ Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- ▶ Duży garaż tylny dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- ▶ Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- ▶ Ściany bez drewna z ciągłą izolacją (zabezpieczone przed rdzą)
- ▶ Wytrzymałe meble z wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- ▶ Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- ▶ Napęd na koła przednie
- ▶ Silnik 150 KM
- ▶ Więcej swobody na głowę w kabinie kierowcy dzięki specjalnie ukształtowanej części dachowej
- ▶ Zaawansowane i sterowane głosem systemy asystenckie (MBUX) Opcjonalnie możliwe systemy bezpieczeństwa
- ▶ Izolowane pod względem odgłosów rolety okienne
- ▶ Ściemniane oświetlenie ambientowe
- ▶ Oświetlone wejście z możliwością odkładania
- ▶ Szafka dolna kuchenna z wyciągami zamiast drzwi
- ▶ Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (zależnie od konturów)
- ▶ Kratka prysznicowa w łazience
- ▶ Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i przebudowa do łóżka podwójnego
- ▶ Port-USB do ładowania urządzeń mobilnych
- ▶ Szyna kotwowa do garażu tylnego
- ▶ Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- ▶ Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- ▶ Wezgielnie łóżka z oświetleniem ambientowym



CON

TURA

Contura / Kontury / Dane techniczne



C 766 EB

Długość całkowita:	7,84 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	4,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc siedzących:	2 (4)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 177 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



C 766 EF

Długość całkowita:	7,84 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	4,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc siedzących:	4

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 177 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego

C 766 EB

C 766 EF

POJAZD PODSTAWOWY

	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Silnik, Euro 6d-Final	103 kW (150 KM)	103 kW (150 KM)
Silnik (Opcja)	125 kW (170 KM)	125 kW (170 KM)
Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie
Zbiornik paliwa	I 65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

MASA I WAGA

		C 766 EB	C 766 EF
Wysokość podłogi podwójnej	cm	19,5	19,5
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l	3000	3000
Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Rozstaw osi	m	4,45	4,45
Opony		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. dop. masa całkowita w załadowanym stanie	kg	4500	4500
Masa w stanie gotowości do jazdy ¹⁾	kg	3430	3420
Masy w stanie gotowości do jazdy Luminary Edition ¹⁾	kg	3595	3585
Ciążar na haku, wyhamowany ²⁾	kg	2000	2000
Długość całkowita	m	7,84	7,84
Szerokość całkowita	m	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m	2,92	2,92
Wysokość	m	1,98	1,98
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm	115 x 105	100 x 65
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń	cm	100 x 190	90 x 200
Wymiary łóżka tylnego	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Wymiary wzdłużne kanapy	cm	62 x 65	100 x 65
Liczba miejsc do spania		2 (4)	2 (4)
Dopuszczalna liczba osób		4	4
3-Punktowe pasy bezpieczeństwa, ogółem		4	4
Liczba Isofix		-	2
Okno z ramą i moskitierą		3	3
Liczba kłap serwisowych		4	4
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik na świeżą wodę / Ścieki	l	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Pojemność akumulatora	Ah	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l	177	177

1) Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1230/2012: Pojazd ze Standardowym Wyposażeniem według danych producenta, 90% Wypełnienia paliwem, 75 kg (Waga Kierującego), 100% Wody w położeniu jazdy i Gaz (Butla gazowa aluminiowa 11 kg), bez wyposażenia specjalnego | 2) Uwzględnić wagę zestawu | 3) nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną podstawą stołu | 4) liczby w nawiasach tylko w powiązaniu z 2324 „Obciążenie do 3,65 t” lub podwozie Maxi 2313 (liczba w drugim nawiasie) * Ilość wody w położeniu jazdy 25l. W przypadku wystarczającej pozostałej masy dopuszczalnej zbiornik wody z pojemności 25l może zostać napełniony do rzeczywistej pojemności 140l.

CONTURA / Pakiety wyposażenia

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Luminary

OPCJONALNIE DO: CONTURA

Zderzak i elementy dodatkowe w kolorze pojazdu	Pakiet ładowania, tablica przyrządów
Elektryczne lusterko zewnętrzne	Skórzana kierownica
Alufelgi 17"	Indukcyjna stacja ładująca
Fotele komfortowe, kabina kierowcy (Contura)	Asystent znaków drogowych
MBUX 10" Naviceiver z podwójnym RFK	Aktywny Asystent odległości Distronic
Elektryczny hamulec postojowy	Lakierowanie zewnętrzne, Czarny-Obzydian
Kratka chłodnicy chromowana	Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek
Skrzynia Automatem 9G-Tronic Mercedes-Benz	Starlight Dome
Silnik 170 KM (dopłata do 150 KM)	Elektryczny wywietrznik dachowy
Zbiornik 92 l	Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy
Szklko izolowane termicznie z filtrem przepustowym	Drzwi z moskitierą
Konstrukcja zewnętrzna z włókna węglowego	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Schówek pod kokpitem	Odciąg pary
Pakiet akustyczny	
Automatyczna klimatyzacja Climatronic	

Pakiet-Luminary-Plus

OPCJONALNIE DO: CONTURA

Zderzak i elementy dodatkowe w kolorze pojazdu	Aktywny Asystent odległości Distronic
Elektryczne lusterko zewnętrzne	Lakierowanie zewnętrzne, Czarny-Obzydian
Alufelgi 17"	Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek
Fotele komfortowe, kabina kierowcy (Contura)	Starlight Dome
MBUX 10" Naviceiver z podwójnym RFK	Elektryczny wywietrznik dachowy
Elektryczny hamulec postojowy	Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy
Kratka chłodnicy chromowana	Drzwi z moskitierą
Skrzynia Automatem 9G-Tronic Mercedes-Benz	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Silnik 170 KM (dopłata do 150 KM)	Odciąg pary
Zbiornik 92 l	Dywanik w kabine kierowcy
Szklko izolowane termicznie z filtrem przepustowym	Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)
Konstrukcja zewnętrzna z włókna węglowego	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)
Schówek pod kokpitem	Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera
Pakiet akustyczny	Kurtyna termiczna
Automatyczna klimatyzacja Climatronic	Akumulator litowy
Pakiet ładowania, tablica przyrządów	Truma DuoControl ze zdalnym wyświetlaczem, Eis-Ex i czujnik zderzeniowy
Skórzana kierownica	
Indukcyjna stacja ładująca	
Asystent znaków drogowych	

Pakiet Asystent Kierowcy

OPCJONALNIE DO: CONTURA

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
Asystent świateł drogowych
Czujniki powietrza w oponach
Reflektor przeciwmglny
Wysokiej wydajności reflektor LED

Wyposażenie częściowo zintegrowane / seryjne

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
PODWOZIE									
Silnik 140 KM, Euro 6d-Final	S	S	-	-	Isofix, 1 x w kierunku jazdy	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	tylko EB, QB
Silnik 150 KM, Euro 6E	-	-	S	S	Zintegrowany podwójny stopień wejściowy, izolowany	S	S	-	-
Niska rama szeroki rozstaw CCS (szerokość rozstawu 1980 mm)	S	S	-	-	Antypoślizgowa powłoka na podłodze garażowej	S	S	S	S
Rama niska ALKO podwozie	-	-	S	S	Elektryczny stopień wejściowy	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S	Ogrzewanie Trumatic Combi 4, Combi 6 od PT/PRS 720 EB	S/-	S/-	-	-
Klimatyzacja ręczna	S	S	O	O	Ogrzewanie ciepłą wodą Alde (od długości 7,50 m)	S/-	S/-	S	S
Przedłużenie ramy	S	S	S	S	Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną z moskitierą	S	S	S	S
Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera	S	S	S	S	Kłapy serwisowe z podwójną uszczelką, izolowaną wkładką i zamkami gałkowymi	S	S	S	S
Elektryczne podnośniki okien, centralny zamek kabiny kierowcy	S	S	S	S	Klucz jednostkowy do całego nadwozia	S	S	S	S
Zestaw Fix and Go do opon	S	S	S	S	Izolacja akustyczna dla klap szafek górnych	S	S	S	S
Światła do jazdy dziennej	S	S	S	S	Duże lampy tylne LED w zintegrowanym designie	S	S	S	-
Koła 16"	S	S	S	S	Duże lampy tylne LED z kierunkowymi migaczami z doświetleniem	-	-	-	S
ESP z Traction i Hill-Descent-Control	S	S	-	-	Pełny tył TWS	-	-	-	S
ASR, EBV i ESP	-	-	S	S	Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej partii tylnej	-	-	-	S
KABINA KIEROWCY									
Wywietrznik TWS, izolowany, z dużymi powierzchniami	S	S	S	S	Dodatkowe, opuszczane schowki boczne i podłogowe (zależnie od konturów)	-	-	S	S
Odbojniki, wsunięte do nadwozia	S	S	S	S	Schowki podłogowe w górnej podłodze z dostępem od środka	S	S	S	-
Siedzenia w kabinie kierowcy tapicerowane	S	S	S	S	Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia	S	S	S	S
Szafka w kabinie kierowcy, zintegrowane optycznie w części mieszkalnej	-	-	-	S	Bardzo szerokie drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady	S	S	S	S
Dach z eleganckim przejściem do nadwozia	-	S	-	-	Kaseta dachowa do łózka podnoszonego umieszczonego równo z sufitem	-	S	-	-
Kaseta dachowa TWS ze zintegrowanym łóżkiem podnoszonym	-	S	-	-	Spód górny z lekkiej konstrukcji	S	S	S	S
NADWOZIE									
Podłoga podwójna o lekkiej konstrukcji, ciągła, izolowana i ogrzewana	S	S	S	S	Podwójnie ściskany dach sandwichowy TWS	S	S	S	S
Profil aluminiowy bez mostków ciepłych do połączenia podłogi ze ścianą	S	S	S	S	Opuszczenie garażowe z izolowaną wanną	S	S	S	S
Luki podłogowe ze składanym uchwytem	S	S	S	S	WOHNWELT				
Lekka płyta konstrukcyjna z wkładką aluminiową	S	S	S	S	Wnętrze „Chalet Rustico“	S	S	S	-
Niezawierające drewna ścianki TWS	S	S	S	S	Wnętrze „Natural Heritage“	-	-	O	-
Podłoga podwójna TWS	S	S	S	S	Wnętrze „Navarra“	-	-	-	S
Wykładzina podłogowa PVC z izolacją dźwięków kroków	S	S	S	S	Tapicerka: Como lub Dara	S	S	S	S
Profil z krawędzi dachowych z malowanego proszkowego aluminium z zamknięciem szczeliny	S	S	S	S	Przestronna kanapa z siedzeniem podłużnym po stronie pasażera	S	S	S	S
Oslona dachowa Mini-Heki nad przodem	S	S	S	S	Stół z okuciem obrotowo-przesuwym 360°	S	S	S	S
Wytrzymały próg karoserii z aluminium malowanego proszkowo	S	S	S	S	Dwukolorowy dekor meblowy	S	S	S	S
Dach, ściana, podłoga z TWS, całkowita izolacja	S	S	S	S	Kłapy szafek górnych z masywnymi zamknięciami ze sprężyną dociskową	S	S	S	S
Grubość ścianki/dachu/podłogi: 30/30/38 mm	S	S	S	S	Szafka górne z wzmocnieniem z profilu aluminiowego	-	-	-	S
	S (tylko modele EF/QF)	S (tylko modele EF/QF)	S (tylko modele EF/QF)	S (tylko modele EF)	Szafka górne z powłoką o wysokim połysku i aplikacjami chromowanymi	-	-	-	S
Isofix, 2 x w kierunku jazdy					Szafka górne ze schowkami, bezpośrednio oświetlone i wentylowane	-	-	-	S

S = seria O = opcja
P = pakiet - = niemożliwe

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA		PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA MERCEDES	CONTURA
Obszar wejścia z podświetlonym uchwytem i wygodnymi schowkami	S	S	S	S	Toaleta ze składanym siedzeniem (zależnie od konturów)	S	S	S	S
Schowki z tyłu z szynami kotwowymi, pasami i modułami	-	-	-	S	Łazienka z oddzielnym Prysznicem (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, PRS 695 LF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
7-strefowe materace z zimnej pianki	S	S	S	S	Ścianka prysznicowa z estetyką łupka, z ogrzewaniem ściennym i intarsją (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Podświetlenie	S	S	S	S	Umywalka z materiałów mineralnych	-	-	-	S
Część mieszkalna z elementami dekoracyjnymi	S	S	S	S	INSTALACJA WODNA				
Łóżko podnoszone mechanicznie; zintegrowane w suficie	-	S	S	-	System świeżej wody z tworzywa sztucznego Hartflex	S	S	S	S
Mini-Heki nad łóżkiem tylnym	S	S	S	S	System rur stałych do ścieków	S	S	S	S
Mini-Heki nad łóżkiem podnoszonym	-	S	-	-	Zbiornik świeżej wody 140 l izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze*	S	S	-	-
Sofa w salonie z poduszkami i okładziną	-	-	-	S	Zbiornik świeżej wody 138 l lub 140 l i zbiornik ścieków 100 l, izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze*	-	-	S	S
Wysokiej jakości tapicerka wielostrefowa do siedzeń w salonie	-	-	-	S	Centralna przegroda serwisowa z dostępem do zaworów spuspowych wody	S (tylko EF)	S (tylko EF)	S (tylko EF)	S
Wezglowie łóżka z chromowymi aplikacjami i podświetleniem	-	-	-	S	Zbiornik ścieków 100 l w izolowanej i ogrzewanej misie podłogowej	S	S	-	-
KUCHNIA									
Kuchnia w designie Flow Line z ergonomicznie ukształtowanym blatem roboczym	-	-	-	S	Elektrycznie uruchamiane opróżnianie zbiornika ścieków przez naciśnięcie przycisku	S	S	S	S
Płynne przejście od frontu kuchennego do kanapy w modelach z kuchnią narożną	S	S	S	S	Armatury z ceramicznymi wkładkami	S	S	S	S
Zagięty front kuchni	-	-	-	S	Syfony zabezpieczające przed powstawaniem zapachów	S	S	S	S
Łodówka 140 l do 160 l (zależnie od konturów)	S	S	S	S	Pompa ciśnienia wody	S	S	S	S
Kuchenka z zapłonem elektrycznym, szklaną pokrywą i dużą powierzchnią roboczą, liczba kuchenek	2	2	2	3	2 zawory opróżniające do systemu świeżej wody	S	S	S	S
Wyciągi z samoczynnym wciąganiem i Soft-Stop, prowadnica przesuwna rolkowa z metalu	S	S	S	S	Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane	S	S	S	S
Głębokie szafka górne, dzielone, z krawędziami progowymi	S	S	S	S	INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
Wyróżnione kolorem szafka górne	S	S	S	S	Centrala elektryczna dobrze dostępna pod siedzeniem pasażera (730 EF pod łóżkiem tylnym)	S	S	-	-
Bardzo szeroka szuflada	S	S	S	S	Bateria żelowa 80 Ah	S	S	S	S
Chromowany zawór wody	-	-	-	S	Pokładowy panel kontrolny z oddzielnym wskaźnikiem wody, napięcia akumulatora i napięcia ładowania	S	S	S	S
Zawór wody z obrotowym wylotem zapobiegającym ściekaniu kropli (Warianty-LF/EF/QF z opuszczanym zaworem wody)	S	S	S	S	Lampki do czytania LED	S	-	S	S
Blat roboczy z pośrednim oświetleniem dla wyciągów	-	-	-	S	System przełączników światła z logiką gospodarstwa domowego	S	S	S	S
Zlew z materiałów mineralnych z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną	-	-	-	S	Lampa sufitowa z podwójną funkcją światła i/lub oświetlenia LED	S	S	S	-
Drzwi z intarsją (zależnie od konturów)	-	-	-	S	Ilość Gniazd 230 V: 3	S	S	S	S
ŁAZIENKA									
Łazienka ze zintegrowanym Prysznicem przestrzennym (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	Ilość Gniazd 12 V: 1	S	S	S	S
Łazienka tylna ze zintegrowaną kabiną prysznicową (675 SB)	S	S	-	-	Liczba Portów-USB: 3	S	S	S	S
Łazienka tylna z oddzielnym prysznicem (730 EF, 695 LF)	S	S	S	-	Ładowarka 21 A	S	S	S	S
Oddzielny Prysznic (720, 730, 726, 766)	S	S	S	S	Oświetlenie ambientowe LED, ściemniane i programowane	-	-	-	S
Szafka i lusterko	S	S	S	S	Lampy funkcyjne LED na środku na suficie i na bocznych belkach sufitowych	-	-	-	S
Duży zbiornik rolkowy do kasetowego WC	S	S	S	S					
Gniazdko 230 V	S	S	S	S					

* Ilość wody w położeniu jazdy 25 l. Jeśli pozostała ładowność pozwoli, zbiornik na wodę, określony jako zbiornik o pojemności 25 l, można napełnić do rzeczywistej pojemności 140 l

Częściowo zintegrowane / Wyposażenie specjalne

		PROFILAT			PROFILA RS			PROFILA MERCEDES			CONTURA MERCEDES			Waga w kg								
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF		PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
PAKIETY - PAKIETY EKSPORTOWE																						
PLU42-24	Pakiet Luminary Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	165,00
PSM76-24	Pakiet Mondial Profila T Fiat	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00
PSM77-24	Pakiet Mondial Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	50,00
PSM78-24	Pakiet Mondial Profila RS	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	47,00
PSM80-24	Pakiet Mondial-Plus PT Truma (tylko w poł. z pakietem Mondial)	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM81-24	Pakiet Mondial Plus Profila T Alde (tylko w połączeniu z Pakietem Mondial)	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM82-24	Pakiet Mondial Plus Profila RS Truma (tylko w poł. z pakietem Mondial)	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00
PSM83-24	Pakiet Mondial-Plus Profila RS Alde (tylko w poł. z pakietem Mondial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	28,00
PSM84-24	Pakiet Mondial-Plus PT MB (tylko w poł. z pakietem Mondial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	55,00
PSM92-24	Pakiet Mondial S Profila T MB 696 (tylko w połączeniu z Pakietem Mondial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	90,00
PSM93-24	Pakiet Mondial S Profila T MB 726 (tylko w połączeniu z Pakietem Mondial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	90,00
PLU43-24	Pakiet Luminary-Plus Contura (tylko w poł. z pakietem Luminary-Plus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-3,00
2867-24	Pakiet Asystent Kierowcy MB CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
2868-24	Pakiet Asystent Kierowcy MB PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00
2878-24	Pakiet Asystent Kierowcy Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	1,00
2879-24	Pakiet asystenta jazdy Plus Fiat (tylko w poł. z pakietem asystenta jazdy)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
OPCJA PODWOZIA – SILNIK																						
2112-24	180 KM silnik Fiat (dopl. 140)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	20,00
2121-24	170 KM silnik Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	0,00
2123-24	150 KM silnik Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0,00
2160-24	140 KM silnik Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00
OPCJA PODWOZIA – OBCIĄŻENIE																						
2324-24	Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
2329-24	Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	15,00
2330-24	Zmniejszenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
2358-24	Wzmocnione zawieszenie pneumatyczne	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
3111-24	Heavy Duty	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	0,00
OPCJA PODWOZIA – INNE OPCJE																						
2131-24	Automatyczna skrzynia biegów Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	18,00
2132-24	9G-Tronic automatyczna skrzynia biegów Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	30,00
2252-24	Czujniki powietrza w oponach	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00
2311-24	Podwozie Maxi 4,25t	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40,00
2313-24	Podwozie Maxi 4,4t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40,00
2351-24	Koło zapasowe (zależne od wielkości)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	45,00
2371-24	Zbiornik paliwa 90 litrów	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	13,50
2372-24	Zbiornik paliwa 92 litrów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	51,00

S = wyposażenie seryjne O = wyposażenie specjalne za dopłatą
P = opcjonalne wyposażenie pakietowe – = brak możliwości

		PROFILAT			PROFILA RS			PROFILA MERCEDES			CONTURA MERCEDES			Waga w kg								
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF		PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
DESIGN ZEWNĘTRZNY - LAKIER																						
2421-24	Lakier obsydianowa czerń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	0,00
2424-24	Lakier czarny uni MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00
5451-24	Dekor na zewnątrz Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
OPCJA NADWOZIA - ZEWN.																						
2581-24	Drzwi pojazdu z centralnym zamkiem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	1,50
5111-24	Wspornik komfort. z tyłu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
5122-24	Zaczep holowniczy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5412-24	Gniazdo wielofunkcyjne	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5423-24	Kamera podpodłogowa do elektrycznego opróżniania zbiornika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00
5441-24	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
5512-24	Okno w toalecie	-	O	-	S	S	S	-	O	-	-	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	4,00
5521-24	Panoramyczny dach szklany „Sunroof”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	24,50
5522-24	Dach panoramyczny „Starlight Dome” z funkcją Smartlift i Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30,00
5523-24	Pokrywa dachowa regulowana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	12,60
5524-24	Okno dachu panoramycznego „Sun Roof”, izolowane i regulowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	7,00
5534-24	Elektryczny wywietrznik dachowy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,50
5535-24	Uchylna pokrywa dachowa (Heki)	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	23,00
5550-24	2 dodatkowe klapy serwisowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
5576-24	Siatka na komary do drzwi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	5,00
6656-24	Kłapa serwisowa drzwi garażowe	S	-	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	4,00
OPCJA NADWOZIA - WEWN.																						
3541-24	Komfortowe fotele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40
3613-24	Izolacja ogólna kabiny kierowcy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
3616-24	Podwójna szyba izolacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,40
3661-24	Termo zasłona oddzielająca kabina kierowcy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
3680-24	System obciowy kabina kierowcy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00
3883-24	Oslona dzienna Integra/CT QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
3884-24	Oslona dzienna Integra/Contura EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
3885-24	Oslona dzienna przy QB/HB	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	-	O	-	2,00
3886-24	Oslona dzienna EB	O	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	2,00
6213-24	Rozkładany materac z tyłu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Łóżko dodatkowe dla dwóch osób (przystawienie w grupie siedzeń)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Elektr. regulowane łóżko podnoszone 2 osobowe	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00
6237-24	Ręcznie regulowane rozkładane łóżko	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	39,00
6354-24	Siedzenie: Piąte miejsce	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00
6356-24	4. Siedzenie po stronie kierowcy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	26,00
6430-24	Stół z chromowaną nogą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	2,00
7812-24	Podświetlenie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00

Wskazówka: Wyposażenie specjalne zwiększa masę własną pojazdu i redukuje ładowność. Także wymiary przestrzenne, np. wymiary długości i wysokości (na zewnątrz i wewnątrz) mogą się zmieniać przez wyposażenie specjalne.
** Dla zawarcia gwarancji przyłączonowej z 1. 2 lub 3 latami przedłużenia gwarancji obowiązują warunki gwarancji CG Car Versicherungs-AG (gwarancja CG Car Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Niemcy).

Wskazówka: Wyposażenie specjalne zwiększa masę własną pojazdu i redukuje ładowność. Także wymiary przestrzenne, np. wymiary długości i wysokości (na zewnątrz i wewnątrz) mogą się zmieniać przez wyposażenie specjalne.

Cześciowo zintegrowane / Wyposażenie specjalne

	PROFILAT						PROFILA RS						PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Waga w kg				
	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB		PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
OPCJA NADWOZIA - BAGAŻNIK DO ROWERÓW																					
5143-24	Bagażnik na 2 rowery lub 2 rowery elektryczne (do 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40
5146-24	Bagażnik do rowerów, zestaw rozszerzający, 4-krotny	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Bagażnik dla 2 rowerów	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00
5148-24	Bagażnik do rowerów, opuszczane rowery elektryczne	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	16,00
OPCJA NADWOZIA - MARKIZY																					
5243-24	Markiza 4 m	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	33,00
5244-24	Markiza 4,5 m	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	36,00
5245-24	Markiza 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	42,00
OPCJA NADWOZIA - OGRZEWANIE																					
3617-24	Ogrzewanie podłogowe kabina kierowcy (ogrzewana mata grzewcza/ogrzew. Alde)	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7220-24	Ogrzewanie powietrza	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7224-24	Wymiennik ciepła	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	5,00
7227-24	Grzanie ciepłej wody - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7228-24	Ogrzewanie Combi 6 E	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
7510-24	Samowystarczalna ładowarka do rowerów elektrycznych	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
OPCJA NADWOZIA - KUCHNIA																					
7230-24	Odciąg pary	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	S	S	3,00
7238-24	Piekarnik	-	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	15,00
7255-24	Duża lodówka	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00
OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA																					
5221-24	Klimatyzator dachowy 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Klimatyzator dachowy 230 volt (dopłata do Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	35,00
7321-24	Akumulator litowy (1 sztuka)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Akumulator litowy (2 sztuka)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. bateria żelowa 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-24	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7512-24	Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS z grzałką reduktora	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	1,00
7655-24	Zbiornik nieczystości, izolowany i ogrzewany	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90
OPCJA NADWOZIA - WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE																					
6111-24	Siedzenia w kabinie kierowcy tapicerowane	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Tapicerka „Milano”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Tapicerka „Dara”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6135-24	Tapicerka „Bergamo”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,00
6136-24	Tapicerka „Pisa”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Tapicerka „skórzana beż”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
6138-24	Tapicerka „skórzana szarość”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00
6153-24	Tapicerka „Como”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekoracja „Maka”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoracja „Lasca”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Dekoracja „Rana”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6195-24	Dekoracja „Evono”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,00

Wskazówka: Wyposażenie specjalne zwiększa masę własną pojazdu i redukuje ładowność. Także wymiary przestrzenne, np. wymiary długości i wysokości (na zewnątrz i wewnątrz) mogą się zmieniać przez wyposażenie specjalne.

S = wyposażenie seryjne O = wyposażenie specjalne za dopłatą
P = opcjonalne wyposażenie pakietowe - = brak możliwości

	PROFILAT						PROFILA RS						PROFILA MERCEDES		CONTURA MERCEDES		Waga w kg				
	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PT 730 EF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PRS 730 EF	PT 696 EB	PT 726 EB		PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF
OPCJA NADWOZIA - MULTIMEDIA																					
3215-24	Głośnik (2) zabudowany	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	4,00
3230-24	MBUX z kamerą wsteczną (AP do Moniceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00
3231-24	MBUX z kamerą wsteczną (AP do Naviceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00
3237-24	Moniceiver z kamerą cofania	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3238-24	Naviceiver z kamerą cofania	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3239-24	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-24	System nagłośnienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	5,00
3439-24	Mocowanie ścienne ekranu z przodu	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20
3441-24	Mocowanie ścienne ekranu z tyłu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	1,20
3460-24	Wysuwany ekran płaski z przodu	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
OPCJE NADWOZIA - INNE OPCJE																					
6273-24	Wykładzina podłogowa w zabudowie	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00
OPCJA NADWOZIA - DEKOR MEBLOWY																					
6475-24	Dekor meblowy „Chalet Rustico”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00
6480-24	Dekor meblowy „Navarra”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00
6481-24	Dekor meblowy „Natural Heritage”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00

Wskazówka: Wyposażenie specjalne zwiększa masę własną pojazdu i redukuje ładowność. Także wymiary przestrzenne, np. wymiary długości i wysokości (na zewnątrz i wewnątrz) mogą się zmieniać przez wyposażenie specjalne.
** Dla zawarcia gwarancji przyłączeniowej z 1, 2 lub 3 latami przedłużenia gwarancji obowiązują warunki gwarancji CG Car Versicherungs-AG (gwarancja CG Car Versicherungs-Aktiengesellschaft, Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg i. Breisgau, Niemcy).

Spróbuj skonfigurować

Odpowiedni dla każdego gustu. Jaki kolor tapicerki, jakie wnętrza i jakie wyposażenie odpowiada Twoim potrzebom? Rozejrzyj się i skonfiguruj swojego kampera bezpośrednio online.

Wszystkie informacje w skrócie



Kliknij tutaj, po więcej informacji na temat układów, tapicerki, wnętrza i wiele więcej...



Konfigurator kamperów



Kliknij tutaj, aby wybrać jeden z naszych modeli dostosowany do dwóch indywidualnych preferencji.



Wskazówka: Wyposażenie specjalne zwiększa masę własną pojazdu i redukuje ładowność. Także wymiary przestrzenne, np. wymiary długości i wysokości (na zewnątrz i wewnątrz) mogą się zmieniać przez wyposażenie specjalne.



INTEGRA LINE

Optymalny wybór! Integra Line reprezentuje idealne połączenie lekkiej technologii, nowoczesnego designu i komfortowego wyposażenia. Dzięki wszechstronnej gamie układów w klasie 7 m, jest to skrojony na miarę kamper klasy premium o doskonałym stosunku ceny do wydajności, zwłaszcza wśród „integr średniej wielkości”.

Główne cechy wyposażenia

- ▶ Design automotive
- ▶ „Short Cabin” koncepcja widoczności z krótką partią przednią dla zapewnienia dużego pola widzenia
- ▶ Wydajne reflektory główne LED (opcja zależnie od wyposażenia)
- ▶ Światła tylne LED
- ▶ Siedzenia lotnicze z podłokietnikami i zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa
- ▶ Lusterko elektrycznie regulowane, ogrzewane
- ▶ Łóżko podnoszone 193x150cm w kabinie kierowcy z miejscem na głowę 78cm
- ▶ Wysoka na 11 cm podgrzewana podłoga podwójna ze schowkami
- ▶ Wygodne wejście do łóżka dzięki szeroko opuszczanemu łóżku podnoszonemu
- ▶ Duży garaż tylny dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- ▶ Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- ▶ Ściany bez drewna z ciągłą izolacją (zabezpieczone przed rdzą)
- ▶ Wytrzymałe meble z wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- ▶ Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- ▶ Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- ▶ Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- ▶ Centralna część techniczna
- ▶ Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- ▶ Tablica przyrządów i okładzina drzwi z optyką karbonową
- ▶ Podświetlenie
- ▶ Koła 16"
- ▶ ESP z Traction i Hill-Descent-Control
- ▶ Mini-Heki nad przodem i nad łóżkiem tylnym
- ▶ Lampka do czytania i światło orientacyjne w kabinie kierowcy
- ▶ Izolowane akustycznie rolety okienne
- ▶ Oświetlona strefa wejścia z możliwością odkładania
- ▶ Dolna szafka kuchenna z wyciągami
- ▶ Podświetlony blat roboczy do oświetlenia wyciągów kuchennych
- ▶ Osłona części zmywania z 2-częściową deską do cięcia (zależnie od konturów)
- ▶ Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysnicową (zależnie od konturów)
- ▶ Kratka prysnicowa w łazience
- ▶ Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i wyciągiem do przebudowy do łóżka podwójnego
- ▶ Porty USB do ładowania urządzeń mobilnych
- ▶ Szyna kotwowa do garażu tylnego
- ▶ Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną



INTEGRA LINE

Integra Line / Kontury

Integra Line / Pakiety wyposażenia



IL 695 LF

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	4

- + Duża dwuskrzydłowa szafa na ubrania na całą szerokość pojazdu z tyłu
- + Skrzydła szafy wygodnie przechylane do korytarza
- + Garaż na rowery z tyłu
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem i drzwiami podziału pomieszczeń w stosunku do przedniej części
- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Wyciągany telewizor na ścianie kuchennej
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego



IL 720 EB

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



IL 720 EF

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego



IL 720 QF

Długość całkowita:	7,57 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	2 (3) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezglowia i przegrodą na bieliznę
- + 2 szafy na ubrania
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



IL 730 EF

Długość całkowita:	7,57 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	2 (3) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z niską wysokością wejścia
- + Duże schowki pod łózkami
- + Łazienka z tyłu na całej szerokości pojazdu z oddzielnym prysznicem
- + Sypialnia i przebieralnia z drzwiami przesuwными, oddzielona od części mieszkalnej
- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Mondial

OPCJONALNIE DO: INTEGRA LINE

Moniceiver (Xzent)	Elektryczny wywietrznik dachowy
Kamera cofania (pojedyncza)	Drzwi z moskitierą
Elementy obsługowe kierownicy	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Elektryczny hamulec parkowania	
Osłona dachowa Heki	
Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek	

Pakiet Mondial Plus

OPCJONALNIE DO: INTEGRA LINE

Moniceiver (Xzent)	Heavy Duty
Kamera cofania (pojedyncza)	Podwozie - Maxi zamiast 3,5t
Elementy obsługowe kierownicy	Automatyczna klimatyzacja
Elektryczny hamulec parkowania	Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
Osłona dachowa Heki	Indukcyjna stacja ładująca
Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek	Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)
Elektryczny wywietrznik dachowy	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)
Drzwi z moskitierą	Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	Wymiennik ciepła
Odbiorni knawi z podwójną kamerą cofania	Wycieraczki szyby z funkcją ustawienia zimowego
Kamera cofania z podwójnym obiektywem	Podwójne szyby termoizolacyjne w oknach bocznych
Powiększenia zbiornika paliwa 90 l	Elektr. przednie plisy na przednią szybę
Felgi aluminiowe 16"	Akumulator litowy
Dywanik w kabinie kierowcy	
Silnik 180 KM	

Integra Line / Dane techniczne



IL 695 LF



IL 720 EB



IL 720 EF



IL 720 QF



IL 730 EF

POJAZD PODSTAWOWY	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Silnik, Euro 6d-Final	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)
Silnik (Opcja)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)
Podwozie	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS
Zbiornik paliwa	l 75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue

MASA I WAGA

Wysokość podłogi podwójnej	cm	11	11	11	11	11
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l	2000	3000	3000	1500	1700
Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm	85 x 105	80 x 115	80 x 115	80 x 115	85 x 55
Rozstaw osi	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Opony		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. dop. masa całkowita w załadowanym stanie	kg	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy ¹⁾	kg	3100 // 3140 (Opcja)	3180 // 3220 (Opcja)	3180 // 3220 (Opcja)	3250 // 3290 (Opcja)	3240 // 3280 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy Mondial ¹⁾	kg	3130 // 3170 (Opcja)	3210 // 3250 (Opcja)	3210 // 3250 (Opcja)	3280 // 3320 (Opcja)	3270 // 3310 (Opcja)
Ciążar na haku, wyhamowany ²⁾	kg	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)
Długość całkowita	m	6,99	7,41	7,41	7,57	7,57
Szerokość całkowita	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Szerokość wewnętrzna	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Wysokość	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Wysokość nad łóżkiem podnoszonym	cm	78	78	78	78	78
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm	160 x 65	115 x 105	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń 3)	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 100	200 x 100	200 x 100
Wymiary łóżka tylnego	cm	-	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147	200 x 75, 197 x 75
Wymiary łóżka podnoszonego	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Wymiary wzdłużne kanapy lub grupy siedzeń z tyłu	cm	115 x 65	55 x 65	100 x 65	100 x 65	100 x 65
Liczba miejsc do spania		4	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja
Dopuszczalna liczba osób 4)		4	3 (4) (5) Opcja	3 (4) (Opcja)	2 (3) (4) (Opcja)	3 (4) Opcja
Dopuszczalna liczba osób Mondial 4)		4	3 (4) (5) Opcja	3 (4) (Opcja)	2 (3) (4) (Opcja)	2 (3) (4) (Opcja)
3-Punktowe pasy bezpieczeństwa, ogółem		4	4	4	4	2
Liczba Isofix		2	1	2	2	2
Okno z ramą i moskitierą		4	4	4	4	4
Liczba klap serwisowych		2	2	2	2	2
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik na świeżą wodę / Ścieki	l	138 (25)* / 100	140 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100	138 (25)* / 100
Pojemność akumulatora	Ah	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l	142	142	142	142	142

Eura Mobil
Sealed Structure



Więcej informacji

Kliknij tutaj, po więcej informacji na temat układów, tapicerki, wnętrza i nie tylko



¹⁾ Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1230/2012: Pojazd ze standardowym wyposażeniem według danych producenta, 90% wypełnienia paliwem, 75 kg (waga kierującego), 100% wody w położeniu jazdy i gaz (butla gazowa aluminiowa 11 kg), bez wyposażenia specjalnego | ²⁾ Uwzględnić wagę zestawu | ³⁾ nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną podstawą stołu lub 6470 szafka na ubrania zamiast siedzenia | ⁴⁾ liczby w nawiasach tylko w powiązaniu z 2324 „Obciążenie do 3,65 t” lub podwozie Maxi 2313 (liczba w drugim nawiasie) * ilość wody w położeniu jazdy 25 l. Jeśli pozostała ładowność pozwoli, zbiornik na wodę, określony jako zbiornik o pojemności 25 l, można napełnić do rzeczywistej pojemności 140 l.



Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera Eura Mobil!



INTEGRA

Piękne życie.

Integra to luksus zintegrowany z nowoczesnymi funkcjami komfortu i bezpieczeństwa, które spełniają najwyższe wymagania dotyczące atmosfery wnętrza i funkcjonalności. Zwłaszcza podróżujący na dłuższych odcinkach i globtroterzy znajdą w Integra z jego optymalnymi cechami całorocznymi pasujący mobilny dom.

Główne cechy wyposażenia

- ▶ Wyposażenie w reflektory LED
- ▶ Kierunkowskaz LED z kierunkowym światłem (z tyłu)
- ▶ Jednoczęściowy układ tyłu
- ▶ Światło tylne LED
- ▶ Design samochodowy z elementami RIM i elementami chromowanymi galwanicznie
- ▶ Profesjonalna kuchnia z 9 wyciągami, ergonomicznie ukształtowana z kompletnym wyposażeniem
- ▶ Przestronna łazienka z prysznicem z deszczownicą i strefą wellness
- ▶ Ścianka prysznicowa o wyglądzie łupka, z ogrzewaniem ściennym i podświetloną intarsją
- ▶ Ścianka prysznicowa o wyglądzie łupka, z ogrzewaniem ściennym i podświetloną intarsją
- ▶ Część mieszkalna z ekskluzywną atmosferą lounge
- ▶ Elektryczna żaluzja przednia
- ▶ Elektryczne łóżko podnoszone
- ▶ Wysoka na 19,5 cm podgrzewana podłoga podwójna
- ▶ Rozszerzenie przestrzeni przechowywania przez półki podłogowe i opuszczone boczne schowki (zależnie od konturów)
- ▶ Podwozie na niskiej ramie AL-KO z dop. masą całkowitą do 5,5 t
- ▶ Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- ▶ Sofa w salonie z poduszkami, rolkami na szyję i okładziną
- ▶ Lodówka 153 Litry z zamrażarką 29 Litrów
- ▶ Powierzchnia kuchni z materiałów mineralnych z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną
- ▶ Elektryczny podnośnik do ekspresu do kawy w opuszczonej witrynie szklanej
- ▶ Zbiornik wody świeżej i ścieków, zabezpieczony przed mrozem, ogrzewana podłoga podwójna
- ▶ Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane w centralnej przegrodzie serwisowej
- ▶ Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- ▶ Duży garaż tylny dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- ▶ Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- ▶ Ściany bez drewna z ciągłą izolacją (zabezpieczone przed rdzą)
- ▶ Wytrzymałe meble z wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- ▶ Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- ▶ 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- ▶ Silnik 140 KM Euro 6, Heavy Duty
- ▶ Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- ▶ Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- ▶ Tablica przyrządów i okładzina drzwi z optyką karbonową
- ▶ Lusterko elektrycznie regulowane, ogrzewane
- ▶ Podświetlenie



INTEGRA

Integra / Kontury



I760 EF

Długość całkowita:	7,89 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	4,5 / 5,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc siedzących:	4

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu z ustawianym stelażem i wyciągiem do przebudowy do łóżka podwójnego
- + Duży garaż tylny z szyną mocującą
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 177 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą



I760 QF

Długość całkowita:	7,89 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	4,5 / 5,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc siedzących:	4

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Umieszczone centralnie łóżce typu queen z tyłu z przegrodą na bieliznę
- + Przesuwany stelaż łóżka z ustawianą częścią górną
- + Dwie szafki na ubrania
- + Duży garaż tylny dzięki regulacji wysokości łóżka
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą



I890 EB

Długość całkowita:	8,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	5,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Rama AL-KO 3 Podwozie
- + Przestronna grupa wypoczynkowa dla maksymalnie 7 osób
- + Łóżka pojedyncze z tyłu z ustawianym stelażem i wyciągiem do przebudowy do łóżka podwójnego
- + Duży garaż tylny z szyną mocującą
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana apteczka
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie zaprojektowana duża profesjonalna kuchnia z lodówką o pojemności 153 litrów szafka w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodny zestaw do siedzenia L z kanapą po stronie pasażera
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą



I890 QB

Długość całkowita:	8,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	5,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Rama AL-KO 3 Podwozie
- + Przestronna grupa wypoczynkowa dla maksymalnie 7 osób
- + Umieszczone centralnie łóżce typu queen z tyłu z przegrodą na bieliznę
- + Przesuwany stelaż łóżka z ustawianą częścią górną
- + Dwie szafki na ubrania
- + Duży garaż tylny dzięki regulacji wysokości łóżka
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana apteczka
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Wygodny zestaw do siedzenia L z kanapą po stronie pasażera
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą

Integra / Pakiety wyposażenia

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Luminary

OPCJONALNIE DO: INTEGRA

Fotele komfortowe, kabina kierowcy (Integra)
System nawigacji
Kamera cofania z podwójnym obiektywem
Elementy obsługowe kierownicy
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Dywanik w kabinie kierowcy
Automatyczna skrzynia biegów
Felgi aluminiowe 16"
Konstrukcja zewnętrzna z włókna węglowego
Elementy chromowane z przodu i z tyłu
Światła mijania LED

Reflektor przeciwmgielny LED
Wysuwany przód telewizora
Tylne uchwyty ścienny TV
System porządkowy dla garażu z tyłu
System nagłośnienie
Automatyczna klimatyzacja
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
Indukcyjna stacja ładująca
Wymiennik ciepła

Pakiet-Luminary-Plus

OPCJONALNIE DO: INTEGRA

Fotele komfortowe, kabina kierowcy (Integra)
System nawigacji
Kamera cofania z podwójnym obiektywem
Elementy obsługowe kierownicy
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Dywanik w kabinie kierowcy
Automatyczna skrzynia biegów
Felgi aluminiowe 16"
Konstrukcja zewnętrzna z włókna węglowego
Elementy chromowane z przodu i z tyłu
Światła mijania LED
Reflektor przeciwmgielny LED
Wysuwany przód telewizora
Tylne uchwyty ścienny TV
System porządkowy dla garażu z tyłu
System nagłośnienie

Automatyczna klimatyzacja
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
Indukcyjna stacja ładująca
Wymiennik ciepła
Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)
Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)
Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera
Wycieraczki szyby z funkcją ustawienia zimowego
Podwójne szyby termoizolacyjne w oknach bocznych
Akumulator litowy
Markiza 6 m mechaniczna
Ogrzewana szyba przednia
Kamera podpodłogowa do elektrycznego opróżniania zbiornika



Więcej informacji

Kliknij tutaj, po więcej informacji na temat układów, tapicerki, wnętrza nie tylko



Integra / Dane techniczne



I 760 EF

I 760 QF

I 890 EB

I 890 QB

POJAZD PODSTAWOWY	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Silnik Euro 6, Heavy Duty	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)
Silnik (Opcja)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)
Podwozie	Rama niska AL-KO 2 osie / 3 osie (Opcja)	Rama niska AL-KO 2 osie / 3 osie (Opcja)	Rama niska AL-KO 2 osie / 3 osie (Opcja)	Rama niska AL-KO 2-osie / 3 osie (Opcja)
Zbiornik paliwa	I 90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue

MASA I WAGA

Wysokość podłogi podwójnej	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l	3000	1700	3000	1700
Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Rozstaw osi	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (Opcja)	4,45 / 4,04 + 0,8 (Opcja)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Opony		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. dop. masa całkowita w załadowanym stanie	kg	4500 / 5500	4500 / 5500	5500	5500
Masa w stanie gotowości do jazdy ¹⁾	kg	3625 / 3760	3625 / 3760	4100	4100
Masy w stanie gotowości do jazdy Luminary Edition ¹⁾	kg	3710 / 3845	3710 / 3845	4185	4185
Ciężar na haku, wyhamowany ²⁾	kg	1890 / 1600	1890 / 1600	1600	1600
Długość całkowita	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Szerokość całkowita	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Wysokość	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Wysokość nad łóżkiem podnoszonym	cm	78	78	78	78
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Wymiary łóżka tylnego	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Wymiary łóżka podnoszonego	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Wymiary wzdłużne kanapy lub grupy siedzeń z tyłu	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Liczba miejsc do spania		4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja
Dopuszczalna liczba osób		4	4	4 (5) Opcja	4 (5) Opcja
3-Punktowe pasy bezpieczeństwa, ogółem		4	4	4	4
Okno z ramą i moskitierą		4	4	4	4
Liczba klap serwisowych		4	4	4	4
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik na świeżą wodę-Ścieki	l	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Pojemność akumulatora	Ah	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l	177	177	153	153

¹⁾ Masa w stanie gotowym do jazdy zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1230/2012: Pojazd z wyposażeniem standardowym według danych producenta, 90% napełnienia paliwem, 75 kg (ciężar kierowcy), woda w położeniu jazdy i gaz (butla gazowa aluminiowa 11 kg), bez wyposażenia specjalnego ²⁾ Uwzględnić wagę zestawu ³⁾ nie w połączeniu z SA 6470 szafa na ubrania zamiast siedzenia pojedynczego * tylko z pasami przeciwnie do kierunku jazdy ** tylko z pasami przeciwnie do kierunku jazdy i podwoziem 40 H *** ilość wody w położeniu jazdy. Przy wystarczającym występującym załadunku pozostałym podany z 25 l objętości zbiornik wody może zostać napełniony do rzeczywistej objętości 140 l **** tylko w połączeniu z podwoziem 40 H

Wyposażenie zintegrowane / seryjne

S = seria O = opcja

P = pakiet - = niemożliwe

	INTEGRA LINE	INTEGRA	INTEGRA LINE	INTEGRA
PODWOZIE				
140 KM, Euro 6d final	S	-		
Silnik 140 KM Euro 6, Heavy Duty	-	S		
Niska rama szeroki rozstaw CCS (szerokość rozstawu 1980 mm) z przedłużką ramy	S	-		
Podwozie na ramie niskiej AL-KO	-	S		
ABS	S	S		
Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera	S	S		
Klimatyzacja manualna	S	S		
ESP z Traction i Hill-Descent-Control	S	S		
Tempomat	S	S		
Koła 16"	S	S		
Zestaw Fix and Go do opon	S	S		
Światła do jazdy dziennej	S	-		
Światło dzienne LED	P	S		
Reflektor LED	P	S		
Światła mijania LED	P	S		
Światło tylne LED	S	S		
Kierunkowskaz LED z kierunkowym światłem (z tyłu)	-	S		
KABINA KIEROWCY				
Siedzenia w kabinie kierowcy tapicerowane	S	S		
Maska z przodu z kształtki TWS	S	S		
Wyłączna jednostka lampy ze zintegrowanym kierunkowskazem	S	S		
Szyba panoramiczna przednia (do dużego pola widzenia)	S	S		
Eura Mobil „Short Cabin”	S	S		
Krótką część przednią ze zintegrowanym oryginalnym zabezpieczeniem zderzeniowym Fiata	S	S		
Krótką tablicą przyrządów z dużym kątem patrzenia do przodu	S	S		
Szeroko otwierana, wąska maska silnika z bezpośrednim dostępem do króćca wody do mycia i króćca wlewania oleju	S	S		
Lusterko elektrycznie regulowane, ogrzewane	S	S		
Tablica przyrządów i okładzina drzwi z optyką karbonową	-	S		
Łóżko podnoszone z wysokością siedzenia 78 cm	S	S		
Elektryczne łóżko podnoszone	O	S		
Szafka pod łóżkiem podnoszonym	S	S		
Oświetlenie ambientowe pod łóżkiem podnoszonym	S	S		
Mini-Heki nad łóżkiem podnoszonym	S	S		
Drzwi kierowcy z dużymi schowkami	S	S		
Centrala elektryczna dostępna w schowku po stronie pasażera	S	-		
Elektryczne podnośniki okien do drzwi kierowcy	S	S		
Zaawansowana izolacja akustyczna	S	S		
Kabina kierowcy z designem automotive	S	S		
Maska przednia TWS z obudową reflektora z technologią RIM	S	S		
Lampy pozycyjne za szybą przednią	-	S		
Opuszczony mostek chłodnicy do prostego dostępu do przestrzeni silnika	S	S		
Ochrona silnika z podparciem sprężyny gazowej	S	S		
Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej masce przedniej	-	S		
Kształtki pod łóżem podnoszonym do płynnego optycznego przechodzenia do salonu	-	S		
Siedzenia pilotowe z podłokietnikami i zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa	S	S		
Drzwi kabiny kierowcy z blokadą podwójną i centralnym zamknięciem radiowym	S	S		
Okno przesuwne do strony pasażera	S	S		
Zaciemnienie składane do kabiny kierowcy	S	S		
Elektryczna plisa przednia			O	S
Oslony przeciwsłoneczne z regulowanymi bezstopniowo roletami, zintegrowane w podsufitce			-	S
Przegroda na mapy z praktyczną pokrywą składaną po stronie pasażera			S	S
Lampka do czytania i światło orientacyjne w kabinie kierowcy			S	S
NADWOZIE				
Podłoga podwójna o lekkiej konstrukcji, ciągła, izolowana i ogrzewana			S	S
Profil aluminiowy bez mostków cieplnych do połączenia podłogi ze ścianą			S	S
Lekka płyta konstrukcyjna z wkładką aluminiową			S	S
Izolowane nadkola			S	S
Niezawierające drewna ścianki TWS			S	S
Podłoga podwójna, powlekana TWS			S	S
Dach, ściana, podłoga z TWS, całkowita izolacja			S	S
Grubość ścianki/dachu/podłogi: 30/30/38 mm			S	S
Isofix, 2 x w kierunku jazdy			S (modele EF+ QF)	-
Isofix, 1 x w kierunku jazdy			S (tylko modele EF/QF)	S
Profil z krawędzi dachowych z malowanego proszkowego aluminium z zamknięciem szczelin			S	S
Wytrzymały próg karoserii z aluminium			S	S
Obsługiwany elektrycznie stopień			-	S
Zintegrowany podwójny stopień wejściowy, izolowany			S	-
Ogrzewanie ciepłą wodą Alde			S	S
Duo Control z wskaźnikiem, Eis Ex i czujnikiem zderzeniowym			P	S
Klapy serwisowe z podwójną uszczelką, izolowaną wkładką i zamkami samoczynnego mocowania			S	S
Bardzo szerokie drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady			S	S
Szafka górne z wzmocnieniem z profilu aluminiowego			S	S
Cyrkulacja ciepłego powietrza w podłodze podwójnej z efektem ogrzewania podłogowego			S	S
Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia			S	S
Zbiornik świeżej wody i ścieków w ogrzewanej i izolowanej misie podłogowej			S	-
Zbiornik wody świeżej i ścieków w ogrzewanej podłodze podwójnej			-	S
Tylna ścianka TWS wybrzuszona trójwymiarowo			S	S
Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej partii tylnej			S	S
Dodatkowe, opuszczane schowki boczne i podłogowe (zależnie od konturów)			S	S
Bardzo szerokie drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady			S	S
Spód górny z lekkiej konstrukcji			S	S
Podwójnie ściśnany dach sandwichowy TWS			S	S
Opuszczenie garażowe z izolowaną wanną			S	S
Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej partii tylnej			-	S
Centralna przegroda serwisowa z dostępem do zaworów spustowych wody			-	S
Dodatkowe, opuszczane schowki boczne i podłogowe (zależnie od konturów)			-	S
Drzwi garażowe po stronie kierowcy i pasażera			S	S
Schowki z tyłu z szynami kotwowymi, pasami i modułami			-	S
Antypoślizgowa powłoka na podłodze garażowej			S	S
Siatka na komary do drzwi			P	S
Ochrona dachowa Heki nad grupą siedzeń			P	S
Mini-Heki nad łóżkiem tylnym			S	S
Mini-Heki nad przodem			S	S



Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera Eura Mobil!

Wyposażenie zintegrowane/specjalne

S = wyposażenie seryjne O = wyposażenie specjalne za dopłatą
P = opcjonalne wyposażenie pakietowe – = brak możliwości

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Waga w kg	
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB		I890 QB
5512-24	Okno w toalecie	O	O	O	O	-	S	S	S	S	4,00
5534-24	Elektryczny wywietrznik dachowy	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50
5535-24	Uchylna pokrywa dachowa (Heki)	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00
5576-24	Siatka na komary do drzwi	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00
6656-24	Kłapa serwisowa drzwi garażowe	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
OPCJA NADWOZIA - WEWN.											
3541-24	Komfortowe fotele	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14,40
3611-24	Mata izolacyjna kabina kierowcy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60
3616-24	Podwójna szyba izolacyjna	O	O	O	O	O	-	O	O	O	12,40
3680-24	System obiciowy kabina kierowcy	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7,00
3883-24	Oslona dzienna Integra/CT QB, HB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2,00
3884-24	Oslona dzienna Integra/Contura EB	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00
3885-24	Oslona dzienna przy QB/HB	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00
3886-24	Oslona dzienna EB	-	O	O	-	O	-	-	-	-	2,00
6213-24	Rozkładany materac z tyłu	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6224-24	Łóżko dodatkowe dla dwóch osób (przestawienie w grupie siedzeń)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00
6236-24	Elektr. regulowane łóżko podnoszone 2 osobowe	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
6237-24	Ręcznie regulowane rozkładane łóżko	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00
6354-24	Siedzenie: Piąte miejsce	-	O	-	-	-	-	-	O	O	13,00
6430-24	Stół z chromowaną nogą	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00
6431-24	Szafki do przechowywania zamiast łóżka podnoszonego	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-8,00
6657-24	System porządkowy dla garażu z tyłu	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4,80
7812-24	Podświetlenie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00
OPCJA NADWOZIA - BAGAŻNIK DO ROWERÓW											
5143-24	Bagażnik na 2 rowery lub 2 rowery elektryczne (do 60 kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9,40
5146-24	Bagażnik do rowerów, zestaw rozszerzający, 4-krotny	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00
5147-24	Bagażnik dla 2 rowerów	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13,00
5148-24	Bagażnik do rowerów, opuszczane rowery elektryczne	O	O	O	O	-	-	-	-	-	16,00
OPCJA NADWOZIA - MARKIZY											
5244-24	Markiza 4,5 m	O	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00
5245-24	Markiza 5 m	-	O	O	O	O	-	-	-	-	42,00
5246-24	Markiza 5,5 m	-	-	-	-	-	O	O	-	-	62,70
5250-24	Markiza 6 m	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,70
OPCJA NADWOZIA - OGRZEWANIE											
3617-24	Ogrzewanie podłogowe kabina kierowcy (ogrzewana mata grzejna/ogrzew. Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40
7224-24	Wymiennik ciepła	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00
7227-24	Grzanie ciepłej wody - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00
7510-24	Samowystarczalna ładowarka do rowerów elektrycznych	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3,00
OPCJA NADWOZIA - KUCHNIA											
7230-24	Odciąg pary	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3,00
7238-24	Piekarnik	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15,00
7255-24	Duża lodówka	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00

Wskazówka: Wyposażenie specjalne zwiększa masę własną pojazdu i redukuje ładowność. Także wymiary przestrzenne, np. wymiary długości i wysokości (na zewnątrz i wewnątrz) mogą się zmieniać przez wyposażenie specjalne.

S = wyposażenie seryjne O = wyposażenie specjalne za dopłatą
P = opcjonalne wyposażenie pakietowe – = brak możliwości

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Waga w kg	
		IL 695 LF	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 780 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB		I890 QB
OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA											
5221-24	Klimatyzator dachowy 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00
5223-24	Klimatyzator dachowy 230 volt (dopłata do Mondial)	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00
7321-24	Akumulator litowy (1 sztuka)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00
7324-24	Akumulator litowy (2 sztuka)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	17,50
7327-24	2. bateria żelowa 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00
7341-24	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50
7512-24	Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
7516-24	Duo Control CS z grzałką reduktora	O	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00
7655-24	Zbiornik nieczystości, izolowany i ogrzewany	S	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90
OPCJA NADWOZIA - WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE											
6111-24	Siedzenia w kabinie kierowcy tapicerowane	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00
6113-24	Tapicerka „Milano”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6132-24	Tapicerka „Dara”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6136-24	Tapicerka „Pisa”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6137-24	Tapicerka „skórzany beż”	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6138-24	Tapicerka „skórzana szarość”	-	-	-	-	-	O	O	O	O	2,00
6153-24	Tapicerka „Como”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6192-24	Dekoracja „Maka”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00
6193-24	Dekoracja „Lasca”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
6194-24	Dekoracja „Rana”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00
OPCJA NADWOZIA - MULTIMEDIA											
3215-24	Głośnik (2) zabudowany	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00
3237-24	Moniceiver z kamerą cofania	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3238-24	Naviceiver z kamerą cofania	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00
3241-24	System nagłośnienie	-	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00
3439-24	Mocowanie ściennie ekranu z przodu	O	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20
3441-24	Mocowanie ściennie ekranu z tyłu	-	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20
3460-24	Wysuwany ekran płaski z przodu	-	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00
OPCJE NADWOZIA - INNE OPCJE											
3681-24	Elektr. żaluzja przednia	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70
6273-24	Wykładzina podłogowa w zabudowie	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8,00
OPCJA NADWOZIA - DEKOR MEBLOWY											
6475-24	Dekor meblowy „Chalet”	S	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00
6480-24	Dekor meblowy „Navarra”	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00

Wskazówka: Wyposażenie specjalne zwiększa masę własną pojazdu i redukuje ładowność. Także wymiary przestrzenne, np. wymiary długości i wysokości (na zewnątrz i wewnątrz) mogą się zmieniać przez wyposażenie specjalne.



EURA MOBIL

Your
Quality Time.



Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze odnoszą się do wymienionych tutaj produktów i nie mają zastosowania do innych produktów Eura Mobil GmbH. Modele przedstawione w tej broszurze przedstawiają wyposażenie dla terenu Niemiec. Niektóre z nich zawierają również specjalne wyposażenie i akcesoria, które nie są częścią standardowego zakresu dostawy. Wszystkie wagi są wartościami z tolerancją +/- 5 proc. Odstępstwa od opisanych tutaj wariantów modeli i wyposażenia są możliwe w różnych krajach ze względu na przepisy prawne. Skontaktuj się ze swoim dealerm firmy Eura Mobil, aby dowiedzieć się o dokładnym zakresie i dostępnej gamie wyposażenia specyficznego dla modelu i niezależnego od modelu. Zastrzega się możliwość błędów i zmian w konstrukcji, wyposażeniu i wyposażeniu specjalnym. Wraz z ukazaniem się tej broszury, wszystkie poprzednie publikacje tracą ważność.

Ogólne informacje o wadze kamperów

Wyposażenie specjalne (wyposażenie dodatkowe) zwiększa masę pojazdu gotowego do jazdy i zmniejsza ładowność. Wagę wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszej broszurze lub uzyskać od dealera/sprzedawcy. Podana maksymalna liczba osób zależy od masy i nacisku na os. Można ją zmniejszyć, jeśli zainstalowano wyposażenie specjalne (= wyposażenie specjalne/wyposażenie dodatkowe) i akcesoria, tak aby nie można było korzystać z poszczególnych siedzeń na korzyść opcji załadunku. Jeśli wszystkie siedzenia mają być wykorzystane, w niektórych przypadkach może być konieczne zrezygnowanie z dodatkowego obciążenia. Dopuszczalna technicznie masa całkowita i naciski na os nie mogą zostać przekroczone. Opcja ładowności jest zredukowana przez zainstalowanie specjalnego wyposażenia (= wyposażenie specjalne/wyposażenie dodatkowe) i akcesoriów. Ponadto opcja ładowności zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, masy akcesoriów i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale także od odpowiednich nacisków na osie. Warunkiem wyczerpania technicznie możliwej ładowności pojazdu jest odpowiedni rozkład obciążenia zależny od obciążenia osi.

Masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z art. 2. pkt.4.a) VO(EU) 1230/2012 definiuje się jako:

Masę pojazdu z wyposażeniem standardowym według danych producenta (w tym narzędzia pokładowe i kable ładowania do akumulatora nadwozia)

+ Zbiornik paliwa wypełniony w 90%

+ 75 kg (masa kierowcy)

+ Aluminiowa butla na gaz płynny (pojemność 11 kg) pełna w 100% (odpowiada 18 kg masy całkowitej)

+ Zbiornik świeżej wody wypełniony w 100% w pozycji kierowcy (pojemność zbiornika świeżej wody jest ograniczona do 25 litrów świeżej wody podczas jazdy, jeśli jest to technicznie wymagane*)

= Masa w stanie gotowości do jazdy

* Pojemność zbiornika świeżej wody w rozumieniu załącznik V część A pkt 2.6 fn. (h) VO (UE) 1230/2012 jest ograniczone do 25 litrów (zalecane napełnianie podczas jazdy) w zależności od modelu pojazdu przez zawór przelewowy

Technicznie dopuszczalna masa całkowita zgodnie z Art. 2, Nr 7 VO (UE) 1230/2012 jest zdefiniowana jako:

Maksymalna masa całkowita pojazdu producenta.

Maksymalna możliwa ładowność określona w katalogu jest zdefiniowana jako:

Technicznie dopuszczalna masa całkowita - masa w stanie gotowym do jazdy = maksymalna możliwa ładowność.

© Eura Mobil GmbH 2024

Powielanie, nawet częściowe, tylko za pisemną zgodą Eura Mobil GmbH.

Status Styczeń 2024 PEM-2024-002 Dane tech. EM 2024 PL

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Faks +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera Eura Mobil!